



saune | saunas



bagni turchi | steam baths



effetti d'acqua | water effects



relax | relaxation


Introduzione alle saune	4
Sauna Elite Dark / Antique	8
Sauna Evolution	10
Sauna Topclass Dark / Topclass White	12
Sauna Elegant	14
Rivestimenti esterni in legno	18
Saune Infrarossi	19
Sauna Family	21
Sauna Unique	22
Saune da esterni	23
Bagni turchi SteamCustom	26
Bagni turchi Moon	40
SteamShower	44
SteamReady	46
Generatori di vapore	48
Porte	52
Docce emozionali	53
Ghiaccio	58
Kneipp	61
Relax	62
Tepidarium	66
Sale	67
Foot spa	68
Sanificazione	69
Essenze	69
Condizioni di vendita	71



= normalmente disponibile in pronta consegna.

Tutti i prezzi sono in Euro, IVA esclusa, franco magazzino Stenal (exworks-Incoterms®) Stenal si riserva il diritto di modificare caratteristiche e prezzi anche senza preavviso.

Sauna Elite Dark



Sauna Evolution




Sauna Topclass Dark / White



Sauna Elegant




Composizione del codice




Imballi e trasporti

Saune fino a cm 200x200:	 cm 220x120x160h  kg 500-800
Saune fino a cm 300x200:	 cm 300x120x180  kg 800-1500
Saune fino a cm 300x300:	 2x cm 300x120x180  kg 1000-2000


Sx/Dx



I nostri materiali



Abete nero
(*Su richiesta*)



Listelli di frassino termotrattato
(*Sauna Elite Dark*)



Abete antico
(*Sauna Antique*)



Frassino termotrattato
(*Sauna Evolution*)



Aspen termotrattato
(*Sauna Topclass Dark,
Sauna Unique*)



Hemlock
(*Su richiesta*)



Tiglio
(*Sauna Topclass White,
panche sauna Evolution*)



Abete
(*Sauna Elegant, Family, RED*)



Ayous
(*Panche sauna Topclass White,
Elegant , Antique, Family, RED*)

Misure consigliate

Sauna 1 posto

1P

cm 150x120x210h

3 kW

A technical line drawing of a 1-person sauna. It shows a rectangular enclosure with a wooden interior. A person is depicted sitting on a built-in wooden bench. To the left of the person is a small, dark rectangular opening, likely a door or a window. The drawing is a simple line art illustration.

ET

€ 16.190,00

TC

€ 10.900,00



EV

€ 13.760,00

EL

€ 8.200,00

Sauna 2 posti


2P	cm 150x150x210h		4,5 kW		cm 180x120x210h		4,5 kW	
								
	ET	€ 17.560,00	TC	€ 11.650,00	ET	€ 17.490,00	TC	€ 11.610,00
	EV	€ 14.810,00	EL	€ 8.750,00	EV	€ 14.760,00	EL	€ 8.730,00

Sauna 3 posti

3P


cm 200x150x210h

4,5 kW



cm 220x180x210h

6 kW




ET	€ 19.830,00	TC	€ 12.900,00	ET	€ 22.310,00	TC	€ 14.530,00
EV	€ 16.560,00	EL	€ 9.680,00	EV	€ 18.470,00	EL	€ 10.890,00

Sauna 4 posti

4P

cm 200x200x210h

6 kW



ET € 22.340,00


TC € 14.550,00

EV € 18.490,00

EL € 10.900,00

cm 240x180x210h

7,5 kW



ET € 24.140,00

TC € 15.990,00



EV € 20.080,00

EL € 11.500,00

Sauna 5 posti

5P



cm 220x220x210h		7,5 kW	cm 250x200x210h		9 kW	
						
ET	€ 25.220,00	TC	€ 16.590,00	ET	€ 25.740,00	
EV	€ 20.910,00	EL	€ 11.940,00	EV	€ 21.320,00	
			TC	€ 16.900,00	EL	€ 12.180,00

Sauna 6 posti

6P

cm 240x240x210h

9 kW

ET € 27.350,00

TC € 17.790,00

EV € 22.560,00

EL € 12.840,00

cm 300x200x210h

9 kW

ET € 28.220,00

TC € 18.260,00

EV € 23.230,00

EL € 13.180,00

Sauna Elite Dark / Antique

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	16.190,00 3 kW	16.620,00 3 kW	17.050,00 3 kW	17.490,00 4,5 kW	17.920,00 4,5 kW	18.350,00 4,5 kW	18.780,00 4,5 kW	19.210,00 4,5 kW
	130	16.650,00 3 kW	17.090,00 3 kW	17.530,00 4,5 kW	17.960,00 4,5 kW	18.400,00 4,5 kW	18.840,00 4,5 kW	19.280,00 4,5 kW	19.720,00 4,5 kW
	140	17.100,00 3 kW	17.550,00 4,5 kW	18.000,00 4,5 kW	18.440,00 4,5 kW	18.890,00 4,5 kW	19.340,00 4,5 kW	19.790,00 4,5 kW	20.260,00 6 kW
	150	17.560,00 4,5 kW	18.010,00 4,5 kW	18.470,00 4,5 kW	18.920,00 4,5 kW	19.380,00 4,5 kW	19.830,00 4,5 kW	20.320,00 6 kW	20.770,00 6 kW
	160	18.010,00 4,5 kW	18.480,00 4,5 kW	18.940,00 4,5 kW	19.400,00 4,5 kW	19.890,00 6 kW	20.360,00 6 kW	20.820,00 6 kW	21.280,00 6 kW
	170	18.470,00 4,5 kW	18.940,00 4,5 kW	19.410,00 4,5 kW	19.910,00 6 kW	20.380,00 6 kW	20.850,00 6 kW	21.320,00 6 kW	21.800,00 6 kW
	180	18.920,00 4,5 kW	19.400,00 4,5 kW	19.910,00 6 kW	20.390,00 6 kW	20.870,00 6 kW	21.350,00 6 kW	21.830,00 6 kW	22.310,00 6 kW
	190	19.380,00 4,5 kW	19.890,00 6 kW	20.380,00 6 kW	20.870,00 6 kW	21.360,00 6 kW	21.840,00 6 kW	22.330,00 6 kW	23.690,00 7,5 kW
	200	19.830,00 4,5 kW	20.360,00 6 kW	20.850,00 6 kW	21.350,00 6 kW	21.840,00 6 kW	22.340,00 6 kW	23.700,00 7,5 kW	24.200,00 7,5 kW
	210	20.320,00 6 kW	20.820,00 6 kW	21.320,00 6 kW	21.830,00 6 kW	22.330,00 6 kW	23.700,00 7,5 kW	24.210,00 7,5 kW	24.710,00 7,5 kW
	220	20.770,00 6 kW	21.280,00 6 kW	21.800,00 6 kW	22.310,00 6 kW	23.690,00 7,5 kW	24.200,00 7,5 kW	24.710,00 7,5 kW	25.220,00 7,5 kW
	230	21.230,00 6 kW	21.750,00 6 kW	22.270,00 6 kW	23.660,00 7,5 kW	24.180,00 7,5 kW	24.690,00 7,5 kW	25.210,00 7,5 kW	25.790,00 9 kW
	240	21.680,00 6 kW	22.210,00 6 kW	23.610,00 7,5 kW	24.140,00 7,5 kW	24.660,00 7,5 kW	25.190,00 7,5 kW	25.770,00 9 kW	26.300,00 9 kW
	250	24.290,00 7,5 kW	24.850,00 7,5 kW	25.420,00 7,5 kW	26.040,00 9 kW	26.610,00 9 kW	27.180,00 9 kW	27.740,00 9 kW	28.310,00 9 kW
	260	24.770,00 7,5 kW	25.350,00 7,5 kW	25.920,00 7,5 kW	26.550,00 9 kW	27.130,00 9 kW	27.700,00 9 kW	28.280,00 9 kW	28.850,00 9 kW
	270	25.260,00 7,5 kW	25.840,00 7,5 kW	26.480,00 9 kW	27.070,00 9 kW	27.650,00 9 kW	28.230,00 9 kW	28.810,00 9 kW	29.400,00 9 kW
	280	25.750,00 7,5 kW	26.390,00 9 kW	26.990,00 9 kW	27.580,00 9 kW	28.170,00 9 kW	28.760,00 9 kW	29.350,00 9 kW	32.430,00 12 kW
	290	26.240,00 7,5 kW	26.890,00 9 kW	27.490,00 9 kW	28.090,00 9 kW	28.690,00 9 kW	29.290,00 9 kW	32.370,00 12 kW	32.970,00 12 kW
	300	26.780,00 9 kW	27.380,00 9 kW	27.990,00 9 kW	28.600,00 9 kW	29.210,00 9 kW	29.810,00 9 kW	32.910,00 12 kW	33.510,00 12 kW



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura




Materiali


Modello	Pareti	Panche
Elite Dark	Listelli di Frassino termotrattato	Listelli di Frassino termotrattato
Antique	Legno antico	Ayous

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	19.640,00 4,5 kW	20.070,00 4,5 kW	20.500,00 4,5 kW	20.960,00 6 kW	21.400,00 6 kW	21.830,00 6 kW	22.260,00 6 kW	22.690,00 6 kW
	130	20.160,00 4,5 kW	20.630,00 6 kW	21.070,00 6 kW	21.510,00 6 kW	21.950,00 6 kW	22.390,00 6 kW	22.830,00 6 kW	23.260,00 6 kW
	140	20.710,00 6 kW	21.160,00 6 kW	21.600,00 6 kW	22.050,00 6 kW	22.500,00 6 kW	22.950,00 6 kW	24.260,00 7,5 kW	24.710,00 7,5 kW
	150	21.230,00 6 kW	21.680,00 6 kW	22.140,00 6 kW	22.590,00 6 kW	23.920,00 7,5 kW	24.380,00 7,5 kW	24.830,00 7,5 kW	25.290,00 7,5 kW
	160	21.750,00 6 kW	22.210,00 6 kW	22.670,00 6 kW	24.010,00 7,5 kW	24.470,00 7,5 kW	24.930,00 7,5 kW	25.400,00 7,5 kW	25.860,00 7,5 kW
	170	22.270,00 6 kW	23.610,00 7,5 kW	24.080,00 7,5 kW	24.550,00 7,5 kW	25.020,00 7,5 kW	25.490,00 7,5 kW	26.020,00 9 kW	26.490,00 9 kW
	180	23.660,00 7,5 kW	24.140,00 7,5 kW	24.620,00 7,5 kW	25.090,00 7,5 kW	25.630,00 9 kW	26.110,00 9 kW	26.590,00 9 kW	27.070,00 9 kW
	190	24.180,00 7,5 kW	24.660,00 7,5 kW	25.150,00 7,5 kW	25.690,00 9 kW	26.180,00 9 kW	26.670,00 9 kW	27.150,00 9 kW	27.640,00 9 kW
	200	24.690,00 7,5 kW	25.190,00 7,5 kW	25.740,00 9 kW	26.230,00 9 kW	26.730,00 9 kW	27.230,00 9 kW	27.720,00 9 kW	28.220,00 9 kW
	210	25.210,00 7,5 kW	25.770,00 9 kW	26.270,00 9 kW	26.780,00 9 kW	27.280,00 9 kW	27.780,00 9 kW	28.290,00 9 kW	28.790,00 9 kW
	220	25.790,00 9 kW	26.300,00 9 kW	26.810,00 9 kW	27.320,00 9 kW	27.830,00 9 kW	28.340,00 9 kW	28.850,00 9 kW	29.370,00 9 kW
	230	26.310,00 9 kW	26.830,00 9 kW	27.340,00 9 kW	27.860,00 9 kW	28.380,00 9 kW	28.900,00 9 kW	31.910,00 12 kW	32.430,00 12 kW
	240	26.830,00 9 kW	27.350,00 9 kW	27.880,00 9 kW	28.410,00 9 kW	28.930,00 9 kW	31.950,00 12 kW	32.470,00 12 kW	33.000,00 12 kW
	250	28.880,00 9 kW	29.450,00 9 kW	32.500,00 12 kW	33.070,00 12 kW	33.630,00 12 kW	34.200,00 12 kW	34.770,00 12 kW	35.330,00 12 kW
	260	29.430,00 9 kW	32.490,00 12 kW	33.070,00 12 kW	33.640,00 12 kW	34.220,00 12 kW	34.790,00 12 kW	35.370,00 12 kW	35.940,00 12 kW
	270	32.470,00 12 kW	33.050,00 12 kW	33.630,00 12 kW	34.220,00 12 kW	34.800,00 12 kW	35.380,00 12 kW	36.180,00 15 kW	36.760,00 15 kW
	280	33.020,00 12 kW	33.610,00 12 kW	34.200,00 12 kW	34.790,00 12 kW	35.380,00 12 kW	36.180,00 15 kW	36.770,00 15 kW	37.370,00 15 kW
	290	33.570,00 12 kW	34.170,00 12 kW	34.770,00 12 kW	35.370,00 12 kW	36.180,00 15 kW	36.770,00 15 kW	37.370,00 15 kW	37.970,00 15 kW
	300	34.120,00 12 kW	34.730,00 12 kW	35.330,00 12 kW	35.940,00 12 kW	36.760,00 15 kW	37.370,00 15 kW	37.970,00 15 kW	38.580,00 15 kW


S (h210)




M (h210)




L (h210)




XL (h210)



PRO (h230)



MAXI (h230)



Sauna Evolution

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	13.760,00 3 kW	14.100,00 3 kW	14.430,00 3 kW	14.760,00 4,5 kW	15.090,00 4,5 kW	15.420,00 4,5 kW	15.750,00 4,5 kW	16.080,00 4,5 kW
	130	14.110,00 3 kW	14.450,00 3 kW	14.790,00 4,5 kW	15.130,00 4,5 kW	15.460,00 4,5 kW	15.800,00 4,5 kW	16.140,00 4,5 kW	16.480,00 4,5 kW
	140	14.460,00 3 kW	14.810,00 4,5 kW	15.150,00 4,5 kW	15.490,00 4,5 kW	15.840,00 4,5 kW	16.180,00 4,5 kW	16.530,00 4,5 kW	16.900,00 6 kW
	150	14.810,00 4,5 kW	15.160,00 4,5 kW	15.510,00 4,5 kW	15.860,00 4,5 kW	16.210,00 4,5 kW	16.560,00 4,5 kW	16.940,00 6 kW	17.290,00 6 kW
	160	15.160,00 4,5 kW	15.520,00 4,5 kW	15.880,00 4,5 kW	16.230,00 4,5 kW	16.620,00 6 kW	16.970,00 6 kW	17.330,00 6 kW	17.680,00 6 kW
	170	15.510,00 4,5 kW	15.880,00 4,5 kW	16.240,00 4,5 kW	16.630,00 6 kW	16.990,00 6 kW	17.350,00 6 kW	17.720,00 6 kW	18.080,00 6 kW
	180	15.860,00 4,5 kW	16.230,00 4,5 kW	16.630,00 6 kW	17.000,00 6 kW	17.370,00 6 kW	17.730,00 6 kW	18.100,00 6 kW	18.470,00 6 kW
	190	16.210,00 4,5 kW	16.620,00 6 kW	16.990,00 6 kW	17.370,00 6 kW	17.740,00 6 kW	18.110,00 6 kW	18.490,00 6 kW	19.730,00 7,5 kW
	200	16.560,00 4,5 kW	16.970,00 6 kW	17.350,00 6 kW	17.730,00 6 kW	18.110,00 6 kW	18.490,00 6 kW	19.750,00 7,5 kW	20.130,00 7,5 kW
	210	16.940,00 6 kW	17.330,00 6 kW	17.720,00 6 kW	18.100,00 6 kW	18.490,00 6 kW	19.750,00 7,5 kW	20.130,00 7,5 kW	20.520,00 7,5 kW
	220	17.290,00 6 kW	17.680,00 6 kW	18.080,00 6 kW	18.470,00 6 kW	19.730,00 7,5 kW	20.130,00 7,5 kW	20.520,00 7,5 kW	20.910,00 7,5 kW
	230	17.640,00 6 kW	18.040,00 6 kW	18.440,00 6 kW	19.710,00 7,5 kW	20.110,00 7,5 kW	20.510,00 7,5 kW	20.910,00 7,5 kW	21.360,00 9 kW
	240	17.990,00 6 kW	18.400,00 6 kW	19.670,00 7,5 kW	20.080,00 7,5 kW	20.480,00 7,5 kW	20.890,00 7,5 kW	21.350,00 9 kW	21.750,00 9 kW
	250	20.190,00 7,5 kW	20.630,00 7,5 kW	21.070,00 7,5 kW	21.560,00 9 kW	21.990,00 9 kW	22.430,00 9 kW	22.860,00 9 kW	23.300,00 9 kW
	260	20.570,00 7,5 kW	21.010,00 7,5 kW	21.450,00 7,5 kW	21.950,00 9 kW	22.390,00 9 kW	22.830,00 9 kW	23.270,00 9 kW	23.720,00 9 kW
	270	20.940,00 7,5 kW	21.390,00 7,5 kW	21.890,00 9 kW	22.340,00 9 kW	22.790,00 9 kW	23.240,00 9 kW	23.690,00 9 kW	24.130,00 9 kW
	280	21.320,00 7,5 kW	21.830,00 9 kW	22.280,00 9 kW	22.730,00 9 kW	23.190,00 9 kW	23.640,00 9 kW	24.100,00 9 kW	27.040,00 12 kW
	290	21.690,00 7,5 kW	22.210,00 9 kW	22.670,00 9 kW	23.130,00 9 kW	23.590,00 9 kW	24.050,00 9 kW	27.000,00 12 kW	27.460,00 12 kW
	300	22.120,00 9 kW	22.590,00 9 kW	23.050,00 9 kW	23.520,00 9 kW	23.990,00 9 kW	24.450,00 9 kW	27.410,00 12 kW	27.870,00 12 kW



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura




Materiali


Modello	Pareti	Panche
Evolution	Frassino termotrattato	Tiglio

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	16.420,00 4,5 kW	16.750,00 4,5 kW	17.080,00 4,5 kW	17.440,00 6 kW	17.770,00 6 kW	18.100,00 6 kW	18.430,00 6 kW	18.760,00 6 kW
	130	16.810,00 4,5 kW	17.180,00 6 kW	17.520,00 6 kW	17.860,00 6 kW	18.190,00 6 kW	18.530,00 6 kW	18.870,00 6 kW	19.210,00 6 kW
	140	17.240,00 6 kW	17.590,00 6 kW	17.930,00 6 kW	18.270,00 6 kW	18.620,00 6 kW	18.960,00 6 kW	20.180,00 7,5 kW	20.520,00 7,5 kW
	150	17.640,00 6 kW	17.990,00 6 kW	18.340,00 6 kW	18.690,00 6 kW	19.910,00 7,5 kW	20.260,00 7,5 kW	20.610,00 7,5 kW	20.960,00 7,5 kW
	160	18.040,00 6 kW	18.400,00 6 kW	18.750,00 6 kW	19.980,00 7,5 kW	20.340,00 7,5 kW	20.690,00 7,5 kW	21.050,00 7,5 kW	21.400,00 7,5 kW
	170	18.440,00 6 kW	19.670,00 7,5 kW	20.030,00 7,5 kW	20.400,00 7,5 kW	20.760,00 7,5 kW	21.120,00 7,5 kW	21.540,00 9 kW	21.900,00 9 kW
	180	19.710,00 7,5 kW	20.080,00 7,5 kW	20.450,00 7,5 kW	20.810,00 7,5 kW	21.240,00 9 kW	21.610,00 9 kW	21.970,00 9 kW	22.340,00 9 kW
	190	20.110,00 7,5 kW	20.480,00 7,5 kW	20.860,00 7,5 kW	21.290,00 9 kW	21.660,00 9 kW	22.030,00 9 kW	22.410,00 9 kW	22.780,00 9 kW
	200	20.510,00 7,5 kW	20.890,00 7,5 kW	21.320,00 9 kW	21.700,00 9 kW	22.080,00 9 kW	22.460,00 9 kW	22.850,00 9 kW	23.230,00 9 kW
	210	20.910,00 7,5 kW	21.350,00 9 kW	21.730,00 9 kW	22.120,00 9 kW	22.510,00 9 kW	22.890,00 9 kW	23.280,00 9 kW	23.670,00 9 kW
	220	21.360,00 9 kW	21.750,00 9 kW	22.150,00 9 kW	22.540,00 9 kW	22.930,00 9 kW	23.320,00 9 kW	23.720,00 9 kW	24.110,00 9 kW
	230	21.760,00 9 kW	22.160,00 9 kW	22.560,00 9 kW	22.960,00 9 kW	23.350,00 9 kW	23.750,00 9 kW	26.640,00 12 kW	27.040,00 12 kW
	240	22.160,00 9 kW	22.560,00 9 kW	22.970,00 9 kW	23.370,00 9 kW	23.780,00 9 kW	26.670,00 12 kW	27.070,00 12 kW	27.480,00 12 kW
	250	23.740,00 9 kW	24.170,00 9 kW	27.090,00 12 kW	27.530,00 12 kW	27.960,00 12 kW	28.400,00 12 kW	28.840,00 12 kW	29.270,00 12 kW
	260	24.160,00 9 kW	27.090,00 12 kW	27.530,00 12 kW	27.970,00 12 kW	28.410,00 12 kW	28.850,00 12 kW	29.300,00 12 kW	29.740,00 12 kW
	270	27.070,00 12 kW	27.520,00 12 kW	27.960,00 12 kW	28.410,00 12 kW	28.860,00 12 kW	29.310,00 12 kW	29.970,00 15 kW	30.420,00 15 kW
	280	27.490,00 12 kW	27.950,00 12 kW	28.400,00 12 kW	28.850,00 12 kW	29.310,00 12 kW	29.970,00 15 kW	30.430,00 15 kW	30.880,00 15 kW
	290	27.920,00 12 kW	28.380,00 12 kW	28.840,00 12 kW	29.300,00 12 kW	29.970,00 15 kW	30.430,00 15 kW	30.890,00 15 kW	31.350,00 15 kW
	300	28.340,00 12 kW	28.810,00 12 kW	29.270,00 12 kW	29.740,00 12 kW	30.420,00 15 kW	30.880,00 15 kW	31.350,00 15 kW	31.820,00 15 kW


S (h210)




M (h210)




L (h210)




XL (h210)



PRO (h230)



MAXI (h230)



Sauna Topclass Dark / Topclass White

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	10.900,00 3 kW	11.140,00 3 kW	11.370,00 3 kW	11.610,00 4,5 kW	11.850,00 4,5 kW	12.090,00 4,5 kW	12.320,00 4,5 kW	12.560,00 4,5 kW
	130	11.150,00 3 kW	11.390,00 3 kW	11.630,00 4,5 kW	11.870,00 4,5 kW	12.120,00 4,5 kW	12.360,00 4,5 kW	12.600,00 4,5 kW	12.840,00 4,5 kW
	140	11.400,00 3 kW	11.650,00 4,5 kW	11.890,00 4,5 kW	12.140,00 4,5 kW	12.380,00 4,5 kW	12.630,00 4,5 kW	12.880,00 4,5 kW	13.410,00 6 kW
	150	11.650,00 4,5 kW	11.900,00 4,5 kW	12.150,00 4,5 kW	12.400,00 4,5 kW	12.650,00 4,5 kW	12.900,00 4,5 kW	13.440,00 6 kW	13.690,00 6 kW
	160	11.900,00 4,5 kW	12.160,00 4,5 kW	12.410,00 4,5 kW	12.670,00 4,5 kW	13.200,00 6 kW	13.460,00 6 kW	13.710,00 6 kW	13.970,00 6 kW
	170	12.150,00 4,5 kW	12.410,00 4,5 kW	12.670,00 4,5 kW	13.210,00 6 kW	13.470,00 6 kW	13.730,00 6 kW	13.990,00 6 kW	14.250,00 6 kW
	180	12.400,00 4,5 kW	12.670,00 4,5 kW	13.210,00 6 kW	13.480,00 6 kW	13.740,00 6 kW	14.000,00 6 kW	14.270,00 6 kW	14.530,00 6 kW
	190	12.650,00 4,5 kW	13.200,00 6 kW	13.470,00 6 kW	13.740,00 6 kW	14.010,00 6 kW	14.280,00 6 kW	14.540,00 6 kW	15.750,00 7,5 kW
	200	12.900,00 4,5 kW	13.460,00 6 kW	13.730,00 6 kW	14.000,00 6 kW	14.280,00 6 kW	14.550,00 6 kW	15.750,00 7,5 kW	16.030,00 7,5 kW
	210	13.440,00 6 kW	13.710,00 6 kW	13.990,00 6 kW	14.270,00 6 kW	14.540,00 6 kW	15.750,00 7,5 kW	16.030,00 7,5 kW	16.310,00 7,5 kW
	220	13.690,00 6 kW	13.970,00 6 kW	14.250,00 6 kW	14.530,00 6 kW	15.750,00 7,5 kW	16.030,00 7,5 kW	16.310,00 7,5 kW	16.590,00 7,5 kW
	230	13.940,00 6 kW	14.220,00 6 kW	14.510,00 6 kW	15.730,00 7,5 kW	16.010,00 7,5 kW	16.300,00 7,5 kW	16.580,00 7,5 kW	16.920,00 9 kW
	240	14.190,00 6 kW	14.480,00 6 kW	15.700,00 7,5 kW	15.990,00 7,5 kW	16.280,00 7,5 kW	16.570,00 7,5 kW	16.920,00 9 kW	17.210,00 9 kW
	250	16.070,00 7,5 kW	16.390,00 7,5 kW	16.700,00 7,5 kW	17.070,00 9 kW	17.380,00 9 kW	17.690,00 9 kW	18.000,00 9 kW	18.310,00 9 kW
	260	16.340,00 7,5 kW	16.660,00 7,5 kW	16.980,00 7,5 kW	17.350,00 9 kW	17.660,00 9 kW	17.980,00 9 kW	18.300,00 9 kW	18.610,00 9 kW
	270	16.610,00 7,5 kW	16.930,00 7,5 kW	17.310,00 9 kW	17.630,00 9 kW	17.950,00 9 kW	18.270,00 9 kW	18.590,00 9 kW	18.910,00 9 kW
	280	16.880,00 7,5 kW	17.260,00 9 kW	17.580,00 9 kW	17.910,00 9 kW	18.230,00 9 kW	18.560,00 9 kW	18.890,00 9 kW	21.700,00 12 kW
	290	17.150,00 7,5 kW	17.530,00 9 kW	17.860,00 9 kW	18.190,00 9 kW	18.520,00 9 kW	18.850,00 9 kW	21.670,00 12 kW	22.000,00 12 kW
	300	17.470,00 9 kW	17.800,00 9 kW	18.140,00 9 kW	18.470,00 9 kW	18.810,00 9 kW	19.140,00 9 kW	21.960,00 12 kW	22.290,00 12 kW



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura




Materiali


Modello	Pareti	Panche
Topclass Dark	Aspen termotrattato	Aspen termotrattato
Topclass White	Tiglio	Ayous

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	12.800,00 4,5 kW	13.030,00 4,5 kW	13.270,00 4,5 kW	13.790,00 6 kW	14.030,00 6 kW	14.270,00 6 kW	14.500,00 6 kW	14.740,00 6 kW
	130	13.080,00 4,5 kW	13.610,00 6 kW	13.850,00 6 kW	14.090,00 6 kW	14.330,00 6 kW	14.580,00 6 kW	14.820,00 6 kW	15.060,00 6 kW
	140	13.650,00 6 kW	13.900,00 6 kW	14.140,00 6 kW	14.390,00 6 kW	14.640,00 6 kW	14.880,00 6 kW	16.060,00 7,5 kW	16.310,00 7,5 kW
	150	13.940,00 6 kW	14.190,00 6 kW	14.440,00 6 kW	14.690,00 6 kW	15.870,00 7,5 kW	16.120,00 7,5 kW	16.370,00 7,5 kW	16.620,00 7,5 kW
	160	14.220,00 6 kW	14.480,00 6 kW	14.730,00 6 kW	15.920,00 7,5 kW	16.180,00 7,5 kW	16.430,00 7,5 kW	16.690,00 7,5 kW	16.940,00 7,5 kW
	170	14.510,00 6 kW	15.700,00 7,5 kW	15.960,00 7,5 kW	16.220,00 7,5 kW	16.480,00 7,5 kW	16.740,00 7,5 kW	17.050,00 9 kW	17.310,00 9 kW
	180	15.730,00 7,5 kW	15.990,00 7,5 kW	16.250,00 7,5 kW	16.520,00 7,5 kW	16.840,00 9 kW	17.100,00 9 kW	17.360,00 9 kW	17.630,00 9 kW
	190	16.010,00 7,5 kW	16.280,00 7,5 kW	16.550,00 7,5 kW	16.870,00 9 kW	17.140,00 9 kW	17.410,00 9 kW	17.680,00 9 kW	17.940,00 9 kW
	200	16.300,00 7,5 kW	16.570,00 7,5 kW	16.900,00 9 kW	17.170,00 9 kW	17.440,00 9 kW	17.720,00 9 kW	17.990,00 9 kW	18.260,00 9 kW
	210	16.580,00 7,5 kW	16.920,00 9 kW	17.190,00 9 kW	17.470,00 9 kW	17.750,00 9 kW	18.020,00 9 kW	18.300,00 9 kW	18.580,00 9 kW
	220	16.920,00 9 kW	17.210,00 9 kW	17.490,00 9 kW	17.770,00 9 kW	18.050,00 9 kW	18.330,00 9 kW	18.610,00 9 kW	18.890,00 9 kW
	230	17.210,00 9 kW	17.500,00 9 kW	17.780,00 9 kW	18.070,00 9 kW	18.350,00 9 kW	18.640,00 9 kW	21.410,00 12 kW	21.700,00 12 kW
	240	17.500,00 9 kW	17.790,00 9 kW	18.080,00 9 kW	18.370,00 9 kW	18.660,00 9 kW	21.430,00 12 kW	21.720,00 12 kW	22.010,00 12 kW
	250	18.630,00 9 kW	18.940,00 9 kW	21.740,00 12 kW	22.050,00 12 kW	22.360,00 12 kW	22.670,00 12 kW	22.980,00 12 kW	23.300,00 12 kW
	260	18.930,00 9 kW	21.730,00 12 kW	22.050,00 12 kW	22.370,00 12 kW	22.680,00 12 kW	23.000,00 12 kW	23.310,00 12 kW	23.630,00 12 kW
	270	21.720,00 12 kW	22.040,00 12 kW	22.360,00 12 kW	22.680,00 12 kW	23.000,00 12 kW	23.320,00 12 kW	23.850,00 15 kW	24.180,00 15 kW
	280	22.020,00 12 kW	22.350,00 12 kW	22.670,00 12 kW	23.000,00 12 kW	23.320,00 12 kW	23.860,00 15 kW	24.180,00 15 kW	24.510,00 15 kW
	290	22.330,00 12 kW	22.660,00 12 kW	22.980,00 12 kW	23.310,00 12 kW	23.850,00 15 kW	24.180,00 15 kW	24.510,00 15 kW	24.840,00 15 kW
	300	22.630,00 12 kW	22.960,00 12 kW	23.300,00 12 kW	23.630,00 12 kW	24.180,00 15 kW	24.510,00 15 kW	24.840,00 15 kW	25.180,00 15 kW


S (h210)




M (h210)




L (h210)




XL (h210)



PRO (h230)



MAXI (h230)



Sauna Elegant

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	8.200,00 3 kW	8.380,00 3 kW	8.550,00 3 kW	8.730,00 4,5 kW	8.900,00 4,5 kW	9.080,00 4,5 kW	9.250,00 4,5 kW	9.420,00 4,5 kW
	130	8.390,00 3 kW	8.560,00 3 kW	8.740,00 4,5 kW	8.920,00 4,5 kW	9.100,00 4,5 kW	9.280,00 4,5 kW	9.450,00 4,5 kW	9.630,00 4,5 kW
	140	8.570,00 3 kW	8.750,00 4,5 kW	8.930,00 4,5 kW	9.110,00 4,5 kW	9.300,00 4,5 kW	9.480,00 4,5 kW	9.660,00 4,5 kW	10.060,00 6 kW
	150	8.750,00 4,5 kW	8.940,00 4,5 kW	9.120,00 4,5 kW	9.310,00 4,5 kW	9.490,00 4,5 kW	9.680,00 4,5 kW	10.090,00 6 kW	10.270,00 6 kW
	160	8.940,00 4,5 kW	9.130,00 4,5 kW	9.310,00 4,5 kW	9.500,00 4,5 kW	9.910,00 6 kW	10.100,00 6 kW	10.290,00 6 kW	10.480,00 6 kW
	170	9.120,00 4,5 kW	9.310,00 4,5 kW	9.510,00 4,5 kW	9.920,00 6 kW	10.110,00 6 kW	10.300,00 6 kW	10.490,00 6 kW	10.680,00 6 kW
	180	9.310,00 4,5 kW	9.500,00 4,5 kW	9.920,00 6 kW	10.120,00 6 kW	10.310,00 6 kW	10.500,00 6 kW	10.700,00 6 kW	10.890,00 6 kW
	190	9.490,00 4,5 kW	9.910,00 6 kW	10.110,00 6 kW	10.310,00 6 kW	10.510,00 6 kW	10.700,00 6 kW	10.900,00 6 kW	11.320,00 7,5 kW
	200	9.680,00 4,5 kW	10.100,00 6 kW	10.300,00 6 kW	10.500,00 6 kW	10.700,00 6 kW	10.900,00 6 kW	11.330,00 7,5 kW	11.530,00 7,5 kW
	210	10.090,00 6 kW	10.290,00 6 kW	10.490,00 6 kW	10.700,00 6 kW	10.900,00 6 kW	11.330,00 7,5 kW	11.530,00 7,5 kW	11.730,00 7,5 kW
	220	10.270,00 6 kW	10.480,00 6 kW	10.680,00 6 kW	10.890,00 6 kW	11.320,00 7,5 kW	11.530,00 7,5 kW	11.730,00 7,5 kW	11.940,00 7,5 kW
	230	10.450,00 6 kW	10.660,00 6 kW	10.880,00 6 kW	11.310,00 7,5 kW	11.520,00 7,5 kW	11.730,00 7,5 kW	11.940,00 7,5 kW	12.200,00 9 kW
	240	10.640,00 6 kW	10.850,00 6 kW	11.290,00 7,5 kW	11.500,00 7,5 kW	11.710,00 7,5 kW	11.930,00 7,5 kW	12.190,00 9 kW	12.410,00 9 kW
	250	11.560,00 7,5 kW	11.790,00 7,5 kW	12.020,00 7,5 kW	12.300,00 9 kW	12.530,00 9 kW	12.760,00 9 kW	12.990,00 9 kW	13.220,00 9 kW
	260	11.760,00 7,5 kW	11.990,00 7,5 kW	12.220,00 7,5 kW	12.510,00 9 kW	12.740,00 9 kW	12.980,00 9 kW	13.210,00 9 kW	13.440,00 9 kW
	270	11.960,00 7,5 kW	12.190,00 7,5 kW	12.480,00 9 kW	12.720,00 9 kW	12.950,00 9 kW	13.190,00 9 kW	13.430,00 9 kW	13.660,00 9 kW
	280	12.150,00 7,5 kW	12.450,00 9 kW	12.690,00 9 kW	12.930,00 9 kW	13.160,00 9 kW	13.400,00 9 kW	13.640,00 9 kW	16.370,00 12 kW
	290	12.350,00 7,5 kW	12.650,00 9 kW	12.890,00 9 kW	13.130,00 9 kW	13.380,00 9 kW	13.620,00 9 kW	16.350,00 12 kW	16.590,00 12 kW
	300	12.600,00 9 kW	12.850,00 9 kW	13.090,00 9 kW	13.340,00 9 kW	13.590,00 9 kW	13.830,00 9 kW	16.560,00 12 kW	16.810,00 12 kW



Trasporto Italia: 4% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura



Materiali


Modello	Pareti	Panche
Elegant	Abete	Ayous

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	9.600,00 4,5 kW	9.770,00 4,5 kW	9.950,00 4,5 kW	10.350,00 6 kW	10.520,00 6 kW	10.700,00 6 kW	10.870,00 6 kW	11.050,00 6 kW
	130	9.810,00 4,5 kW	10.210,00 6 kW	10.390,00 6 kW	10.570,00 6 kW	10.750,00 6 kW	10.920,00 6 kW	11.100,00 6 kW	11.280,00 6 kW
	140	10.240,00 6 kW	10.430,00 6 kW	10.610,00 6 kW	10.790,00 6 kW	10.970,00 6 kW	11.150,00 6 kW	11.550,00 7,5 kW	11.730,00 7,5 kW
	150	10.450,00 6 kW	10.640,00 6 kW	10.820,00 6 kW	11.010,00 6 kW	11.410,00 7,5 kW	11.600,00 7,5 kW	11.780,00 7,5 kW	11.970,00 7,5 kW
	160	10.660,00 6 kW	10.850,00 6 kW	11.040,00 6 kW	11.450,00 7,5 kW	11.640,00 7,5 kW	11.820,00 7,5 kW	12.010,00 7,5 kW	12.200,00 7,5 kW
	170	10.880,00 6 kW	11.290,00 7,5 kW	11.480,00 7,5 kW	11.670,00 7,5 kW	11.860,00 7,5 kW	12.050,00 7,5 kW	12.290,00 9 kW	12.490,00 9 kW
	180	11.310,00 7,5 kW	11.500,00 7,5 kW	11.690,00 7,5 kW	11.890,00 7,5 kW	12.140,00 9 kW	12.330,00 9 kW	12.520,00 9 kW	12.720,00 9 kW
	190	11.520,00 7,5 kW	11.710,00 7,5 kW	11.910,00 7,5 kW	12.160,00 9 kW	12.360,00 9 kW	12.560,00 9 kW	12.750,00 9 kW	12.950,00 9 kW
	200	11.730,00 7,5 kW	11.930,00 7,5 kW	12.180,00 9 kW	12.380,00 9 kW	12.580,00 9 kW	12.780,00 9 kW	12.980,00 9 kW	13.180,00 9 kW
	210	11.940,00 7,5 kW	12.190,00 9 kW	12.400,00 9 kW	12.600,00 9 kW	12.810,00 9 kW	13.010,00 9 kW	13.210,00 9 kW	13.420,00 9 kW
	220	12.200,00 9 kW	12.410,00 9 kW	12.620,00 9 kW	12.820,00 9 kW	13.030,00 9 kW	13.240,00 9 kW	13.440,00 9 kW	13.650,00 9 kW
	230	12.410,00 9 kW	12.620,00 9 kW	12.830,00 9 kW	13.040,00 9 kW	13.250,00 9 kW	13.460,00 9 kW	16.160,00 12 kW	16.370,00 12 kW
	240	12.620,00 9 kW	12.840,00 9 kW	13.050,00 9 kW	13.260,00 9 kW	13.480,00 9 kW	16.180,00 12 kW	16.390,00 12 kW	16.600,00 12 kW
	250	13.450,00 9 kW	13.680,00 9 kW	16.400,00 12 kW	16.630,00 12 kW	16.860,00 12 kW	17.090,00 12 kW	17.320,00 12 kW	17.550,00 12 kW
	260	13.680,00 9 kW	16.400,00 12 kW	16.630,00 12 kW	16.860,00 12 kW	17.090,00 12 kW	17.330,00 12 kW	17.560,00 12 kW	17.790,00 12 kW
	270	16.390,00 12 kW	16.620,00 12 kW	16.860,00 12 kW	17.090,00 12 kW	17.330,00 12 kW	17.570,00 12 kW	18.010,00 15 kW	18.250,00 15 kW
	280	16.610,00 12 kW	16.850,00 12 kW	17.090,00 12 kW	17.330,00 12 kW	17.570,00 12 kW	18.020,00 15 kW	18.260,00 15 kW	18.490,00 15 kW
	290	16.830,00 12 kW	17.070,00 12 kW	17.320,00 12 kW	17.560,00 12 kW	18.010,00 15 kW	18.260,00 15 kW	18.500,00 15 kW	18.740,00 15 kW
	300	17.060,00 12 kW	17.300,00 12 kW	17.550,00 12 kW	17.790,00 12 kW	18.250,00 15 kW	18.490,00 15 kW	18.740,00 15 kW	18.990,00 15 kW


S (h210)




M (h210)




L (h210)




XL (h210)









PRO (h230)



MAXI (h230)



Configurazioni saune

	Codice	Descrizione	Prezzo €		Codice	Descrizione	Prezzo €
	IN	Incasso	Incluso		IV	Incasso vetrata*	Incluso
	FR	Freestanding	+5%		FV	Freestanding vetrata*	+5%
	CO	Corner*	+5%		CV	Corner vetrata*	+5%

* l'assorbimento elettrico va aumentato di 1,5 kW.

Illuminazione saune

Icona	Codice	Per cabine fino a cm 200x200	Elite Evolution	Topclass Antique	Elegant	Family	Prezzo €
	SOCPA2	Illuminazione perimetrale bianco caldo, 2700°K	●	○	○	N.D.	1.923,00
	SOCSA2	Cielo stellato illuminazione RGB con cambio colore in automatico, 50 punti luce, lunghezza fibre 2 metri	○	○	○	N.D.	2.412,00
	SOCLA2	Luce sottopanca bianco caldo, 2700°K	○	●	○	N.D.	1.127,00
	SOCD A2	Luce dietro schienale bianco caldo, 2700°K	○	●	○	N.D.	1.127,00
	SAA4	Lampada classica, 2700°K / luce di pulizia	N.D.	N.D.	●	●	223,00

Icona	Codice	Per cabine fino a cm 300x300	Elite Evolution	Topclass Antique	Elegant	Family	Prezzo €
	SOCPB3	Illuminazione perimetrale bianco caldo, 2700°K	●	○	○	N.D.	3.012,00
	SOCSB3	Cielo stellato illuminazione RGB con cambio colore in automatico, 100 punti luce, lunghezza fibre 3 metri	○	○	○	N.D.	4.200,00
	SOCLB3	Luce sottopanca bianco caldo, 2700°K	○	●	○	N.D.	1.499,00
	SOCLB3	Luce dietro schienale bianco caldo, 2700°K	○	●	○	N.D.	1.499,00
	SAA4	Lampada classica, 2700°K / luce di pulizia	N.D.	N.D.	●	●	223,00

● = Incluso di serie

○ = Optional

N.D. = Non disponibile

Optional sauna


Icona	Codice	Descrizione	Elite Evolution	Topclass Antique	Elegant	Family	Prezzo €
	-	Centralina Touch (uso domestico) Centralina Compact (uso professionale)	●	●	●	N.D.	-
	-	Mastello, mestolo, poggiatesta, termoigrometro, clessidra	●	●	●	●	-
	SAO22	Ulteriore parete esterna rifinita a vista	○	○	○	N.D.	5%
	SAO1	Casse audio	○	○	○	○	490,00
	SAO19	Bluetooth Audio System	○	○	○	○	833,00
	SAO3	Aroma: gocciolatoio manuale	○	○	○	N.D.	258,00
	SAO2	Aroma: dosatore automatico di aromi per sauna	○	○	○	N.D.	3.429,00
	SAO9	Biosauna (saune fino a 9 kW)	○	○	○	N.D.	1.347,00
	SAO21	Biosauna (saune 10-15 kW)	○	○	○	N.D.	1.715,00
	SAO10	Riempimento automatico per biosauna (uso professionale)	○	○	○	N.D.	723,00
	SAO20	Pulsante di chiamata piezoelettrico, compresa predisposizione a parete	○	○	○	N.D.	490,00
	SAO6	Pulsante di arresto a fungo, compresa predisposizione a parete	○	○	○	N.D.	490,00
	SAO32	Sistema Stenal SafeSauna: quando il pulsante di allarme viene premuto, toglie alimentazione alla stufa e attiva un segnale alla reception.	○	○	○	N.D.	1.164,00
	SAR3	Protezione stufa (obbligatorio in caso di controllo remoto)	○	○	○	N.D.	796,00
	SAO31 +SAR3	SmartSpa system: interfaccia Wi-Fi di controllo remoto, compatibile solo con tastiera Touch. Include sensore SAR3.	○	○	○	N.D.	2.241,00
	SAO15	Coibentazione aggiuntiva per risparmio energetico ca. 25%	○	○	○	N.D.	15%
	SAO29	Riscaldamento Extra: consigliabile quando è presente molto vetro o quando si desidera un riscaldamento più veloce. Assorbimento + 1,5 kW.	○	○	○	N.D.	368,00
	SAO23	Sovrapprezzo per porta da 90 cm senza soglia, autochiudente	○	○	○	N.D.	1.286,00
	SAO24	Altezza fuori standard (da -10cm a +20cm)	○	○	○	N.D.	5%
	SAO25	Angolo inverso	○	○	○	N.D.	1.837,00
	-	Tetto mansardato (previa verifica fattibilità a progetto)	N.D.	○	○	N.D.	25%
	-	Altre lavorazioni su misura	○	○	○	N.D.	Secondo progetto

Rivestimenti esterni in legno





Descrizione	Tipo sauna	Prezzo €/m²
Rivestimento esterno per saune da incasso, in legno abbinato alla sauna. Il montaggio può incidere sui tempi di installazione della sauna e andrà quantificato a parte, secondo progetto.	Elegant	Solo su richiesta
	Topclass	Solo su richiesta
	Evolution	Solo su richiesta
	Elite	Solo su richiesta
Botola apribile (cadauna)		Solo su richiesta

Riscaldamento indiretto



Descrizione	Prezzo €
Fino a 6 kW	3.184,00
Da 7,5 a 12 kW	3.796,00
Da 15 a 24 kW	5.510,00
La sauna è più sicura perché si evita qualsiasi rischio di contatto accidentale con la stufa. Una speciale stufa extrapiatta viene nascosta dietro una controparete. Ideale per le SPA professionali ad alta affluenza e per le famiglie con bambini.	

Saune ad infrarossi



Come funziona

Stenal usa lampade infrarossi Philips Vitae, che offrono la migliore combinazione di raggi infrarossi IR-A, IR-B e IR-C e scaldano il tessuto sottocutaneo dall'interno fino a 5mm in profondità.

Una o più postazioni infrarossi possono essere aggiunte ad una normale sauna finlandese. Il risultato è una sauna "Combi". Gli infrarossi possono essere utilizzati sia da soli, sia in contemporanea alla stufa.

Idoneo per tutti i modelli di sauna.

Prezzo cadauna, quantità a scelta del cliente, limitata solo dalle dimensioni della sauna.

Non compatibile con Biosauna.

Codice	Descrizione	Prezzo €
SAO26	Postazione infrarossi monoposto 350W dietro la schiena, incluso schienale ergonomico a listelli	1.715,00
SAO27	Postazione infrarossi monoposto 500W dietro le gambe	1.837,00
SAO28	Postazione infrarossi monoposto 750W di fronte	1.959,00

Sauna Infrarossi RED / RED Estensibile




Immagine	Codice	Taglia	Verso	Misure cm	Posti	Potenza	Prezzo €
	RD.FR.S.L	L	SX	220x100x210h	3	1,55 kW	12.104,00
	RD.FR.D.L	L	DX	220x100x210h	3	1,55 kW	12.104,00
	RD.FR.S.M	M	SX	150x100x210h	2	1,2 kW	9.084,00
	RD.FR.D.M	M	DX	150x100x210h	2	1,2 kW	9.084,00
	RD.FR.S.S	S	SX	110x100x210h	1	0,85 kW	6.816,00
	RD.FR.D.S	S	DX	110x100x210h	1	0,85 kW	6.816,00
	RD.FX.S.M	M Estensibile	SX	150x60-100 x210h	2	1,2 kW	10.127,00
	RD.FX.D.M	M Estensibile	DX	150x60-100 x210h	2	1,2 kW	10.127,00
	RD.FX.S.S	S Estensibile	SX	110x60-100 x210h	1	0,85 kW	7.774,00
	RD.FX.D.S	S Estensibile	DX	110x60-100 x210h	1	0,85 kW	7.774,00



Trasporto Italia: 4% del prezzo di listino + 150 €



cm 220x120x160h

Optional saune RED

Codice	Descrizione	Prezzo €
SAO1	Casse audio	490,00
SAO19	Bluetooth Audio System	833,00
Solo per RD.FR*	Coppia di emettitori infrarossi frontali, 1,0 kW 230V AC 1P	2.703,00
Solo per RD.FX.*.M	Singolo emettitore infrarossi frontale 0,5 kW 230V AC 1P	1.352,00

Sauna Family / Family estensibile



Immagine	Codice	Taglia	Verso	Misure cm	Posti	Potenza	Prezzo €
	FA.FR.S.L.180.120	L	SX	180x120x210h	3	4 kW	7.010,00
	FA.FR.D.L.180.120	L	DX	180x120x210h	3	4 kW	7.010,00
	FA.FR.S.S.150.100	S	SX	150x100x210h	2	3 kW	6.598,00
	FA.FR.D.S.150.100	S	DX	150x100x210h	2	3 kW	6.598,00
	FA.FX.S.L.180.120	L Estensibile	SX	180x80-120 x210h	3	4 kW	8.041,00
	FA.FX.D.L.180.120	L Estensibile	DX	180x80-120 x210h	3	4 kW	8.041,00
	FA.FX.S.S.150.100	S Estensibile	SX	150x60-100 x210h	2	3 kW	7.629,00
	FA.FX.D.S.150.100	S Estensibile	DX	150x60-100 x210h	2	3 kW	7.629,00



Trasporto Italia: 4% del prezzo di listino + 150 €



cm 220x120x160h

Optional sauna Family

Codice	Descrizione	Prezzo €
SAO1	Casse audio	490,00
SAO19	Bluetooth Audio System	833,00

Materiali

Modello	Pareti	Panche
RED	Abete	Ayous
Family	Abete	Ayous

Sauna Unique




Immagine	Codice	Taglia	DX/SX	Misure cm	Posti	Potenza (kW)	Prezzo €
	UN.FR.S.S2.155x145	S2	SX	155x145x210h	2	4,5	15.160,00
	UN.FR.D.S2.155x145	S2	DX	155x145x210h	2	4,5	15.160,00
	UN.FR.S.S.170x120	S	SX	170x120x210h	2	4,5	14.430,00
	UN.FR.D.S.170x120	S	DX	170x120x210h	2	4,5	14.430,00
	UN.FR.S.M.170x160	M	SX	170x160x210h	3	6,0	16.240,00
	UN.FR.D.M.170x160	M	DX	170x160x210h	3	6,0	16.240,00
	UN.FR.S.M2.200.150	M2	SX	200x150x210h	3	6,0	16.560,00
	UN.FR.D.M2.200.150	M2	DX	200x150x210h	3	6,0	16.560,00
	UN.FR.S.L.200.200	L	SX	200x200x210h	4	7,5	18.490,00
	UN.FR.D.L.200.200	L	DX	200x200x210h	4	7,5	18.490,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €



cm 220x120x160h

Optional saune Unique

Codice	Descrizione	Prezzo €
SAO1	Casse audio	490,00
SAO19	Bluetooth Audio System	833,00
SAO20	Pulsante di chiamata piezoelettrico	490,00
SAO6	Pulsante di arresto a fungo	490,00

Materiali


Modello	Pareti	Panche
Unique	Listelli verticali di Aspen termotrattato	Aspen termotrattato

Saune da esterni su misura

Tutte le saune Stenal possono essere realizzate in versione speciale per esterni, con delle lavorazioni speciali che le rendono idonee. In caso di optional, verificarne preventivamente la compatibilità con il nostro ufficio tecnico.



Descrizione	Elite	Evolution	Topclass	Elegant	Prezzo €
Copertura in pendenza in lamiera grecata Necessaria in caso di installazione a cielo aperto; non necessaria se la sauna è riparata. Colore testa di moro.	☐	☐	☐	☐	+15% Min. 2.000
Trattamento da esterno: coibentazione da esterni, vetrocamera, stufa potenziata, verniciatura protettiva lati esterni.	☐	☐	☐	☐	+20%
Pavimento portante con piedini regolabili. Aiuta a isolare la sauna dal terreno e protegge dalla risalita di freddo e umidità dal basso.	☐	☐	☐	☐	+15%



Copertura in pendenza
in lamiera grecata

Coibentazione maggiorata
Trasmittanza termica 0,52 W/m²K


Verniciatura protettiva pareti esterne

Stufa potenziata: 1,5 kW in più

Vetrocamera isolato

Pavimento portante

Sauna Forest



Codice	Descrizione	Porta esterna	Peso Kg	Potenza	Posti	Prezzo €
OU.SN.S.TD	Sauna Forest S	Doppia anta	1500	7,5 – 9,0	6	Su richiesta
OU.SD.S.TD	Sauna Forest S	Anta singola	1500	7,5 – 9,0	6	Su richiesta
OU.SN.M.TD	Sauna Forest M	Doppia anta	2000	9,0 – 12,0	7	Su richiesta
OU.SD.M.TD	Sauna Forest M	Anta singola	2000	9,0 – 12,0	7	Su richiesta
OU.SN.L.TD	Sauna Forest L	Doppia anta	2300	12,0 – 15,0	9	Su richiesta
OU.SD.L.TD	Sauna Forest L	Anta singola	2300	12,0 – 15,0	9	Su richiesta



Trasportabile anche preassemblata

Scheda tecnica

Materiale esterno: Acciaio Corten

Materiale interno: Thermoaspen

Illuminazione: luci lineari bianco caldo 2700°K

Idonea per uso professionale

Codice	Optional	Prezzo €
SAO1	Casse audio	Su richiesta
SAO19	Bluetooth Audio System	Su richiesta
SAO9	Biosauna (taglia S)	Su richiesta
SAO21	Biosauna (taglia M e L)	Su richiesta
-	Combi Finlandese + Infrarossi	Su richiesta
	Stufa a legna	Su richiesta

Compatibile solo con gli optional elencati in questa pagina.

Sauna Horizon 2.0



Codice	Descrizione	Riscaldamento	Dimensioni	Posti	Prezzo €
OU.H2.S	Sauna Horizon 2.0 taglia S	Stufa elettrica 8Kw	cm 220x diam. 200	4	Su richiesta
OU.H2.M	Sauna Horizon 2.0 taglia M	Stufa elettrica 8Kw	cm 235x diam. 200	4	Su richiesta
OU.H2.L	Sauna Horizon 2.0 taglia L	Stufa elettrica 9Kw	cm 280x diam. 235	6	Su richiesta
OU.H2.XL	Sauna Horizon 2.0 taglia XL	Stufa elettrica 10,5Kw	cm 320x diam. 235	8	Su richiesta



Trasportabile anche preassemblata



Secondo configurazione



700 - 1000

Scheda tecnica

Materiale: doghe in legno Abete termotrattato

Illuminazione: led lineari bianchi sotto panca e dietro schienale

Idonea per uso domestico

Optionals

Codice	Descrizione	Prezzo €
-	Stufa a legna per sauna Horizon con caricamento all'interno della sauna	Su richiesta
-	Parete posteriore con vetro a mezzaluna	Su richiesta
-	Parete posteriore con vetro intero	Su richiesta

Compatibile solo con gli optional elencati in questa pagina.

Inclusi di serie:


- Sauna a botte in Abete termotrattato
- Stufa elettrica con comandi incorporati
- Illuminazione led lineare bianco caldo 3000°K sotto panca e dietro schienale
- Parete frontale: porta in vetro con parete a scelta tra legno o vetro
- Parete posteriore cieca
- Finiture incluse di serie: verniciatura protettiva esterna nera o trasparente a scelta
- Copertura del tetto in scandole con colore standard nero o a scelta tra: grigio, verde, rosso e marrone
- Mastello, mestolo, termoigrometro, clessidra, pietre

Bagni turchi SteamCustom



Bagni turchi SteamCustom


Composizione del codice



Imballi e trasporti

Cabine fino a cm 200x150:	 cm 220x120x160h  400
Cabine fino a cm 300x200:	 cm 220x120x50h + 300x120x180h  600
Cabine fino a cm 300x300:	 2x cm 300x120x180h  800

Sx/Dx



Come scegliere il generatore di vapore



	Pro-E	Pro-R	Zephyr	Omega
Consigliato per	Uso professionale (grossi impianti)	Uso professionale (grossi impianti)	Uso domestico	Uso professionale (piccoli impianti)
Acqua non addolcita, con conducibilità 350-750 µS/cm	•			
Tutti i tipi di acqua		•	•	•
Uso professionale	•	•		•
Uso domestico			•	•
Addolcitore incluso				•

Misure consigliate



Bagno turco 1 posto

1P	cm 150x120x250h			
				
	Pro-E	€ 14.790,00	Zephyr	€ 14.260,00
	Pro-R	€ 17.050,00	Omega	€ 17.050,00



Bagno turco 2 posti

2P	cm 150x150x250h		cm 180x120x250h	
				
	Pro-E	€ 15.540,00	Zephyr	€ 15.310,00
	Pro-R	€ 17.800,00	Omega	€ 17.800,00
	Pro-E	€ 15.860,00	Zephyr	€ 15.630,00
	Pro-R	€ 18.120,00	Omega	€ 18.110,00



Bagno turco 3 posti

3P	cm 200x150x250h		cm 220x180x250h	
				
	Pro-E	€ 17.510,00	Zephyr	€ 17.090,00
	Pro-R	€ 19.580,00	Omega	€ 19.580,00
	Pro-E	€ 18.970,00	Zephyr	€ 18.550,00
	Pro-R	€ 22.680,00	Omega	€ 21.040,00



Bagno turco 4 posti

4P	cm 200x200x250h		cm 240x180x250h	
				
	Pro-E € 18.760,00	Zephyr € 18.340,00	Pro-E € 20.920,00	Zephyr € 20.920,00
	Pro-R € 22.460,00	Omega € 20.820,00	Pro-R € 23.390,00	Omega € 24.970,00

Bagno turco 5 posti




5P	cm 220x220x250h		cm 250x200x250h	
				
	Pro-E € 21.210,00	Zephyr € 21.210,00	Pro-E € 21.780,00	Zephyr € 21.780,00
	Pro-R € 23.680,00	Omega € 25.260,00	Pro-R € 24.240,00	Omega € 25.830,00

Bagno turco 6 posti

6P	cm 240x240x250h		cm 300x200x250h	
				
	Pro-E € 22.540,00	Zephyr € 22.540,00	Pro-E € 23.670,00	Zephyr € 23.670,00
	Pro-R € 25.420,00	Omega € 26.470,00	Pro-R € 26.550,00	Omega € 27.610,00

Bagni turchi SteamCustom con generatore PRO-E

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	14.790,00 3,75 kW	15.150,00 3,75 kW	15.500,00 3,75 kW	15.860,00 3,75 kW	16.220,00 3,75 kW	16.570,00 3,75 kW	17.120,00 6 kW	17.470,00 6 kW
	130	15.040,00 3,75 kW	15.400,00 3,75 kW	15.750,00 3,75 kW	16.110,00 3,75 kW	16.470,00 3,75 kW	17.010,00 6 kW	17.370,00 6 kW	17.720,00 6 kW
	140	15.290,00 3,75 kW	15.650,00 3,75 kW	16.000,00 3,75 kW	16.550,00 6 kW	16.910,00 6 kW	17.260,00 6 kW	17.620,00 6 kW	17.970,00 6 kW
	150	15.540,00 3,75 kW	15.900,00 3,75 kW	16.440,00 6 kW	16.800,00 6 kW	17.160,00 6 kW	17.510,00 6 kW	17.870,00 6 kW	18.220,00 6 kW
	160	15.790,00 3,75 kW	16.340,00 6 kW	16.690,00 6 kW	17.050,00 6 kW	17.410,00 6 kW	17.760,00 6 kW	18.120,00 6 kW	18.470,00 6 kW
	170	16.230,00 6 kW	16.590,00 6 kW	16.940,00 6 kW	17.300,00 6 kW	17.650,00 6 kW	18.010,00 6 kW	18.370,00 6 kW	18.720,00 6 kW
	180	16.480,00 6 kW	16.840,00 6 kW	17.190,00 6 kW	17.550,00 6 kW	17.900,00 6 kW	18.260,00 6 kW	18.620,00 6 kW	18.970,00 6 kW
	190	16.730,00 6 kW	17.090,00 6 kW	17.440,00 6 kW	17.800,00 6 kW	18.150,00 6 kW	18.510,00 6 kW	18.870,00 6 kW	20.460,00 7,5 kW
	200	16.980,00 6 kW	17.340,00 6 kW	17.690,00 6 kW	18.050,00 6 kW	18.400,00 6 kW	18.760,00 6 kW	20.350,00 7,5 kW	20.710,00 7,5 kW
	210	17.230,00 6 kW	17.590,00 6 kW	17.940,00 6 kW	18.300,00 6 kW	18.650,00 6 kW	20.250,00 7,5 kW	20.600,00 7,5 kW	20.960,00 7,5 kW
	220	17.480,00 6 kW	17.840,00 6 kW	18.190,00 6 kW	18.550,00 6 kW	20.140,00 7,5 kW	20.500,00 7,5 kW	20.850,00 7,5 kW	21.210,00 7,5 kW
	230	17.730,00 6 kW	18.080,00 6 kW	18.440,00 6 kW	20.030,00 7,5 kW	20.390,00 7,5 kW	20.740,00 7,5 kW	21.100,00 7,5 kW	21.580,00 11,25 kW
	240	17.980,00 6 kW	18.330,00 6 kW	19.930,00 7,5 kW	20.280,00 7,5 kW	20.640,00 7,5 kW	20.990,00 7,5 kW	21.470,00 11,25 kW	21.830,00 11,25 kW
	250	18.230,00 6 kW	18.580,00 6 kW	20.180,00 7,5 kW	20.530,00 7,5 kW	20.890,00 7,5 kW	21.240,00 7,5 kW	21.720,00 11,25 kW	22.080,00 11,25 kW
	260	18.480,00 6 kW	20.070,00 7,5 kW	20.430,00 7,5 kW	20.780,00 7,5 kW	21.140,00 7,5 kW	21.610,00 11,25 kW	21.970,00 11,25 kW	22.330,00 11,25 kW
	270	19.960,00 7,5 kW	20.320,00 7,5 kW	20.680,00 7,5 kW	21.030,00 7,5 kW	21.510,00 11,25 kW	21.860,00 11,25 kW	22.220,00 11,25 kW	22.580,00 11,25 kW
	280	20.210,00 7,5 kW	20.570,00 7,5 kW	20.930,00 7,5 kW	21.400,00 11,25 kW	21.760,00 11,25 kW	22.110,00 11,25 kW	22.470,00 11,25 kW	22.820,00 11,25 kW
	290	20.460,00 7,5 kW	20.820,00 7,5 kW	21.170,00 7,5 kW	21.650,00 11,25 kW	22.010,00 11,25 kW	22.360,00 11,25 kW	22.720,00 11,25 kW	23.070,00 11,25 kW
	300	20.710,00 7,5 kW	21.070,00 7,5 kW	21.540,00 11,25 kW	21.900,00 11,25 kW	22.260,00 11,25 kW	22.610,00 11,25 kW	22.970,00 11,25 kW	23.320,00 11,25 kW



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura






Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	17.830,00 6 kW	18.190,00 6 kW	18.540,00 6 kW	18.900,00 6 kW	19.250,00 6 kW	19.610,00 6 kW	19.970,00 6 kW	20.320,00 6 kW
	130	18.080,00 6 kW	18.440,00 6 kW	18.790,00 6 kW	19.150,00 6 kW	19.500,00 6 kW	19.860,00 6 kW	20.210,00 6 kW	20.570,00 6 kW
	140	18.330,00 6 kW	18.690,00 6 kW	19.040,00 6 kW	19.400,00 6 kW	19.750,00 6 kW	20.110,00 6 kW	21.700,00 7,5 kW	22.060,00 7,5 kW
	150	18.580,00 6 kW	18.930,00 6 kW	19.290,00 6 kW	19.650,00 6 kW	21.240,00 7,5 kW	21.590,00 7,5 kW	21.950,00 7,5 kW	22.310,00 7,5 kW
	160	18.830,00 6 kW	19.180,00 6 kW	19.540,00 6 kW	21.130,00 7,5 kW	21.490,00 7,5 kW	21.840,00 7,5 kW	22.200,00 7,5 kW	22.560,00 7,5 kW
	170	19.080,00 6 kW	20.670,00 7,5 kW	21.030,00 7,5 kW	21.380,00 7,5 kW	21.740,00 7,5 kW	22.090,00 7,5 kW	22.450,00 7,5 kW	22.930,00 11,25 kW
	180	20.560,00 7,5 kW	20.920,00 7,5 kW	21.280,00 7,5 kW	21.630,00 7,5 kW	21.990,00 7,5 kW	22.460,00 11,25 kW	22.820,00 11,25 kW	23.180,00 11,25 kW
	190	20.810,00 7,5 kW	21.170,00 7,5 kW	21.530,00 7,5 kW	21.880,00 7,5 kW	22.360,00 11,25 kW	22.710,00 11,25 kW	23.070,00 11,25 kW	23.430,00 11,25 kW
	200	21.060,00 7,5 kW	21.420,00 7,5 kW	21.780,00 7,5 kW	22.250,00 11,25 kW	22.610,00 11,25 kW	22.960,00 11,25 kW	23.320,00 11,25 kW	23.670,00 11,25 kW
	210	21.310,00 7,5 kW	21.790,00 11,25 kW	22.150,00 11,25 kW	22.500,00 11,25 kW	22.860,00 11,25 kW	23.210,00 11,25 kW	23.570,00 11,25 kW	23.920,00 11,25 kW
	220	21.680,00 11,25 kW	22.040,00 11,25 kW	22.390,00 11,25 kW	22.750,00 11,25 kW	23.110,00 11,25 kW	23.460,00 11,25 kW	23.820,00 11,25 kW	24.170,00 11,25 kW
	230	21.930,00 11,25 kW	22.290,00 11,25 kW	22.640,00 11,25 kW	23.000,00 11,25 kW	23.360,00 11,25 kW	23.710,00 11,25 kW	24.070,00 11,25 kW	24.420,00 11,25 kW
	240	22.180,00 11,25 kW	22.540,00 11,25 kW	22.890,00 11,25 kW	23.250,00 11,25 kW	23.610,00 11,25 kW	23.960,00 11,25 kW	24.320,00 11,25 kW	24.670,00 11,25 kW
	250	22.430,00 11,25 kW	22.790,00 11,25 kW	23.140,00 11,25 kW	23.500,00 11,25 kW	23.860,00 11,25 kW	24.210,00 11,25 kW	24.570,00 11,25 kW	24.920,00 11,25 kW
	260	22.680,00 11,25 kW	23.040,00 11,25 kW	23.390,00 11,25 kW	23.750,00 11,25 kW	24.100,00 11,25 kW	24.460,00 11,25 kW	24.930,00 13,5 kW	25.280,00 13,5 kW
	270	22.930,00 11,25 kW	23.290,00 11,25 kW	23.640,00 11,25 kW	24.000,00 11,25 kW	24.350,00 11,25 kW	24.820,00 13,5 kW	25.180,00 13,5 kW	25.530,00 13,5 kW
	280	23.180,00 11,25 kW	23.540,00 11,25 kW	23.890,00 11,25 kW	24.250,00 11,25 kW	24.710,00 13,5 kW	25.070,00 13,5 kW	25.430,00 13,5 kW	25.780,00 13,5 kW
	290	23.430,00 11,25 kW	23.790,00 11,25 kW	24.140,00 11,25 kW	24.610,00 13,5 kW	24.960,00 13,5 kW	25.320,00 13,5 kW	25.680,00 13,5 kW	26.030,00 13,5 kW
	300	23.680,00 11,25 kW	24.040,00 11,25 kW	24.390,00 11,25 kW	24.860,00 13,5 kW	25.210,00 13,5 kW	25.570,00 13,5 kW	25.930,00 13,5 kW	26.280,00 13,5 kW

Inclusi di serie:

- Struttura bagno turco composta da pareti e tetto in pendenza o con volta a botte
- Sistema di montaggio Stenal QuickFix
- Panche
- Kit materiali di consumo necessari per il montaggio
- Generatore di vapore PRO-E di potenza adeguata
- Dosatore di aromi automatico BMA5
- Doccino flessibile con miscelatore
- Bocchette vapore quante necessarie, raccorderia
- Porta o facciata vetrata
- Illuminazione
- Imballo adeguato
- Esclusa impermeabilizzazione e piastrellatura.

Bagni turchi SteamCustom con generatore PRO-R

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	17.050,00 3,3 kW	17.410,00 3,3 kW	17.760,00 4,7 kW	18.120,00 4,7 kW	18.470,00 4,7 kW	18.830,00 4,7 kW	19.190,00 4,7 kW	19.540,00 4,7 kW
	130	17.300,00 3,3 kW	17.660,00 4,7 kW	18.010,00 4,7 kW	18.370,00 4,7 kW	18.720,00 4,7 kW	19.080,00 4,7 kW	19.440,00 4,7 kW	19.790,00 4,7 kW
	140	17.550,00 4,7 kW	17.910,00 4,7 kW	18.260,00 4,7 kW	18.620,00 4,7 kW	18.970,00 4,7 kW	19.330,00 4,7 kW	19.680,00 4,7 kW	20.040,00 7,4 kW
	150	17.800,00 4,7 kW	18.160,00 4,7 kW	18.510,00 4,7 kW	18.870,00 4,7 kW	19.220,00 4,7 kW	19.580,00 4,7 kW	19.940,00 7,4 kW	20.300,00 7,4 kW
	160	18.050,00 4,7 kW	18.400,00 4,7 kW	18.760,00 4,7 kW	19.120,00 4,7 kW	19.480,00 7,4 kW	19.840,00 7,4 kW	20.200,00 7,4 kW	20.560,00 7,4 kW
	170	18.300,00 4,7 kW	18.650,00 4,7 kW	19.010,00 4,7 kW	19.370,00 7,4 kW	19.730,00 7,4 kW	20.090,00 7,4 kW	20.450,00 7,4 kW	20.810,00 7,4 kW
	180	18.550,00 4,7 kW	18.900,00 4,7 kW	19.260,00 7,4 kW	19.620,00 7,4 kW	19.980,00 7,4 kW	20.340,00 7,4 kW	20.700,00 7,4 kW	21.060,00 7,4 kW
	190	18.800,00 4,7 kW	19.150,00 7,4 kW	19.510,00 7,4 kW	19.870,00 7,4 kW	20.230,00 7,4 kW	20.590,00 7,4 kW	20.950,00 7,4 kW	21.310,00 7,4 kW
	200	19.050,00 4,7 kW	19.400,00 7,4 kW	19.760,00 7,4 kW	20.120,00 7,4 kW	20.480,00 7,4 kW	20.840,00 7,4 kW	21.200,00 7,4 kW	21.560,00 7,4 kW
	210	19.300,00 7,4 kW	19.650,00 7,4 kW	20.010,00 7,4 kW	20.370,00 7,4 kW	20.730,00 7,4 kW	21.090,00 7,4 kW	21.450,00 7,4 kW	21.810,00 7,4 kW
	220	19.550,00 7,4 kW	19.900,00 7,4 kW	20.260,00 7,4 kW	20.620,00 7,4 kW	20.980,00 7,4 kW	21.340,00 7,4 kW	21.700,00 7,4 kW	22.060,00 7,4 kW
	230	19.800,00 7,4 kW	20.150,00 7,4 kW	20.510,00 7,4 kW	20.870,00 7,4 kW	21.230,00 7,4 kW	21.590,00 7,4 kW	21.950,00 7,4 kW	22.310,00 10 kW
	240	20.050,00 7,4 kW	20.400,00 7,4 kW	20.760,00 7,4 kW	21.120,00 7,4 kW	21.480,00 7,4 kW	21.840,00 7,4 kW	22.200,00 10 kW	22.560,00 10 kW
	250	20.300,00 7,4 kW	20.650,00 7,4 kW	21.010,00 7,4 kW	21.370,00 7,4 kW	21.730,00 7,4 kW	22.090,00 10 kW	22.450,00 10 kW	22.810,00 10 kW
	260	20.550,00 7,4 kW	20.900,00 7,4 kW	21.260,00 7,4 kW	21.620,00 7,4 kW	21.980,00 10 kW	22.340,00 10 kW	22.700,00 10 kW	23.060,00 10 kW
	270	20.800,00 7,4 kW	21.150,00 7,4 kW	21.510,00 7,4 kW	21.870,00 7,4 kW	22.230,00 10 kW	22.590,00 10 kW	22.950,00 10 kW	23.310,00 10 kW
	280	21.050,00 7,4 kW	21.400,00 7,4 kW	21.760,00 7,4 kW	22.120,00 10 kW	22.480,00 10 kW	22.840,00 10 kW	23.200,00 10 kW	23.560,00 10 kW
	290	21.300,00 7,4 kW	21.650,00 7,4 kW	22.010,00 7,4 kW	22.370,00 10 kW	22.730,00 10 kW	23.090,00 10 kW	23.450,00 10 kW	23.810,00 10 kW
	300	21.550,00 7,4 kW	21.900,00 7,4 kW	22.260,00 10 kW	22.620,00 10 kW	22.980,00 10 kW	23.340,00 10 kW	23.700,00 10 kW	24.060,00 15,2 kW



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura






Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	19.900,00 4,7 kW	20.250,00 4,7 kW	20.610,00 4,7 kW	22.600,00 7,4 kW	22.960,00 7,4 kW	23.310,00 7,4 kW	23.670,00 7,4 kW	24.030,00 7,4 kW
	130	20.150,00 4,7 kW	22.140,00 7,4 kW	22.500,00 7,4 kW	22.850,00 7,4 kW	23.210,00 7,4 kW	23.560,00 7,4 kW	23.920,00 7,4 kW	24.280,00 7,4 kW
	140	22.030,00 7,4 kW	22.390,00 7,4 kW	22.750,00 7,4 kW	23.100,00 7,4 kW	23.460,00 7,4 kW	23.810,00 7,4 kW	24.170,00 7,4 kW	24.530,00 7,4 kW
	150	22.280,00 7,4 kW	22.640,00 7,4 kW	23.000,00 7,4 kW	23.350,00 7,4 kW	23.710,00 7,4 kW	24.060,00 7,4 kW	24.420,00 7,4 kW	24.770,00 7,4 kW
	160	22.530,00 7,4 kW	22.890,00 7,4 kW	23.250,00 7,4 kW	23.600,00 7,4 kW	23.960,00 7,4 kW	24.310,00 7,4 kW	24.670,00 7,4 kW	25.020,00 7,4 kW
	170	22.780,00 7,4 kW	23.140,00 7,4 kW	23.490,00 7,4 kW	23.850,00 7,4 kW	24.210,00 7,4 kW	24.560,00 7,4 kW	24.920,00 7,4 kW	25.810,00 10 kW
	180	23.030,00 7,4 kW	23.390,00 7,4 kW	23.740,00 7,4 kW	24.100,00 7,4 kW	24.460,00 7,4 kW	25.340,00 10 kW	25.700,00 10 kW	26.060,00 10 kW
	190	23.280,00 7,4 kW	23.640,00 7,4 kW	23.990,00 7,4 kW	24.350,00 7,4 kW	25.240,00 10 kW	25.590,00 10 kW	25.950,00 10 kW	26.310,00 10 kW
	200	23.530,00 7,4 kW	23.890,00 7,4 kW	24.240,00 7,4 kW	25.130,00 10 kW	25.490,00 10 kW	25.840,00 10 kW	26.200,00 10 kW	26.550,00 10 kW
	210	23.780,00 7,4 kW	24.670,00 10 kW	25.030,00 10 kW	25.380,00 10 kW	25.740,00 10 kW	26.090,00 10 kW	26.450,00 10 kW	26.800,00 10 kW
	220	24.560,00 10 kW	24.920,00 10 kW	25.270,00 10 kW	25.630,00 10 kW	25.990,00 10 kW	26.340,00 10 kW	26.700,00 10 kW	28.900,00 15,2 kW
	230	24.810,00 10 kW	25.170,00 10 kW	25.520,00 10 kW	25.880,00 10 kW	26.240,00 10 kW	26.590,00 10 kW	28.800,00 15,2 kW	29.150,00 15,2 kW
	240	25.060,00 10 kW	25.420,00 10 kW	25.770,00 10 kW	26.130,00 10 kW	26.490,00 10 kW	28.690,00 15,2 kW	29.050,00 15,2 kW	29.400,00 15,2 kW
	250	25.310,00 10 kW	25.670,00 10 kW	26.020,00 10 kW	26.380,00 10 kW	28.580,00 15,2 kW	28.940,00 15,2 kW	29.290,00 15,2 kW	29.650,00 15,2 kW
	260	25.560,00 10 kW	25.920,00 10 kW	26.270,00 10 kW	28.480,00 15,2 kW	28.830,00 15,2 kW	29.190,00 15,2 kW	29.540,00 15,2 kW	29.900,00 15,2 kW
	270	25.810,00 10 kW	26.170,00 10 kW	28.370,00 15,2 kW	28.730,00 15,2 kW	29.080,00 15,2 kW	29.440,00 15,2 kW	29.790,00 15,2 kW	30.150,00 15,2 kW
	280	26.060,00 10 kW	28.260,00 15,2 kW	28.620,00 15,2 kW	28.980,00 15,2 kW	29.330,00 15,2 kW	29.690,00 15,2 kW	30.040,00 15,2 kW	30.400,00 15,2 kW
	290	28.160,00 15,2 kW	28.510,00 15,2 kW	28.870,00 15,2 kW	29.230,00 15,2 kW	29.580,00 15,2 kW	29.940,00 15,2 kW	30.290,00 15,2 kW	30.650,00 15,2 kW
	300	28.410,00 15,2 kW	28.760,00 15,2 kW	29.120,00 15,2 kW	29.480,00 15,2 kW	29.830,00 15,2 kW	30.190,00 15,2 kW	30.540,00 15,2 kW	30.900,00 15,2 kW

Inclusi di serie:

- Struttura bagno turco composta da pareti e tetto in pendenza o con volta a botte
- Sistema di montaggio Stenal QuickFix
- Panche
- Kit materiali di consumo necessari per il montaggio
- Generatore di vapore PRO-R di potenza adeguata
- Dosatore di aromi automatico BMA5
- Doccino flessibile con miscelatore
- Bocchette vapore quante necessarie, raccorderia
- Porta o facciata vetrata
- Illuminazione
- Imballo adeguato
- Esclusa impermeabilizzazione e piastrellatura.

Bagni turchi SteamCustom con generatore Omega

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	17.050,00 3 kW	17.400,00 3 kW	17.760,00 4,5 kW	18.110,00 4,5 kW	18.470,00 4,5 kW	18.830,00 4,5 kW	19.180,00 4,5 kW	19.540,00 4,5 kW
	130	17.300,00 3 kW	17.650,00 4,5 kW	18.010,00 4,5 kW	18.360,00 4,5 kW	18.720,00 4,5 kW	19.080,00 4,5 kW	19.430,00 4,5 kW	19.790,00 4,5 kW
	140	17.550,00 4,5 kW	17.900,00 4,5 kW	18.260,00 4,5 kW	18.610,00 4,5 kW	18.970,00 4,5 kW	19.330,00 4,5 kW	19.680,00 4,5 kW	20.040,00 6 kW
	150	17.800,00 4,5 kW	18.150,00 4,5 kW	18.510,00 4,5 kW	18.860,00 4,5 kW	19.220,00 4,5 kW	19.580,00 4,5 kW	19.930,00 6 kW	20.290,00 6 kW
	160	18.050,00 4,5 kW	18.400,00 4,5 kW	18.760,00 4,5 kW	19.110,00 4,5 kW	19.470,00 6 kW	19.820,00 6 kW	20.180,00 6 kW	20.540,00 6 kW
	170	18.300,00 4,5 kW	18.650,00 4,5 kW	19.010,00 4,5 kW	19.360,00 6 kW	19.720,00 6 kW	20.070,00 6 kW	20.430,00 6 kW	20.790,00 6 kW
	180	18.540,00 4,5 kW	18.900,00 4,5 kW	19.260,00 6 kW	19.610,00 6 kW	19.970,00 6 kW	20.320,00 6 kW	20.680,00 6 kW	21.040,00 6 kW
	190	18.790,00 4,5 kW	19.150,00 6 kW	19.510,00 6 kW	19.860,00 6 kW	20.220,00 6 kW	20.570,00 6 kW	20.930,00 6 kW	24.510,00 9 kW
	200	19.040,00 4,5 kW	19.400,00 6 kW	19.760,00 6 kW	20.110,00 6 kW	20.470,00 6 kW	20.820,00 6 kW	24.400,00 9 kW	24.760,00 9 kW
	210	19.290,00 6 kW	19.650,00 6 kW	20.010,00 6 kW	20.360,00 6 kW	20.720,00 6 kW	24.300,00 9 kW	24.650,00 9 kW	25.010,00 9 kW
	220	19.540,00 6 kW	19.900,00 6 kW	20.250,00 6 kW	20.610,00 6 kW	24.190,00 9 kW	24.550,00 9 kW	24.900,00 9 kW	25.260,00 9 kW
	230	19.790,00 6 kW	20.150,00 6 kW	20.500,00 6 kW	24.090,00 9 kW	24.440,00 9 kW	24.800,00 9 kW	25.150,00 9 kW	25.510,00 9 kW
	240	20.040,00 6 kW	20.400,00 6 kW	23.980,00 9 kW	24.340,00 9 kW	24.690,00 9 kW	25.050,00 9 kW	25.400,00 9 kW	25.760,00 9 kW
	250	20.290,00 6 kW	20.650,00 6 kW	24.230,00 9 kW	24.590,00 9 kW	24.940,00 9 kW	25.300,00 9 kW	25.650,00 9 kW	26.010,00 9 kW
	260	20.540,00 6 kW	24.120,00 9 kW	24.480,00 9 kW	24.830,00 9 kW	25.190,00 9 kW	25.550,00 9 kW	25.900,00 9 kW	26.260,00 9 kW
	270	24.020,00 9 kW	24.370,00 9 kW	24.730,00 9 kW	25.080,00 9 kW	25.440,00 9 kW	25.800,00 9 kW	26.150,00 9 kW	26.510,00 9 kW
	280	24.270,00 9 kW	24.620,00 9 kW	24.980,00 9 kW	25.330,00 9 kW	25.690,00 9 kW	26.050,00 9 kW	26.400,00 9 kW	26.950,00 12 kW
	290	24.520,00 9 kW	24.870,00 9 kW	25.230,00 9 kW	25.580,00 9 kW	25.940,00 9 kW	26.300,00 9 kW	26.840,00 12 kW	27.200,00 12 kW
	300	24.770,00 9 kW	25.120,00 9 kW	25.480,00 9 kW	25.830,00 9 kW	26.190,00 9 kW	26.540,00 9 kW	27.090,00 12 kW	27.450,00 12 kW



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura






Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	19.890,00 4,5 kW	20.250,00 4,5 kW	20.610,00 4,5 kW	20.960,00 6 kW	21.320,00 6 kW	21.670,00 6 kW	22.030,00 6 kW	22.380,00 6 kW
	130	20.140,00 4,5 kW	20.500,00 6 kW	20.860,00 6 kW	21.210,00 6 kW	21.570,00 6 kW	21.920,00 6 kW	22.280,00 6 kW	22.630,00 6 kW
	140	20.390,00 6 kW	20.750,00 6 kW	21.100,00 6 kW	21.460,00 6 kW	21.820,00 6 kW	22.170,00 6 kW	22.530,00 9 kW	22.890,00 9 kW
	150	20.640,00 6 kW	21.000,00 6 kW	21.350,00 6 kW	21.710,00 6 kW	22.070,00 9 kW	22.430,00 9 kW	22.790,00 9 kW	23.150,00 9 kW
	160	20.890,00 6 kW	21.250,00 6 kW	21.600,00 6 kW	21.960,00 9 kW	22.320,00 9 kW	22.680,00 9 kW	23.040,00 9 kW	23.400,00 9 kW
	170	21.140,00 6 kW	21.500,00 9 kW	21.860,00 9 kW	22.220,00 9 kW	22.580,00 9 kW	22.940,00 9 kW	23.300,00 9 kW	23.660,00 9 kW
	180	21.390,00 9 kW	21.750,00 9 kW	22.100,00 9 kW	22.460,00 9 kW	22.820,00 9 kW	23.180,00 9 kW	23.540,00 9 kW	23.900,00 9 kW
	190	21.640,00 9 kW	22.000,00 9 kW	22.350,00 9 kW	22.710,00 9 kW	23.070,00 9 kW	23.430,00 9 kW	23.790,00 9 kW	24.150,00 9 kW
	200	21.890,00 9 kW	22.250,00 9 kW	22.600,00 9 kW	22.960,00 9 kW	23.320,00 9 kW	23.680,00 9 kW	24.040,00 9 kW	24.400,00 9 kW
	210	22.140,00 9 kW	22.500,00 9 kW	22.860,00 9 kW	23.220,00 9 kW	23.580,00 9 kW	23.940,00 12 kW	24.300,00 12 kW	24.660,00 12 kW
	220	22.390,00 9 kW	22.750,00 9 kW	23.100,00 9 kW	23.460,00 9 kW	23.820,00 12 kW	24.180,00 12 kW	24.540,00 12 kW	24.900,00 12 kW
	230	22.640,00 9 kW	23.000,00 9 kW	23.350,00 9 kW	23.710,00 12 kW	24.070,00 12 kW	24.430,00 12 kW	24.790,00 12 kW	25.150,00 12 kW
	240	22.890,00 9 kW	23.250,00 9 kW	23.600,00 9 kW	23.960,00 12 kW	24.320,00 12 kW	24.680,00 12 kW	25.040,00 12 kW	25.400,00 12 kW
	250	23.140,00 9 kW	23.500,00 9 kW	23.860,00 12 kW	24.220,00 12 kW	24.580,00 12 kW	24.940,00 12 kW	25.300,00 12 kW	25.660,00 12 kW
	260	23.390,00 9 kW	23.750,00 12 kW	24.100,00 12 kW	24.460,00 12 kW	24.820,00 12 kW	25.180,00 12 kW	25.540,00 12 kW	25.900,00 12 kW
	270	23.640,00 12 kW	24.000,00 12 kW	24.350,00 12 kW	24.710,00 12 kW	25.070,00 12 kW	25.430,00 12 kW	25.790,00 15 kW	26.150,00 15 kW
	280	23.890,00 12 kW	24.250,00 12 kW	24.600,00 12 kW	24.960,00 12 kW	25.320,00 12 kW	25.680,00 15 kW	26.040,00 15 kW	26.400,00 15 kW
	290	24.140,00 12 kW	24.500,00 12 kW	24.860,00 12 kW	25.220,00 12 kW	25.580,00 15 kW	25.940,00 15 kW	26.300,00 15 kW	26.660,00 15 kW
	300	24.390,00 12 kW	24.750,00 12 kW	25.100,00 12 kW	25.460,00 12 kW	25.820,00 15 kW	26.180,00 15 kW	26.540,00 15 kW	26.900,00 15 kW

Inclusi di serie:

- Struttura bagno turco composta da pareti e tetto in pendenza o con volta a botte
- Sistema di montaggio Stenal QuickFix
- Panche
- Kit materiali di consumo necessari per il montaggio
- Generatore di vapore Omega
- Dosatore di aromi automatico BMA5
- Doccino flessibile con miscelatore
- Bocchette vapore quante necessarie, raccorderia
- Porta o facciata vetrata
- Illuminazione
- Imballo adeguato
- Esclusa impermeabilizzazione e piastrellatura.

Bagni turchi SteamCustom con generatore Zephyr

Prezzo €		Larghezza (cm)							
		150	160	170	180	190	200	210	220
Profondità (cm)	120	14.260,00 2,8 kW	14.620,00 2,8 kW	15.280,00 5,6 kW	15.630,00 5,6 kW	15.990,00 5,6 kW	16.340,00 5,6 kW	16.700,00 5,6 kW	17.060,00 5,6 kW
	130	14.510,00 2,8 kW	15.170,00 5,6 kW	15.530,00 5,6 kW	15.880,00 5,6 kW	16.240,00 5,6 kW	16.590,00 5,6 kW	16.950,00 5,6 kW	17.310,00 5,6 kW
	140	15.060,00 5,6 kW	15.420,00 5,6 kW	15.780,00 5,6 kW	16.130,00 5,6 kW	16.490,00 5,6 kW	16.840,00 5,6 kW	17.200,00 5,6 kW	17.560,00 5,6 kW
	150	15.310,00 5,6 kW	15.670,00 5,6 kW	16.030,00 5,6 kW	16.380,00 5,6 kW	16.740,00 5,6 kW	17.090,00 5,6 kW	17.450,00 5,6 kW	17.800,00 5,6 kW
	160	15.560,00 5,6 kW	15.920,00 5,6 kW	16.280,00 5,6 kW	16.630,00 5,6 kW	16.990,00 5,6 kW	17.340,00 5,6 kW	17.700,00 5,6 kW	18.050,00 5,6 kW
	170	15.810,00 5,6 kW	16.170,00 5,6 kW	16.520,00 5,6 kW	16.880,00 5,6 kW	17.240,00 5,6 kW	17.590,00 5,6 kW	17.950,00 5,6 kW	18.300,00 5,6 kW
	180	16.060,00 5,6 kW	16.420,00 5,6 kW	16.770,00 5,6 kW	17.130,00 5,6 kW	17.490,00 5,6 kW	17.840,00 5,6 kW	18.200,00 5,6 kW	18.550,00 5,6 kW
	190	16.310,00 5,6 kW	16.670,00 5,6 kW	17.020,00 5,6 kW	17.380,00 5,6 kW	17.740,00 5,6 kW	18.090,00 5,6 kW	18.450,00 5,6 kW	
	200	16.560,00 5,6 kW	16.920,00 5,6 kW	17.270,00 5,6 kW	17.630,00 5,6 kW	17.990,00 5,6 kW	18.340,00 5,6 kW		
	210	16.810,00 5,6 kW	17.170,00 5,6 kW	17.520,00 5,6 kW	17.880,00 5,6 kW	18.230,00 5,6 kW			
	220	17.060,00 5,6 kW	17.420,00 5,6 kW	17.770,00 5,6 kW	18.130,00 5,6 kW				
	230	17.310,00 5,6 kW	17.670,00 5,6 kW	18.020,00 5,6 kW					
	240	17.560,00 5,6 kW	17.920,00 5,6 kW	18.270,00 5,6 kW					
	250	17.810,00 5,6 kW	18.170,00 5,6 kW						
	260	18.060,00 5,6 kW							
	270	18.310,00 5,6 kW							
	280								
	290								
	300								



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

Realizzabile su misura









Prezzo €		Larghezza (cm)							
		230	240	250	260	270	280	290	300
Profondità (cm)	120	17.410,00 5,6 kW	17.770,00 5,6 kW	18.120,00 5,6 kW	18.480,00 5,6 kW	18.840,00 5,6 kW	19.190,00 5,6 kW	19.550,00 5,6 kW	19.900,00 5,6 kW
	130	17.660,00 5,6 kW	18.020,00 5,6 kW	18.370,00 5,6 kW	18.730,00 5,6 kW	19.080,00 5,6 kW	19.440,00 5,6 kW	19.800,00 5,6 kW	20.150,00 5,6 kW
	140	17.910,00 5,6 kW	18.270,00 5,6 kW	18.620,00 5,6 kW	18.980,00 5,6 kW	19.330,00 5,6 kW	19.690,00 5,6 kW	20.050,00 5,6 kW	
	150	18.160,00 5,6 kW	18.520,00 5,6 kW	18.870,00 5,6 kW	19.230,00 5,6 kW	19.580,00 5,6 kW			
	160	18.410,00 5,6 kW	18.770,00 5,6 kW	19.120,00 5,6 kW					
	170	18.660,00 5,6 kW	19.020,00 5,6 kW						
	180								
	190								
	200								
	210								
	220								
	230								
	240								
	250								
	260								
	270								
	280								
	290								
	300								

Inclusi di serie:

- Struttura bagno turco composta da pareti e tetto in pendenza o con volta a botte
- Sistema di montaggio Stenal QuickFix
- Panche
- Kit materiali di consumo necessari per il montaggio
- Generatore di vapore Zephyr di potenza adeguata
- Bocchette vapore quante necessarie, raccorderia
- Porta o facciata vetrata
- Illuminazione
- Imballo adeguato
- Esclusa impermeabilizzazione e piastrellatura

Configurazioni bagni turchi SteamCustom

	Codice	Descrizione	Prezzo €
	IN	Incasso	Incluso
	FR	Freestanding	Incluso
	CO	Corner	+5%

	Codice	Descrizione	Prezzo €
	IV	Incasso vetrata	+2%
	FV	Freestanding vetrata	+2%
	CV	Corner vetrata	+7%

Illuminazione bagni turchi SteamCustom

	Codice	Per cabine fino a cm 200x200	Dotazione	Prezzo €
	BMCPA2	Illuminazione perimetrale bianco caldo, 2700°K	○	1.666,00
	BMCSA2	Cielo stellato illuminazione RGB con cambio colore in automatico, 50 punti luce, lunghezza fibre 2 metri	○	1.935,00
	BMCLA2	Luce sottopanca bianco caldo, 2700°K	●	1.426,00
	BMCD A2	Luce dietro schienale bianco caldo, 2700°K	○	1.977,00
	BMA26	Faretto di servizio 2W 3000°K	○	557,00

	Codice	Per cabine fino a cm 300x300	Dotazione	Prezzo €
	BMCPB3	Illuminazione perimetrale bianco caldo, 2700°K	○	2.731,00
	BMCSB3	Cielo stellato illuminazione RGB con cambio colore in automatico, 100 punti luce, lunghezza fibre 3 metri	○	3.171,00
	BMCLB3	Luce sottopanca bianco caldo, 2700°K	●	2.212,00
	BMCDB3	Luce dietro schienale bianco caldo, 2700°K	○	3.038,00
	BMA26	Faretto di servizio 2W 3000°K	○	557,00
	BMA33	Cascata di fibre ottiche RGB, 200 punti	○	8.265,00

● = Incluso di serie

○ = Optional

N.D. = Non disponibile

Optional bagni turchi SteamCustom


	Codice	Descrizione	Professionale (Pro-E, Pro-R, Omega)	Domestico (Zephyr)	Prezzo €
	-	Generatore di vapore	●	●	-
	-	Panche squadrate modello A	●	●	-
	-	Panche arrotondate modello B	○	○	+2%
	-	Panche con schienale modello C	○	○	+3%
	-	Panche con schienale modello D	○	○	+4%
	-	Panche sospese modello E	○	○	+8%
	BMA27	Pavimento portante con scarico raccordato lateralmente	○	○	+15%
	BMA28	Cubotto vapore con griglia, uscita del vapore in acciaio e tubo vapore	○	○	1.066,00
	BMA29	Sovrapprezzo per porta speciale extralarge, passaggio da 90 cm senza soglia, autochiudente	○	○	1.286,00
	BMA10	Doccino flessibile con miscelatore, compresa predisposizione a parete. 1 pz incluso di serie.	●	●	551,00
	BMA5	Aroma automatico	●	○	1.139,00
	BMA6	Aromarium 4 essenze	○	○	3.448,00
	BMA2	Casse audio	○	○	490,00
	SAO19	Bluetooth Audio System	○	○	833,00
	BMA25	Display Touch (coordinato con il display sauna)	○	●	1.002,00
	BMA23	Pulsante di chiamata piezoelettrico, compresa predisposizione a parete	○	○	490,00
	BMA24	Pulsante di arresto a fungo, compresa predisposizione a parete	○	○	490,00
	BMA7	Nebbia salina	○	○	5.143,00
	BMA30	Stenal AirSystem: Sistema di ventilazione forzata per ottenere una migliore distribuzione di vapore. Consigliato per bagni turchi oltre i 12 m³ e/o con cubotto.	○	○	3.429,00
	BMA31	SmartSpa system: interfaccia Wi-Fi di controllo remoto, compatibile iOS/Android/Alexa/Google Home.	○	○	1.445,00
	BMA32	Sistema Stenal SafeSteam: quando il pulsante di allarme viene premuto, spegne la produzione di vapore e attiva un segnale alla reception.	○	N.D.	1.164,00

Bagni turchi Moon




I bagni turchi Moon sono molto pratici da installare in qualsiasi ambiente perché non necessitano di rivestimento. I materiali utilizzati li rendono particolarmente igienici e facili da pulire.

Composizione del codice




Bagni turchi Moon


Struttura



Materiale: GRP
Colore: RAL 9016
Finitura: lucida



Materiale: GRP
Colore: RAL 1015
Finitura: lucida



Materiale: GRP
Colore: RAL 7039
Finitura: lucida


Panche



Materiale: Ceramica
Colore: Black Marquinia
Finitura: satin




Materiale: Ceramica
Colore: Onice Avorio
Finitura: satin




Materiale: Ceramica
Colore: Ice
Finitura: satin

Luci



Led lineari
Colore: 3000°K



Optional cielo stellato
Colore: RGB

Bagni turchi Moon

Codice	Taglia	Misure cm	Altezza cm	Posti	Generatore	Potenza (kW)	Tensione (V)	Prezzo €
BO.IN.T.*.*.O.D	S2	155x145	218	2	Omega 4	4,5	230V/1	15.905,00
BO.IN.S.*.*.O.D	S	172x120	237	2	Omega 4	3,0	230V/1	18.710,00
BO.IN.M.*.*.O.L	M	172x160	237	4	Omega 6	4,5	230V/1	19.745,00
BO.IN.N.*.*.O.L	M2	202x150	237	4	Omega 6	4,5	230V/1	20.090,00
BO.IN.L.*.*.O.L	L	202x200	243	6	Omega 8	6,0	400V/3	22.238,00
BO.IN.P.*.*.O.L	Pro	260x210	243	7	Omega 12	9,0	400V/3	28.471,00
BO.IN.A.*.*.O.L	Maxi	310x210	243	9	Omega 12	9,0	400V/3	30.530,00










Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €



cm 220x120x180h



kg 200-500



Illuminazione bagni turchi Moon

	Codice	Per cabine fino a cm 200x200	Dotazione	Prezzo €
	BMCSA2	Cielo stellato illuminazione RGB con cambio colore in automatico, 50 punti luce, lunghezza fibre 2 metri	○	1.935,00
	BMCLA2	Luce sottopanca bianco caldo 2700°K	●	-
	BMCDA2	Luce dietro schienale bianco caldo 2700°K	●	-

	Codice	Per cabine fino a cm 300x200	Dotazione	Prezzo €
	BMCSB3	Cielo stellato illuminazione RGB con cambio colore in automatico, 100 punti luce, lunghezza fibre 3 metri	○	3.171,00
	BMCLB3	Luce sottopanca bianco caldo 2700°K	●	-
	BMCDB3	Luce dietro schienale bianco caldo 2700°K	●	-

Optional bagni turchi Moon

	Codice	Descrizione	In Dotazione	Prezzo €
	-	Generatore di vapore	●	-
	BMA27	Pavimento portante con scarico raccordato lateralmente	○	Su richiesta
	BMA29	Sovrapprezzo per porta speciale extralarge, passaggio da 90 cm senza soglia, autochiudente	○	1.286,00
	BMA10	Doccia flessibile con miscelatore, compresa predisposizione a parete	● (1 pz incluso)	551,00
	BMA5	Aroma automatico	●	1.139,00
	BMA6	Aromarium 4 essenze	○	3.448,00
	BMA2	Casse audio	○	490,00
	SAO19	Bluetooth Audio System	○	833,00
	BMA25	Centralina Touch	○	1.002,00
	BMA23	Pulsante di chiamata piezoelettrico, compresa predisposizione a parete	○	490,00
	BMA24	Pulsante di chiamata a fungo, compresa predisposizione a parete	○	490,00
	BMA30	Stenal AirSystem: Sistema di ventilazione forzata per ottenere una migliore distribuzione di vapore. Consigliato per bagni turchi Pro e Maxi.	○	3.429,00

● = Incluso di serie


○ = Optional

N.D. = Non disponibile

SteamShower

SteamShower è la doccia vapore che permette di concedersi un bagno di vapore anche dove c'è poco spazio. Ideale per un bagno privato, per la suite alberghiera e per le cabine estetica.

Inclusi: struttura, porta, generatore di vapore Zephyr. Doccia da conteggiare a parte.



SteamShower S incasso piastrellabile

		Larghezza (cm)	
		90	100
Profondità (cm)	80	6.910,00	6.910,00
		2,8 kW	2,8 kW
	90	6.910,00	6.910,00
		2,8 kW	2,8 kW
	100	6.910,00	6.910,00
		2,8 kW	2,8 kW
	110	6.910,00	6.910,00
		2,8 kW	2,8 kW
	120	6.910,00	6.910,00
		2,8 kW	2,8 kW
	130	7.120,00	7.120,00
		2,8 kW	2,8 kW
	140	7.120,00	7.120,00
		2,8 kW	2,8 kW
	150	7.120,00	7.120,00
		2,8 kW	2,8 kW




Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino + 150 €

SteamShower L incasso piastrellabile

h Cabina 213 cm; h cabina + generatore 255cm

		Larghezza (cm)							
		110	120	130	140	150	160	170	180
Profondità (cm)	80	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
	90	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
	100	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
	110	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW
	120	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW
	130	9.180,00	9.180,00	9.390,00	9.590,00	9.590,00			
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW			
	140	9.180,00	9.180,00	9.390,00	9.590,00	9.590,00			
		2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW			
	150	9.180,00	9.180,00	9.390,00	9.590,00	9.590,00			
		2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW			



SteamShower L Corner piastrellabile

h Cabina 213 cm; h cabina + generatore 255cm

		Larghezza (cm)							
		110	120	130	140	150	160	170	180
Profondità (cm)	80	9.720,00	9.720,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
	90	9.720,00	9.720,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
	100	9.720,00	9.720,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
	110	9.720,00	9.720,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW
	120	9.720,00	9.720,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW
	130	9.920,00	9.920,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00			
		2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW			
	140	9.920,00	9.920,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00			
		2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW			
	150	9.920,00	9.920,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00			
		2,8 kW	2,8 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW			









Optional per SteamShower

Descrizione	Prezzo €
Doccia Chromo	3.006,00
Pavimento piastrellabile	919,00
Panca piastrellabile senza schienale modello PRA1 (al pz.)	674,00
Panca piastrellabile con schienale modello PRC1 (al pz.)	809,00
Incasso rubinetterie fornite dal cliente	702,00
Cassa audio a soffitto	245,00
Bluetooth Audio System	833,00

SteamReady



Immagine	Descrizione	Colore	Codice	Prezzo €
	SteamReady 120x80 freestanding DX cerniere in angolo	Bianco	SR.FR.D.B.A.1208	5.139,00
		Nero	SR.FR.D.N.A.1208	
		Grigio	SR.FR.D.G.A.1208	
	SteamReady 120x80 freestanding SX cerniere in angolo	Bianco	SR.FR.S.B.A.1208	5.139,00
		Nero	SR.FR.S.N.A.1208	
		Grigio	SR.FR.S.G.A.1208	
	SteamReady 120x80 incasso DX cerniere in angolo	Bianco	SR.IN.D.B.A.1208	4.587,00
		Nero	SR.IN.D.N.A.1208	
		Grigio	SR.IN.D.G.A.1208	
	SteamReady 120x80 incasso SX cerniere in angolo	Bianco	SR.IN.S.B.A.1208	4.587,00
		Nero	SR.IN.S.N.A.1208	
		Grigio	SR.IN.S.G.A.1208	
	SteamReady 120x80 corner DX cerniere in angolo	Bianco	SR.CO.D.B.A.1208	4.845,00
		Nero	SR.CO.D.N.A.1208	
		Grigio	SR.CO.D.G.A.1208	
	SteamReady 120x80 corner SX cerniere in angolo	Bianco	SR.CO.S.B.A.1208	4.845,00
		Nero	SR.CO.S.N.A.1208	
		Grigio	SR.CO.S.G.A.1208	

Immagine	Descrizione	Colore	Codice	Prezzo €
	SteamReady 120x80 freestanding DX cerniere centrali	Bianco	SR.FR.D.B.C.1208	5.139,00
		Nero	SR.FR.D.N.C.1208	
		Grigio	SR.FR.D.G.C.1208	
	SteamReady 120x80 freestanding SX cerniere centrali	Bianco	SR.FR.S.B.C.1208	5.139,00
		Nero	SR.FR.S.N.C.1208	
		Grigio	SR.FR.S.G.C.1208	
	SteamReady 120x80 incasso DX cerniere centrali	Bianco	SR.IN.D.B.C.1208	4.587,00
		Nero	SR.IN.D.N.C.1208	
		Grigio	SR.IN.D.G.C.1208	
	SteamReady 120x80 incasso SX cerniere centrali	Bianco	SR.IN.S.B.C.1208	4.587,00
		Nero	SR.IN.S.N.C.1208	
		Grigio	SR.IN.S.G.C.1208	
	SteamReady 120x80 corner DX cerniere centrali	Bianco	SR.CO.D.B.C.1208	4.845,00
		Nero	SR.CO.D.N.C.1208	
		Grigio	SR.CO.D.G.C.1208	
	SteamReady 120x80 corner SX cerniere centrali	Bianco	SR.CO.S.B.C.1208	4.845,00
		Nero	SR.CO.S.N.C.1208	
		Grigio	SR.CO.S.G.C.1208	



Trasporto Italia: 250 € + optionals 50€ cadauno



cm 220x120x60h

Inclusi:

- Vetrata, Tettuccio, Generatore di vapore 2,7 kW.
- Funzioni doccia: soffione 20x20, 3 idrogetti dorsali, cascata d'acqua, doccino, miscelatore termostatico.

Optional

Codice	Descrizione	Prezzo €
SR.PANCA	Sgabello	975,00
SR.FR.PARETE.(B/N/G)	Rivestimento parete freestanding (Bianco/Nero/Grigio)	1.092,00
SR.IN.PARETE.(B/N/G)	Rivestimento parete incasso (Bianco/Nero/Grigio)	2.754,00
SR.CO.PARETE.(B/N/G)	Rivestimento parete corner (Bianco/Nero/Grigio)	1.878,00
SR.PIATTO.(B/N/BS/NS)	Piatto doccia (Bianco liscio/Nero liscio/Bianco Stone/Nero Stone)	651,00
	Realizzazione su misura Lato porta: cm 100-160; lato corto: cm 70-120; altezza: cm 180-208,6	+10%

Generatori di vapore Pro-E 230V

Adatti per acqua dell'acquedotto, non trattata né addolcita, con conducibilità come da tabella.

Codice	Potenza (max)	Produzione di vapore max (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Conducibilità dell'acqua ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Uscite vapore	Volume bagno turco* (m^3)	Prezzo €
UE003WD001	2,25 kW 230V/1	3	36,5x27,5x62	350-750	1x Ø22mm	3	3.276,00
UE005WD001	3,75 kW 230V/1	5	36,5x27,5x62	350-750	1x Ø28mm	5	3.613,00
UE009WD001	6,75 kW 230V/1	9	36,5x27,5x71	350-750	1x Ø28mm	9	3.962,00


Generatori di vapore Pro-E 400V

Adatti per acqua dell'acquedotto, non trattata né addolcita, con conducibilità come da tabella.

Codice	Potenza (max)	Produzione di vapore max (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Conducibilità dell'acqua ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Uscite vapore	Volume bagno turco* (m^3)	Prezzo €
UE003WL001	2,5 kW 400V/3	3	36,5x27,5x62	350-750	1x Ø22mm	3	3.276,00
UE005WL001	3,75 kW 400V/3	5	36,5x27,5x62	350-750	1x Ø28mm	5	3.613,00
UE008WL001	6,0 kW 400V/3	8	36,5x27,5x62	350-750	1x Ø28mm	8	3.798,00
UE010WL001	7,5 kW 400V/3	10	36,5x27,5x71	350-750	1x Ø28mm	10	3.894,00
UE015WL001	11,25 kW 400V/3	15	36,5x27,5x71	350-750	1x Ø28mm	15	4.007,00
UE018WL001	13,5 kW 400V/3	18	36,5x27,5x71	350-750	1x Ø28mm	18	4.114,00
UE025WL001	18,75 kW 400V/3	25	54,5x37,5x81,5	350-1,250	1x Ø40mm (2x Ø28mm)	25	5.598,00
UE035WL001	26,25 kW 400V/3	35	54,5x37,5x81,5	350-1,250	1x Ø40mm (2x Ø28mm)	35	6.230,00
UE045WL001	33,75 kW 400V/3	45	54,5x37,5x81,5	350-1,250	1x Ø40mm (2x Ø28mm)	45	7.207,00
UE065WL001	48,75 kW 400V/3	65	63,5x46,5x89	350-1,250	2x Ø40mm (4x Ø28mm)	65	8.462,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



0-14 kW: cm 50x40x81h kg 20



14-40 kW: cm 71x48x97h kg 39



40-60 kW: cm 82x57x105h kg 51

Inclusi di serie:

- Generatore di vapore con tecnologia a elettrodi immersi
- Bocchette vapore in acciaio inox, quante necessarie
- 1 m tubo vapore flessibile
- Fascette stringitubo
- 1 m tubo alimentazione acqua flessibile con attacco ¾" GAS
- Sonda di temperatura con cavo 6m
- Manuale intuitivo con schema di montaggio e istruzioni facilitate

* = Bagno turco coibentato adeguatamente

Generatori di vapore Pro-R Titanium 230V

Adatti per tutti i tipi di acqua. In caso di acqua addolcita, usare addolcitori a osmosi, sconsigliati addolcitori a sali.

Codice	Potenza (max)	Produzione di vapore max (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Conducibilità dell'acqua (µS/cm)	Uscite vapore	Volume bagno turco* (m³)	Prezzo €
UR002HD104	2,0 kW 230V/1	2	36,5x27,5x71,0	qualsiasi	1x Ø28mm	2	4.042,00
UR004HD104	3,3 kW 230V/1	4	36,5x27,5x71,0	qualsiasi	1x Ø28mm	4	4.281,00
UR006HD104	4,7 kW 230V/1	6	36,5x27,5x71,0	qualsiasi	1x Ø28mm	6	5.768,00

Generatori di vapore Pro-R Titanium 400V

Adatti per tutti i tipi di acqua. In caso di acqua addolcita, usare addolcitori a osmosi, sconsigliati addolcitori a sali.

Codice	Potenza (max)	Produzione di vapore max (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Conducibilità dell'acqua (µS/cm)	Uscite vapore	Volume bagno turco* (m³)	Prezzo €
UR006HL104	4,7 kW 400V/3	6	36,5x27,5x71,0	qualsiasi	1x Ø28mm	6	5.768,00
UR010HL104	7,4 kW 400V/3	10	36,5x27,5x71,0	qualsiasi	1x Ø28mm	10	6.245,00
UR013HL104	10 kW 400V/3	13	36,5x27,5x71,0	qualsiasi	1x Ø28mm	13	6.753,00
UR020HL104	15,2 kW 400V/3	20	69,0x43,8x88,7	qualsiasi	1x Ø40mm (2x Ø28mm)	20	8.210,00
UR027HL104	20,0 kW 400V/3	27	69,0x43,8x88,7	qualsiasi	1x Ø40mm (2x Ø28mm)	27	8.447,00
UR040HL104	30,5 kW 400V/3	40	69,0x43,8x88,7	qualsiasi	1x Ø40mm (2x Ø28mm)	40	11.699,00
UR053HL104	40 kW 400V/3	53	87,6x43,8x88,7	qualsiasi	2x Ø40mm (4x Ø28mm)	53	13.161,00
UR060HL104	45,7 kW 400V/3	60	87,6x43,8x88,7	qualsiasi	2x Ø40mm (4x Ø28mm)	60	14.136,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



0-14 kW: cm 50x40x81h 30



14-35 kW: cm 82x57x105h 73



35-60 kW: cm 99x54x105h 98

Inclusi di serie:

- Generatore di vapore con tecnologia a resistenze al titanio
- Centralina non remotabile
- Bocchette vapore in acciaio inox, quante necessarie
- 1 m tubo vapore flessibile
- Fascette stringitubo
- 1 m tubo alimentazione acqua flessibile con attacco ¾" F GAS
- Sonda di temperatura con cavo 6m
- Predisposti con collegamento Ethernet/DHCP per collegamento a Internet per teleassistenza

Versione 208V (± 10%) trifase disponibile con codice UR***HK104


Versione 460V (± 10%) trifase disponibile con codice UR***HM104

* = Bagno turco coibentato adeguatamente

Generatori di vapore Zephyr

Generatori a resistenze adatti per tutti i tipi di acqua. Consigliati per uso domestico.

In caso di acqua addolcita, usare addolcitori a osmosi, sconsigliati addolcitori a sali.



Progettato appositamente per la Home SPA, il generatore di vapore Zephyr di Stenal è la soluzione ottimale per realizzare un bagno turco ad alte prestazioni anche in spazi ridotti. Grazie

alle dimensioni compatte, non necessita di un locale tecnico dedicato, bensì può essere alloggiato sopra il controsoffitto della cabina doccia, trasformandola a tutti gli effetti in un hammam. Sistema di riscaldamento a resistenze elettriche.

Codice	Descrizione	Potenza (max)	Produzione di vapore (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Uscite vapore	Volume bagno turco* (m³)	Prezzo €
ZP028 	Generatore Zephyr 2.8	2,8 kW 230 V AC Monofase	3,5	49 x 26 x 33h	1 x ½"	3,5	3.198,00
ZP056 	Generatore Zephyr 5.6	5,6 kW 230 V AC Monofase 400 V AC 2 fasi+N+T	7	49 x 26 x 33h	2 x ½"	7	3.198,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 50x40x40



15

Inclusi di serie:

- Tastiera remotabile Touch capacitiva
- Scatola da incasso tastiera
- Bocchette vapore in acciaio inox, quante necessarie
- 0,3 m tubo vapore flessibile
- 0,3 m tubo alimentazione acqua flessibile con attacco ½" F GAS
- Sonda di temperatura con cavo 5m
- Manuale intuitivo con schema di montaggio e istruzioni facilitate

* = Bagno turco coibentato adeguatamente

Generatori di vapore Omega

Generatori a resistenze adatti per tutti i tipi di acqua. Dotati di addolcitore d'acqua incorporato.

Display remotabile su richiesta, con sovrapprezzo.



Senza controllo luci/aromi, compatibile con tastiera Touch:

Codice	Descrizione	Potenza (max)	Produzione di vapore (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Uscite vapore	Volume cabina* (m³)	Prezzo €
GENOM04D	Omega 4 Basic	3,0 kW 230V/1	4	47 x 15 x 35h	1x Ø30mm	4	4.600,00
GENOM06D	Omega 6 Basic	4,5 kW 230V/1	6	47 x 15 x 35h	1x Ø30mm	6	4.640,00
GENOM08D	Omega 8 Basic	6,0 kW 400V/3	8	47 x 15 x 35h	1x Ø30mm	8	4.640,00
GENOM12D	Omega 12 Basic	9,0 kW 400V/3	12	47 x 27 x 35h	1x Ø45mm (2x Ø30mm)	12	6.320,00
GENOM16D	Omega 16 Basic	12,0 kW 400V/3	16	47 x 27 x 35h	1x Ø45mm (2x Ø30mm)	16	6.500,00
GENOM20D	Omega 20 Basic	15,0 kW 400V/3	20	47 x 27 x 35h	1x Ø45mm (2x Ø30mm)	20	6.620,00
Tastiera Touch (coordinata con quella della sauna, ideale per sauna/bagno turco affiancati)							1.059,00

Con controllo luci/aromi:

Codice	Descrizione	Potenza (max)	Produzione di vapore (Kg/h)	Dimensioni (cm)	Uscite vapore	Volume cabina* (m³)	Prezzo €
GENOM04L	Omega 4 Control	3,0 kW 230V/1	4	47 x 15 x 35h	1x Ø30mm	4	5.620,00
GENOM06L	Omega 6 Control	4,5 kW 230V/1	6	47 x 15 x 35h	1x Ø30mm	6	5.660,00
GENOM08L	Omega 8 Control	6,0 kW 400V/3	8	47 x 15 x 35h	1x Ø30mm	8	5.660,00
GENOM12L	Omega 12 Control	9,0 kW 400V/3	12	47 x 27 x 35h	1x Ø45mm (2x Ø30mm)	12	7.340,00
GENOM16L	Omega 16 Control	12,0 kW 400V/3	16	47 x 27 x 35h	1x Ø45mm (2x Ø30mm)	16	7.520,00
GENOM20L	Omega 20 Control	15,0 kW 400V/3	20	47 x 27 x 35h	1x Ø45mm (2x Ø30mm)	20	7.640,00
Optional: display remoto, da incassare a parete, con 20 metri di cavo							412,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino

Inclusi di serie:

- Tastiera capacitiva con comandi intuitivi
- Scatola da incasso tastiera
- Bocchetta vapore in acciaio inox
- 1 m tubo vapore flessibile
- Fascette stringitubo
- 1 m tubo alimentazione acqua flessibile con attacco ¾" F GAS
- Addolcitore con tecnologia a resine
- Sonda di temperatura con cavo 6m

0-6 kW:  2x cm 56x47x25  12

9-15 kW:  2x cm 56x47x37  16

* = Bagno turco coibentato adeguatamente

Porte

	Descrizione	Codice	Prezzo €
	Porta professionale per bagno turco e sauna. Normalmente in pronta consegna. ○ Vetro temprato 8mm ○ Telaio in alluminio <u>brillantato</u> ○ Fessura aerazione a filo pavimento ○ Maniglia inox/inox o inox/legno da 980mm ○ Misure: foro porta mm 805x2050	 PT7.C.DX 	1.812,00
		 PT7.C.SX 	1.812,00
	Porta speciale con dimensioni personalizzate ○ Vetro temprato 8mm ○ Telaio in alluminio <u>satinato</u> ○ Misure massime foro porta: mm 1000 x 2200 Tempi di consegna: 6-8 settimane	 PT7.A.DX	2.513,00
		 PT7.A.SX	2.513,00
	Solo per porte PT7.A speciali: sovrapprezzo per telaio colorato: lucido, spazzolato, verniciato RAL a scelta. Tempi di consegna: 8-10 settimane		368,00
	Porta autochiudente per bagno turco e sauna. ○ Autochiudente ○ Vetro temprato 10mm ○ Telaio in alluminio <u>satinato</u> ○ Fessura aerazione a filo pavimento ○ Maniglia inox/inox o inox/legno da 980mm ○ Idonea per uso intensivo ○ Colore non personalizzabile ○ Misure massime foro porta: mm 1000 x 2200 ○ Tempi di consegna: 6-8 settimane	 PT8.DX	2.677,50
		 PT8.SX	2.677,50
	Facciata vetrata per bagno turco e sauna. ○ Vetro a scelta 8/10 mm temprato ○ Telaio in alluminio <u>satinato</u> ○ Fessura aerazione a filo pavimento ○ Optional altri colori ○ Optional autochiudente ○ Maniglia inox/inox o inox/legno da 980mm		Su richiesta



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino +150€




cm 90x210x30h



kg 30

Kit coibentante

	Descrizione	Codice	Dimensioni	Prezzo €
	Kit composto da pannelli "sandwich" di polistirene estruso ad alta densità rivestiti con rasatura cementizia piastrellabile e rete in fibra di vetro su entrambi i lati. Misure pannelli cm 60x125, spessore cm 3. Completo di colla poliuretanica bicomponente e nastro armato di fissaggio da mettere sulle giunture.	BCK12	12 m ²	1.164,00
		BCK15	15 m ²	1.408,00
		BCK24	24 m ²	1.715,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino +120€



cm 125x80x100h



kg 100

Doccia rustica

	Cod.	Descrizione	Prezzo €
	DAQ5	Doccia rustica  Il mastello si riempie automaticamente di acqua fredda. Tirando una catenella, il mastello ruota rovesciando di colpo l'acqua in esso contenuta sulla persona sottostante. Altezza controsoffitto raccomandata: 250-270 cm.	819,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino




cm 50x40x40



kg 15

Docce Emozionali



	Funzioni	Volga	Mekong	Chromo	Ray	Ray Plus	Ray Pro
	Doccia nebbia fredda con aroma Menta	•	-	-	•	•	•
	CromoLux rilassante (cambio colore luci fredde)	•	-	•	•	•	•
	Doccia tropicale con aroma Tropic	-	•	-	•	•	•
	CromoLux energizzante (cambio colore luci calde)	-	•	•	•	•	•
	Doccia a pioggia comandata da miscelatore	•	•	•	•	-	-
	Doccia a pioggia comandata da pulsante	-	-	-	-	-	•
	Miscelatore monocomando	•	•	•	•	-	-
	Miscelatore termostatico	-	-	-	-	•	-
	Doccino flessibile	-	-	•	-	•	-
	Luce di cortesia	•	•	•	•	•	•
	Optional: getti laterali "Scozia" alternati caldo/freddo	○	○	○	○	-	○


Codice	Docce emozionali	Prezzo €
DTS11T02R	Volga	4.424,00
DTS11T01R	Mekong	4.424,00
DTS18E05R	Chromo	3.006,00
DTS11E03R	Ray	5.686,00
DTS15E04R	Ray Plus	6.407,00
DTS22E06R	Ray Pro	6.407,00
DTS09T08	Scozia	2.777,00

Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino

cm 60x60x40 kg 25

Rubinetterie finiture speciali: acciaio spazzolato o nero opaco	Prezzo €
Volga / Mekong / Ray	550,00
Chromo / Ray Plus	1.059,00

Percorsi doccia



	Funzioni	Island	Paradise
	Doccia nebbia fredda con aroma Menta	●	●
	CromoLux rilassante (luce fissa blu)	●	●
	Doccia tropicale con aroma Tropic	●	●
	CromoLux energizzante (luce fissa rossa)	●	●
	Doccia velo d'acqua con aroma Blu Relax	●	●
	CromoLux riequilibrante (luce fissa verde)	●	●
	Doccia a pioggia	-	●
	CromoLux tonificante (luce fissa gialla)	-	●
	Luce di cortesia (luce fissa bianca)	●	●
	Optional: percorso Kneipp integrato	○	○

Codice	Percorsi doccia	Prezzo €
DTS09P01	Island a 3 plafoni	8.210,00
DTS09P02	Paradise a 4 plafoni	9.845,00
DTS09K23	Kneipp a 3 effetti per doccia Island	3.306,00
DTS09K24	Kneipp a 4 effetti per doccia Paradise	3.571,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 120x80x50h




kg 60

Docce in acciaio AISI 316

L'acciaio inox AISI 316 è resistente alla corrosione; questi prodotti sono suggeriti per ambienti professionali, ad uso intensivo, e per installazioni in prossimità di piscine trattate con cloro e agenti chimici.

316

Soffioni AISI 316

	Codice	Descrizione	Prezzo €
	DAE01	Soffione da incasso mm 500x500 Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Portata d'acqua: 13 l/min	1.300,00
	DAE02	Soffione da incasso mm 380x380 Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Portata d'acqua: 13 l/min	1.020,00
	DAE03	Cascata Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Portata d'acqua: 15 l/min	430,00
	DAE04	Getti laterali Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Portata d'acqua: 8 l/min	485,00
	DAE05	Soffione da appendere mm 200x200 Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Portata d'acqua: 15 l/min Braccetto doccia L=350mm Su richiesta fornibile anche con braccetto da soffitto	437,00
	DAE06	Doccino a mano Attacco a muro Tubo flessibile da 150cm Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Portata d'acqua: 15 l/min	240,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino

Miscelatori monocomando AISI 316

	Codice	Descrizione	Prezzo €
	DAM11	Miscelatore monocomando Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato 1 uscita Inclusa scatola da incasso	572,00
	DAM12	Miscelatore monocomando Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Deviatore 2 uscite Inclusa scatola da incasso	690,00
	DAM13	Miscelatore monocomando Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Deviatore 3 uscite Inclusa scatola da incasso	874,00

Miscelatori termostatici AISI 316

	Codice	Descrizione	Prezzo €
	DAM21	Miscelatore termostatico Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato 1 uscita Inclusa scatola da incasso	885,00
	DAM22	Miscelatore termostatico Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Deviatore 2 uscite Inclusa scatola da incasso	960,00
	DAM23	Miscelatore termostatico Materiale: acciaio inox AISI 316 Finitura: spazzolato Deviatore 3 uscite Inclusa scatola da incasso	960,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino

Cascata di ghiaccio

	Cod.	Descrizione	Dimensioni	Potenza	Produzione massima	Prezzo €
	GH1 	Tecnica produzione ghiaccio	cm 56×54×53h	500W	5 Kg / h	6.367,00
	GH2	Tecnica produzione ghiaccio	cm 56×54×53h	760W	8,3 Kg / h	7.224,00
	GKH1	Kit fontana di ghiaccio: Tecnica GH1 + timer + scivolo a scelta + Vaschetta a scelta + staffe di fissaggio				9.992,00
	GKH2	Kit fontana di ghiaccio: Tecnica GH2 + timer + scivolo a scelta + Vaschetta a scelta + staffe di fissaggio				10.811,00
	GH1 Versione speciale a 208V AC 50Hz (consegna 10 settimane)					6.685,35
	GH1 Versione speciale a 230V AC 60Hz (consegna 10 settimane)					6.685,35



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 70x70x70h



kg 50

Accessori cascata di ghiaccio

	Mod.	Descrizione	Dimensioni	Prezzo €
	GT3	Scivolo a parete in acciaio AISI 304 lucido per cascata di ghiaccio	cm 33x10x38h	1.041,00
	GT6	Scivolo a soffitto in acciaio AISI 304 satinato per cascata di ghiaccio	cm 80h x Ø10	1.041,00
	GT7	Staffe per fissaggio a soffitto del produttore di ghiaccio	-	293,00
	GT8	Staffe per fissaggio a parete del produttore di ghiaccio	-	293,00
	GT9	Timer per temporizzare la produzione di ghiaccio	-	363,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino

Vaschette raccolta ghiaccio

	Mod.	Descrizione	Dimensioni cm	Prezzo €
	GT1	Vaschetta quadrata di raccolta del ghiaccio, con scarico da raccordarsi a pavimento. Grezza, per successiva applicazione di mosaico o piastrelle.	60x60x80h	1.837,00
	GT2	Vaschetta cilindrica di raccolta del ghiaccio, con scarico da raccordarsi a pavimento. Grezza, per successiva applicazione di mosaico o piastrelle.	60x60x80h	2.204,00
	GT12	Vaschetta "Arctic" in acciaio AISI 316L, con sponda in vetro temperato di sicurezza e lati in ceramica e con scarico da raccordarsi a pavimento. Colore predefinito: Storm.	45x45x80h	2.327,00
	GT13	Vaschetta "Crystal" in vetro temperato con basamento in EPS piastrellabile	45x45x66h Ø 42x14h	2.204,00
		Retroilluminazione sotto il ghiaccio. Compatibile solo con GT1/GT2/GT13 Colore blu; altri colori su richiesta.		557,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino




cm 120x80x100h



kg 100

Cartella colori vaschetta Arctic



Ice



Ash



Storm



Vanilla




Croissant



Coffee

Colonna per cascata di ghiaccio



Cod.	Descrizione	Tecnica inclusa	Dimensioni	Prezzo €
GTH1	Colonna in EPS per cascata di ghiaccio completa di apparecchio per la produzione del ghiaccio, vano tecnico precablato, vasca per la raccolta del ghiaccio con scarico, faretto interno per un suggestivo effetto ottico e timer. Facilità di allacciamento alla rete idraulica ed elettrica. Struttura grezza, da piastrellare.	GH1	cm 70x80x250h	9.685,00
GTH2		GH2	cm 70x80x250h	10.456,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 250x120x100h



kg 100

Polaris

	Cod.	Descrizione	Dimensioni	Potenza	Prezzo €
	GT5	Parete ghiacciata Polaris Quando acceso, produce uno spesso strato di ghiaccio sulla sua superficie condensando in pochi minuti l'umidità dell'aria. Crea un effetto suggestivo e contribuisce a raffreddare la stanza catturandone l'umidità e abbassandone la temperatura. Impianto refrigerante incluso sul retro.	cm 90,5x50x195h	750W	15.500,00



Trasporto Italia: 3%



cm 120x80x210h



kg 130

Tecniche per vasche Kneipp (struttura esclusa)

Codice	Compartimenti	Ugelli per compartimento	Portata d'acqua (litri/min)	Prezzo €
DTS09K21	1	2	12	3.669,00
DTS09K22	2	2	12	3.835,00
DTS09K23	3	2	12	4.169,00
DTS09K24	4	2	12	4.502,00
DTS09K25	5	2	12	5.003,00
DTS09K26	6	2	12	5.503,00
DTS09K27	7	2	12	6.003,00
DTS09K28	8	2	12	6.503,00
DTS09K41	1	4	24	3.835,00
DTS09K42	2	4	24	4.002,00
DTS09K43	3	4	24	4.427,00
DTS09K44	4	4	24	4.836,00
DTS09K45	5	4	24	5.427,00
DTS09K46	6	4	24	6.003,00
DTS09K47	7	4	24	6.594,00
DTS09K48	8	4	24	7.170,00
KR1	Kit composto da 40 metri di tubo flessibile diam. 10 mm, e raccordi necessari per collegare fino a 8 ugelli. Serve per collegare la tecnica ad ogni ugello della vasca Kneipp. Non necessario se si acquista la struttura Kneipp.			637,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 70x70x40




kg 50

Strutture prefabbricate per vasche Kneipp: prezzi su richiesta



Chaise longue Alba

Lettino imbottito con posizione ergonomica



Codice	Descrizione	Colore	Prezzo €
LX14.1	Chaise longue Alba	Bianco	1.470,00
LX14.2	Chaise longue Alba	Grigio	1.470,00
LX14.3	Chaise longue Alba	Beige	1.470,00
LX14.4	Chaise longue Alba	Marrone	1.470,00
LX14.5	Chaise longue Alba	Tortora	1.470,00
LX14.6	Chaise longue Alba	Rosso	1.470,00
LX14.CUSTOM	Chaise longue Alba	su richiesta*	1.715,00
* non certificati 1IM			



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino




cm 220x120x100-160h (max 4 pz)



40 cad.

Chaise longue Flex 4

Lettino in legno con posizione regolabile



Codice	Descrizione	Colore	Prezzo €
LX1 	Lettino Flex 4	Faggio	943,00
LX1M.1	Materassino	Bianco	405,00
LX1M.2	Materassino	Grigio	405,00
LX1M.3	Materassino	Beige	405,00
LX1M.4	Materassino	Marrone	405,00
LX1M.5	Materassino	Tortora	405,00
LX1M.6	Materassino	Rosso	405,00
LX1M.CUSTOM	Materassino	su richiesta	674,00



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino




cm 200x80x50-100h (max 4 pz)



35 cad.

Seduta infrarossi myHeat

Seduta con riscaldamento ad infrarossi Philips Vitae



Codice	Descrizione	Panca	Prezzo €
LX20.3 	Seduta infrarossi Intensità regolabile Potenza: 350W-230V	tiglio	3.309,00
LX20.4	Schiena in legno di tiglio Panca personalizzabile Cuscini schiena in ecopelle bianco	frassino	3.804,00
LX20.C	Cuscino gambe		285,00



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino



cm 71x71x150h (1 pz)




50 cad.

Lettini riscaldati



Standard, completi di rivestimento in mosaico

Codice	Rivestimento	Descrizione	Prezzo €
LR3.1		Lettino riscaldato Alba Plus, bianco	7.163,00
LR3.2		Lettino riscaldato Alba Plus, beige	7.163,00
LR3.3		Lettino riscaldato Alba Plus, grigio	7.163,00
LR3.4		Lettino riscaldato Alba Plus, marrone	7.591,00
LR3.5		Lettino riscaldato Alba Plus, tortora	7.163,00
LR3.6		Lettino riscaldato Alba Plus, rosso	7.591,00



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino



cm 220x120x100h



kg 100

Speciali, privi di rivestimento

Codice	Descrizione	Prezzo €
LR3.0	Lettino riscaldato Alba Plus, grezzo privo di mosaico	4.775,00
LR3.CUSTOM	Lettino riscaldato Alba Plus, rivestito con mosaico fornito dal cliente	6.244,00



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino



cm 220x120x100h



kg 50




Optionals

Codice	Descrizione	Prezzo €
	Portariviste	833,00
	Doppia resistenza scaldante, di scorta	1.041,00



Panche riscaldate

Realizzate in EPS, da rivestire in piastrelle. Rivestimenti non inclusi.

Immagine	Misure cm	Sviluppo m ²	Codice	Riscaldamento	Prezzo €/m
	P = 50 H = 45,5	1,05	PRA1	No	674,00
			PRA2	Ad acqua	1.347,00
			PRA4	Elettrico 24V, 75W/m	1.886,00
	P = 50 H = 45,5	1,05	PRB1	No	674,00
			PRB2	Ad acqua	1.347,00
			PRB4	Elettrico 24V, 75W/m	1.886,00
	P = 60 H = 90,4	1,55	PRC1	No	809,00
			PRC2	Ad acqua	1.617,00
			PRC4	Elettrico 24V, 150W/m	2.263,00
	P = 60 H = 90,4	1,45	PRD1	No	809,00
			PRD2	Ad acqua	1.617,00
			PRD4	Elettrico 24V, 150W/m	2.263,00
Optional led lineare sotto panca, bianco caldo 3000°K, al metro					120,00



Trasporto Italia: 6% del prezzo di listino

Panca infrarossi



Il cliente siederà sulla panca piacevolmente riscaldata a 38°C. Premendo un tasto, si accendono gli emettitori infrarossi che si spegneranno automaticamente dopo 15 minuti. Il calore infrarossi riscalda il tessuto sottocutaneo fino a 5mm in profondità e provoca un profondo effetto distensivo sulla schiena e alla cervicale. L'intensità degli infrarossi è regolabile dal vano tecnico. La panca è fornita grezza, da rivestire in piastrelle a cura del Cliente.

Codice	Descrizione	Prezzo €
PRI1	Panca infrarossi a 1 posto Lunghezza a piacere, max = 100 cm Assorbimento 425 W 230V AC	5.405,00
PRI2	Panca infrarossi a 2 posti Lunghezza a piacere, max = 200 cm Assorbimento 850 W 230V AC	8.859,00
PRI3	Panca infrarossi a 3 posti Lunghezza a piacere, max = 300 cm Assorbimento max 1275 W 230V AC	12.313,00
PRI4	Panca infrarossi a 4 posti Lunghezza a piacere, max = 400 cm Assorbimento max 1700 W 230V AC	15.767,00
	Optional led lineare sotto panca, bianco caldo 3000°K, al metro	120,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino

Tepidarium



Codice	Descrizione	Prezzo €
ON03	Sistema Tepidarium per aree relax. Ogni 5 minuti a intervalli regolari un dosatore di aromi immette dell'acqua aromatizzata sul riscaldatore, rilasciando l'aroma, mentre l'illuminazione cambia da bianco a rosso e poi di nuovo a bianco. Potenza: 4,5 kW 230V	7.836,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 120x80x150h



kg 200

Pareti di sale himalayano



Codice	Descrizione	Prezzo €
SHI15	Parete di sale rosa dell'Himalaya retroilluminata con illuminazione bianco caldo 2700°K. Può essere realizzata in qualsiasi dimensione. Prezzo al m². Assorbimento elettrico: 22 W / 1 A al m², 110-240V AC	1.286,00
-	Cornice in legno di frassino termotrattato	15%
-	Cornice in legno di Ayous	15%
ON04	Stufa "Tepidarium" per aree relax con cristalli di sale. Inclusa retroilluminazione bianco caldo 2700°K. Potenza: 4,5 kW 230V AC	5.510,00



Frassino termotrattato



Ayous



Trasporto Italia 6% del prezzo di listino + 100 €




secondo quantità



120 Kg/m²

Foot spa



Immagine	Cod.	Descrizione	Prezzo €
	KB3	Sistema foot spa per idromassaggio piedi Potenza: 400W 230V Vaschetta realizzata in Corian™ La temperatura dell'acqua può essere regolata dal cliente Scarico operato a mano Richiede vano Tecnico in prossimità	5.061,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



cm 120x80x100h



kg 100

Sanificazione professionale

		DP1	DP2
	Pompa idrodinamica regolabile	•	•
	Tanica 10 Kg prodotto antimicotico	•	•
	Disinfezione piedi a postazione fissa	•	•
	Pannello preassemblato cm 50x50 nel vano tecnico con miscelatore, filtro, raccordi	•	•
	Postazione mobile con 15m di tubo flessibile per igienizzazione dei locali	-	•

Cod.	Descrizione	Prezzo €
DP1	Tecnica per disinfezione piedi a postazione fissa	3.156,00
DP2	Tecnica per disinfezione piedi a doppia postazione - Postazione fissa per i clienti della spa - Postazione mobile per l'operatore	3.857,00



Trasporto Italia: 3% del prezzo di listino



2x cm 60x60x40 + 1x 100x30x30



50

	DP4	Tanica 10 LT prodotto sanificante, igienizzante antimicotico	77,18
---	-----	--	-------

Essenze

Icona	Essenza	Contenuto	Uso consigliato	Confezione	Prezzo €
	Classic	eucalipto, menta, pino silvestre (senza alcol)	Sauna	Flacone 0,5 litri	19,07
				Tanica 5 litri	155,22
	Therm Fresh	pino silvestre, eucalipto	Bagno turco	Flacone 0,5 litri	14,80
				Tanica 10 litri	206,52
	Blu Relax	melissa, lavanda, rosa, patchuli, ylang ylang	Docce emozionali	Flacone 0,5 litri	14,80
				Tanica 10 litri	206,52
	Tropic	papaia, arancio dolce	Docce emozionali calde	Flacone 0,5 litri	14,80
				Tanica 10 litri	206,52
	Menta fredda	menta piperita	Docce emozionali fredde	Flacone 0,5 litri	14,80
				Tanica 10 litri	206,52



Trasporto Italia: 3% + 10€



1 tanica: cm 33x22x31h



10



2 taniche: cm 50x40x40h



20

Tipologie di imballo

Icona	Tipologia
	Scatola
	Cartone su bancale standard
	Cartone su bancale di grandi dimensioni

Dimensioni e pesi degli imballi sono da considerarsi indicativi e possono variare anche senza preavviso.
In caso di prodotti su misura, faranno fede le caratteristiche degli imballi comunicate a produzione completata.

Imballi standard in cartone su bancale

Raccomandati in caso di trasporto europeo

Imballi conformi ISPM-15

Dimensioni	Peso Kg	Prezzo €
cm 80x60x110-180h	30	incluso
cm 220x120x110-240h	50	incluso
cm 300x120x110-240h	80	incluso

Imballi in casse di legno

Raccomandati in caso di trasporto marittimo o extraeuropeo

Imballi conformi ISPM-15

Dimensioni	Peso Kg	Prezzo €
cm 87x67x186h	150	200,00 net
cm 227x127x186h	222	300,00 net
cm 312x127x193h	300	400,00 net

Servizi Zero pensieri

Dalla parte del cliente

Servizio	Prezzo €
Servizio di attesa del corriere e facchinaggio dal bordo strada al luogo di installazione.	2% della fornitura; minimo € 300,00
Servizio di smaltimento imballi (Italia) 1-2 cabine	250,00
Servizio di smaltimento imballi (Italia) 3+ cabine	350,00
Estensione della garanzia	Su richiesta
Manutenzioni programmate	Su richiesta

Disponibili solo in Italia. Per paesi esteri verificare con l'ufficio commerciale.

Condizioni generali di vendita

Tempo di consegna:	I tempi di consegna decorrono dalla ricezione della caparra confirmatoria e dai disegni esecutivi firmati per accettazione. La fattura di caparra verrà emessa dopo la ricezione del pagamento. Stenal S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per i tempi di consegna in caso di ritardo nel versamento della caparra. I tempi di consegna sono comunque da intendersi non essenziali.
Luogo di consegna:	Franco nostro magazzino (exworks- Incoterms®) salvo diversamente specificato.
Spese di trasporto:	Le spese di trasporto espresse in percentuale si riferiscono ai prezzi di listino. Le spese di trasporto indicate si riferiscono a consegna in condizioni normali. Sicilia: le spese di trasporto vanno aumentate del 50%. Sardegna: le spese di trasporto vanno aumentate del 70%. Per località impervie o disagiate, zone a traffico limitato, isole minori: Stenal si riserva di addebitare a consuntivo eventuali spese extra. Trasporto con sponda idraulica sovrapprezzo 85 €.
Imballo:	Imballaggio standard incluso; imballi speciali, se necessari, verranno addebitati al costo.
Prodotto:	Il cliente si assume la responsabilità, prima di confermare l'ordine, di accertarsi che i prodotti offerti siano idonei allo scopo, al luogo e alle condizioni di installazione.
IVA:	Esclusa, salvo diversamente specificato.
Garanzia:	Garanzia franco nostro magazzino, come per legge. Pacchetti di estensione di garanzia disponibili su richiesta. Costituiscono causa di decadenza della garanzia la posa in opera e/o l'utilizzo non conformi alle indicazioni fornite sulla manualistica.
Esecutivi e predisposizioni	Quando applicabili, Stenal S.r.l. fornirà le indicazioni per le predisposizioni idrauliche, elettriche ed impiantistiche da realizzare in cantiere a carico del cliente.
Esclusioni	Sono escluse dalla presente fornitura e rimangono a carico del cliente impianti acqua, scarichi, ed elettrici secondo le predisposizioni indicate da Stenal S.r.l. è altresì escluso e rimane a carico del cliente il facchinaggio dei materiali dal bordo strada a interno cantiere. Lo smaltimento degli imballi è a carico del cliente.
Pagamento e proprietà del prodotto	La merce fornita rimane, fino a completo pagamento, di proprietà della Stenal srl. Ritardi di cantiere per cause indipendenti da Stenal: a) In caso che la consegna debba ancora avvenire, i ritardi saranno tollerati fino ad un massimo di 60 gg dalla comunicazione di avviso merce pronta. Decorso questo termine, il Cliente è tenuto a pagare il prezzo per intero, eventualmente defalcando trasporto e montaggio se non effettuati. Inoltre Stenal si riserva la facoltà di spostare i colli presso un centro logistico esterno e addebitarne i costi ed i rischi al cliente. b) In caso che la consegna sia già avvenuta, e ritardi di cantiere impediscano a Stenal di effettuare il collaudo entro 180gg dalla consegna, il Cliente è tenuto a pagare il prezzo per intero come se il collaudo fosse avvenuto.
Note	Eventuali modifiche richieste dal cliente dopo la conferma dell'ordine possono ritardare la data di consegna: in tal caso, il tempo di consegna è inteso come "a partire dall'ultima modifica ricevuta". Tutto salvo errori od omissioni.
Dati fiscali:	Stenal Srl Via Barovier 8 35031 Abano Terme (PD) Tel. 049/8912047 – Fax 049/8926752 E-mail: commerciale@stenal.it – Internet: www.stenal.it P.IVA/C.F. IT03305310280



Via A. Barovier 8 - 35031 Abano Terme (PD) - Italy
Tel. +39 049 8912047 Fax +39 049 8926752
www.stenal.it commerciale@stenal.it