



saune | saunas



bagni turchi | steam baths



effetti d'acqua | water experience



relax | relaxation

 **Stenal**
wellness industries





fatto a mano, con il cuore, in Italia

hand made, with love, in Italy

Tecnologie e attrezzature per il benessere realizzate su misura,
secondo le esigenze del singolo Cliente.

La qualità secondo Stenal: eccellenza del made in Italy ed
esperienza dei maestri artigiani che vi lavorano da sempre.

Nel nostro DNA: la tradizione millenaria di benessere e
termalismo del parco nazionale dei Colli Euganei.

*Bespoke wellness technology and equipment designed to
meet the needs of each unique Customer.*

*Quality according to Stenal: the excellence of products Made in
Italy and the lifelong experience of dedicated craftsmen.*

*Our DNA: the century-long wellness and thermal tradition of
Colli Euganei national park.*





Dal 1980, due generazioni, una storia di famiglia.

Since 1980, two generations, a family story.

La nostra storia

1980

Fondazione, nel cuore del distretto termale Abano – Montegrotto.

1985

Acquisizione del primo impianto produttivo per saune onde poter dare vita con creatività e cura del dettaglio ai progetti specifici di clienti e designers.

1990

Fondazione del reparto elettromeccanico per la produzione delle tecnologie per bagno turco.

2001

Il nuovo secolo comincia con nuove sfide. L'attività si espande anche fuori dall'Europa.

2006

Nuovo stabilimento produttivo ed espositivo di 2500 m².

2007

Si conclude il passaggio generazionale e si aprono nuove prospettive per il futuro, con importanti investimenti in ricerca e sviluppo.

2008

Viene fondata la divisione Contract civile, per dare la necessaria consulenza progettuale e supporto produttivo ai nostri partner.

2012

Viene fondata la divisione Contract navale, frutto dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni riguardo le tecniche e le normative di costruzione a bordo.

2015

Aperti uffici in Asia e America centrale

2016

Creazione network capillare di centri assistenza su tutto il territorio italiano e nei principali mercati esteri.

2020

40 anni di attività, una squadra di 35 persone, 36 anni età media dello staff, 15 anni l'anzianità media lavorativa in azienda, installazioni in 5 continenti e 48 paesi.

Ascoltiamo con grande attenzione i nostri clienti, e li affianchiamo con successo nell'analisi delle esigenze progettuali al fine di proporre soluzioni sempre mirate e personali.

Impegno, passione, determinazione. Orgoglio per un lavoro ben fatto.

Questi siamo noi.

Our story

Founded, in the heart of the thermal area of Abano-Montegrotto.

Stenal acquires its first sauna production plant, bringing to life the projects of customers and designers with creativity and the utmost attention to details.

The electro-mechanical department is founded to develop steam bath technology.

The new century starts with new challenges. The business expands also outside Europe.

New 2500 m² production plant and showroom.

The new generation brings an innovative approach, with important research and development investments.

The Civil Contract division is founded to offer planning assistance and production to support to our partners.

The Naval Contract division is founded thanks to the skills and experience in on-board construction techniques and regulations acquired during the years.

Opened offices in Asia and Central America

Creation of a broad network of technical assistance centres in Italy and in our main markets abroad.

40 years of activity; a team of 35 people, with an average age of 36 and an average career length of 15 years; works carried out across 5 continents and 48 different countries.

We listen carefully to our customers and successfully support them during the planning stages in order to offer bespoke solutions based on their individual needs.

Committed, passionate, determined. Proud of doing a good job.

This is us.

Amore per l'ambiente, per un futuro sostenibile.

Love for the environment, for a sustainable future.



Le nostre saune sono costruite nel rispetto dell'ambiente: adottiamo materiali e sistemi produttivi che non creano squilibri ambientali.

Le nostre cabine sono dotate di elevato isolamento termico per ridurre il consumo energetico, e le nostre tecnologie per docce emozionali utilizzano controlli intelligenti e ugelli speciali per ottimizzare il consumo di acqua.

I legnami utilizzati provengono da piantagioni ecologiche certificate, e le nostre creazioni vengono realizzate interamente nei nostri stabilimenti, rispettando in ogni passaggio l'etica del lavoro artigianale e della qualità premium dell'autentico prodotto italiano.

Our saunas are made with respect for the environment: the materials and production methods we use do not create ecological imbalance.

Our thermal cabins are designed to reduce energy loss, and our experience shower systems use smart controls and special nozzles to reduce water consumption.

Our timber comes from certified ecological plantations and our products are entirely manufactured in our production plants, following the ethical principals. Hand crafting in all production stages, offering the superior quality of authentic Italian products with minimal waste.



Ogni spa è unica. Forniamo servizi di consulenza specializzata per supportare i nostri clienti nelle decisioni strategiche, design e tender.

Every spa is unique. We provide experienced and specialised consultancy services to support our client's strategic choices, design, and tender.



Progettiamo, costruiamo e installiamo le funzioni della Spa con grande attenzione alla prefabbricazione e all'affidabilità.

We design, build and install the Spa features, with a strong focus on prefabrication and reliability.




Le nostre formule di assistenza su misura e il pacchetto di estensione della garanzia assicurano la manutenzione costante della spa, per performance sempre al top.

Our after sales programmes and the extended warranty packages ensure to our Clients the best maintenance and performance for their spa.



Realizziamo i nostri prodotti in maniera quanto più possibile prefabbricata, così da ridurre la complessità dei cantieri; in questo modo rispettiamo costi e tempi di consegna.

Stenal provides technologies and equipment as prefabricated as possible, in order to significantly reduce the installation time on site – and to ensure that the construction timelines and budget are respected.



Quando la spa sarà operativa, il cliente apprezzerà la funzionalità di ogni singola attrezzatura: facilità d'uso, manutenzioni ridotte, risparmio energetico e alte prestazioni sono tutti vantaggi che derivano dalla corretta realizzazione.

When the spa will start working, the Client will appreciate the functionality of each single cabin: easiness of use, reduced maintenance and high performances are all advantages resulting from proper construction.






Alexa, accendi la sauna

Alexa, turn on the sauna

Ok Google, accendi il bagno turco

Ok Google, turn on the steam room



La tua spa a portata di voce

Possiamo collegarci alla maggior parte dei sistemi di domotica, inclusi Amazon Alexa e Google Home.

Control your spa with your voice

We can connect to most home automation systems, including Amazon Alexa and Google Home.




Compatibilità iOS /Android

Controlla la spa in mobilità con la nostra app

iOS / Android compatibility

Control your spa on mobile with our app



Ogni esperienza di benessere è unica e personale.
I prodotti Stenal offrono una scelta di combinazioni
perfette di temperatura e umidità.

*Every wellness experience is unique and personal.
Stenal's products offer a range of perfect
combinations for temperature and humidity.*



Scegliere Stenal significa scegliere un'esperienza di benessere costruita con la conoscenza e l'esperienza di due generazioni, e con l'orgoglio di realizzare un prodotto sempre su misura, sempre unico.

When you choose Stenal, you choose a wellness experience built with the knowledge and experience of two generations, and the pride that comes with creating a unique, bespoke product every time.

Indice

il calore delle saune | sauna heat experiences

Elite	36
Evolution	48
Topclass	58
Elegant	68
Antique	78
Configurazioni configurations	84
Optional	101
Infrarossi infrared	104
Outdoor	110

il tepore dei bagni turchi | steam warmth experiences

SteamCustom	118
Configurazioni configurations	132
Optional	146
Moon	156
SteamShower	166

la magia dell'acqua | the magic of water

Ray	176
Ray Plus	180
Chromo	184
Island	188
Paradise	192
Scozia	198
Doccia rustica Bucket shower	202
Kneipp	204
Ghiaccio ice	208
Polaris	212


le soluzioni per il relax | ideas for relaxation

Alba	218
Alba Plus	222
Flex 4	226
Tepidarium	230
Parete di sale Salt wall	237
Tepidarium al sale Salt tepidarium	241
myHeat	244
Stone Q	246
Foot spa	250
Disinfezione piedi Feet disinfection	254

le ispirazioni per il benessere | spa design inspirations

80 m ²	258
100 m ²	260
200 m ²	262
450 m ²	264

Table of contents



il calore delle saune
sauna heat experiences


Sauna Evolution 70 m² con effetto Vulcano

Evolution sauna 70 m² with Volcano feature



Sauna Topclass con parete di sale

Topclass sauna with backlit salt wall



Sauna nella foresta

Forest sauna



Sauna Elite con biosauna
Elite sauna with biosauna



Sauna Topclass con decorazione retroilluminata

Topclass sauna with backlit decoration



Sauna Evolution panoramica

Panoramic Evolution sauna





Biosauna Topclass con effetto Cinema
Topclass biosauna with Cinema feature

Hotel Le Terrasse d'Eze, Eze, France


Il sistema di circolazione dell'aria

Ottimale ricambio dell'aria

Un aspetto fondamentale per il corretto funzionamento di una sauna è il ricircolo dell'aria, che deve cambiare 6 volte ogni ora, al fine di garantire un ambiente sempre sano e piacevole.

Optimal air circulation

Air circulation is essential to the correct functioning of a sauna. Air must be replaced 6 times every hour, in order to guarantee a healthy and pleasant environment at all times.



Flusso d'aria regolabile

La perfetta sessione di sauna è quella che puoi personalizzare. Per questo ogni sauna Stenal è dotata di un elegante regolatore che permette di variare il flusso dell'aria all'interno della cabina.

Adjustable air flow

The perfect sauna session is one that you can personalise. This is why all Stenal saunas have an elegant air flow control that allows adjustments to the air flow inside the cabin.



Air circulation system

Qualità superiore




Esclusivo sistema Stenal QuickFix:

Stenal QuickFix è il sistema di montaggio veloce studiato appositamente per diminuire drasticamente i tempi e i costi di lavorazione in cantiere. Ogni singolo componente è già stato collaudato precedentemente in fabbrica e tutti i pezzi si incastrano in modo veloce ed univoco tra di loro per garantire un montaggio a regola d'arte.


Exclusive Stenal QuickFix System:

Stenal QuickFix is a system designed to significantly reduce the installation times and costs. Each component is tested in advance at our production plant so that all pieces can be assembled quickly and fit together perfectly.



Spazio sotto panca facilmente accessibile:

Il sistema di apertura delle panche consente una facile ispezione e pulizia.



Superior quality

Pareti:

L'isolamento è realizzato in lana di roccia, che assicura un'ottima performance termoisolante ed è un prodotto eco-compatibile.

Walls:

Mineral wool is used as filling, because it provides perfect thermal insulation and is an eco-friendly material.

Elite corner



Elite incasso | built-in





Dettagli

Details




Maniglia in legno e acciaio inox.
Cerniere certificate per 30.000 aperture.
Stufa rivestita in legno.
Giunzioni invisibili senza viti a vista.

Handle made of wood and stainless steel.
Hinges certified for 30,000 openings.
Heater covered with wood.
Invisible joints with no visible screws.





Dettagli



Details

Pareti: Cedro a listelli

Walls: milled Cedar


scala 1:1

scale 1:1



Panche: Cedro a listelli

Benches: Cedar strips



scala 1:1

scale 1:1

Scheda tecnica: sauna Elite

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di cedro rosso canadese naturale essiccato, un legno pregiato che presenta un profumo particolare e inconfondibile
Decoro pareti	Listelli orizzontali in rilievo. La particolare lavorazione aumenta la superficie di legno esposta all'aria, esaltandone il profumo
Spessore pareti	mm 77÷94
Profumo del legno	●●●●○
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle pance	Sospese
Materiale delle pance	Cedro rosso canadese naturale essiccato
Illuminazione	Punti luce lungo il perimetro del soffitto
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Elite

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Natural dried Canadian red cedar, top-quality wood with a unique and distinctive fragrance
Walls decoration	Horizontal strips in relief. A specific milling increases the wood surface exposed to the air, enhancing its fragrance
Walls thickness	mm 77÷94
Wood fragrance	●●●●○
Floor	Rigid wooden grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Natural dried Canadian red cedar
Lighting	Spots of light along the perimeter of the ceiling
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of Destacryl (recommended)
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

Evolution incasso | built-in




Evolution corner





Dettagli

Details



Maniglia in legno e acciaio inox.
Cerniere certificate per 30.000 aperture.
Stufa rivestita in legno.
Giunzioni invisibili senza viti a vista.

Handle made of wood and stainless steel.
Hinges certified for 30,000 openings.
Heater covered with wood.
Invisible joints with no visible screws.



Pareti: Frassino termotrattato

Walls: thermo-treated Ash wood

scala 1:1

scale 1:1



Panche: Tiglio naturale essiccato

Benches: Natural dried Linden wood

scala 1:1

scale 1:1



Scheda tecnica: sauna Evolution

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di Frassino, termotrattato per ottenere il tipico colore brunito
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Spessore pareti	mm 73÷86
Profumo del legno	
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle pance	Sospese
Materiale delle pance	Legno di Tiglio naturale essiccato, a doghe larghe
Illuminazione	Punti luce lungo il perimetro del soffitto
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Evolution

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Ash wood, thermo-treated to obtain the traditional brownish colour
Walls decoration	Horizontal boards
Walls thickness	mm 73÷86
Wood fragrance	
Floor	Rigid wooden grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Wide boards of natural dried linden
Lighting	Spots of light along the perimeter of the ceiling
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of Destacryl (recommended)
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

Topclass incasso | *built-in*



Topclass corner





Dettagli

Details



Maniglia in legno e acciaio inox.
Cerniere certificate per 30.000 aperture.
Stufa rivestita in legno.
Giunzioni invisibili senza viti a vista.

Handle made of wood and stainless steel.
Hinges certified for 30,000 openings.
Heater covered with wood.
Invisible joints with no visible screws.



Pareti: Hemlock canadese

Walls: Canadian Hemlock

scala 1:1

scale 1:1

Panche: Ayous atermico

Benches: Ayous athermic wood

scala 1:1

scale 1:1

Scheda tecnica: sauna Topclass

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno Hemlock canadese naturale essiccato. Questo legno dal colore molto caldo non presenta nodi e garantisce una perfetta durata nel tempo
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Spessore pareti	mm 68
Profumo del legno	●○○○○
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle panche	Sospese
Materiale delle panche	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Led lineari dietro schienale e sotto panca
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Topclass

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Natural dried Canadian Hemlock wood. This warm-coloured wood is extremely durable and has no knots
Walls decoration	Horizontal boards
Walls thickness	mm 68
Wood fragrance	●○○○○
Floor	Rigid wooden grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Wide boards of athermic Abachi wood
Lighting	Linear LED lights behind the backrest and below the bench
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of Destacryl (recommended)
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

Elegant corner



Elegant incasso | built-in





Dettagli

Details



Maniglia in legno e acciaio inox.
Cerniere certificate per 30.000 aperture.
Stufa rivestita in legno.
Giunzioni invisibili senza viti a vista.

Handle made of wood and stainless steel.
Hinges certified for 30,000 openings.
Heater covered with wood.
Invisible joints with no visible screws.



Pareti: Abete di Svezia

Walls: Swedish Fir

scala 1:1

scale 1:1



Panche: Ayous atermico

Benches: Ayous athermic wood

scala 1:1

scale 1:1



Scheda tecnica: sauna Elegant

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Abete di Svezia naturale essiccato. Questo legno, usato in Nord Europa per costruire saune sin dall'antichità, conferisce alla sauna il caratteristico aspetto caldo e avvolgente
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Spessore pareti	mm 68
Profumo del legno	● ● ○ ○ ○
Pavimento	In legno, a griglia arrotolabile, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle pance	Sospese
Materiale delle pance	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Lampada con plafoniera in legno
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Elegant

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Natural dried Swedish Fir. This wood, traditionally used in Northern Europe to make saunas, has a characteristic warm and welcoming look.
Walls decoration	Horizontal boards
Walls thickness	mm 68
Wood fragrance	● ● ○ ○ ○
Floor	Flexible grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Wide boards of athermic Abachi wood
Lighting	Wall-mounted light with wood lampshade
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of Destacryl (recommended)
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

Antique incasso | built-in



Pareti: Legno di Abete antico

Walls: *Antique Fir*



scala 1:1

scale 1:1

Panche: Ayous atermico

Benches: *Ayous athermic wood*



scala 1:1

scale 1:1

Scheda tecnica: sauna Antique

Funzioni	Sauna finlandese
Temperatura	60 – 90°C
Umidità relativa	10 – 15%
Sistema di riscaldamento	Stufa elettrica adatta per uso professionale continuativo
Sistema di controllo	Tastiera esterna remotabile
Tensione elettrica	Standard 400V trifase, su richiesta 230V monofase
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	Legno di Abete, recuperato da antichi masi di montagna; stagionato dal tempo nel corso di decenni e sapientemente lavorato per trasformarlo in una sauna. Ogni tavola è unica e racconta una storia a sé, per questo motivo colore e caratteristiche possono variare anche di molto tra una tavola e l'altra.
Decoro pareti	Doghe orizzontali
Spessore pareti	mm 80 ÷ 100
Profumo del legno	● ● ○ ○ ○
Pavimento	In legno, a griglia rigida, da installare in appoggio sul pavimento esistente
Porta	In cristallo temperato. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle pance	Sospese
Materiale delle pance	Legno atermico Abachi a doghe larghe
Illuminazione	Led lineari dietro schienale e sotto panca
Colore della luce	Bianco caldo 2700°K
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Classic 0,5l
A cura del cliente	Pavimento perfettamente orizzontale e planare, rivestito in materiale lavabile (consigliato: gres porcellanato), allacciamento elettrico in corrispondenza del quadro elettrico
Manutenzioni periodiche	Pulizia con un panno bagnato e poche gocce di Destacryl (consigliato)
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: sauna Antique

Features	Finnish sauna
Temperature	60 – 90°C
Humidity	10 – 15%
Heating system	Electric heater suitable for professional continuous usage
Control system	External controls
Voltage	Standard 400V 3-phase, optional 230V 1-phase
Power consumption	Depending on size
Walls material	Fir wood reclaimed from antique constructions on the Italian mountains; aged by decades and expertly adapted and shaped into a sauna. Each board is unique and tells its own tale, for this reason colour and design may vary significantly between boards.
Walls decoration	Horizontal boards
Walls thickness	mm 80 ÷ 100
Wood fragrance	● ● ○ ○ ○
Floor	Rigid wooden grille, to be positioned on the existing floor
Door	Tempered glass. Door clearance: 70x199 cm. Thickness: 8mm
Bench design	Suspended
Bench material	Wide boards of athermic Abachi wood
Lighting	Linear LED lights behind the backrest and below the bench
Light colour	Warm white 2700°K
Included	Fragrance Stenal Classic 0,5l
Preparations by Others	Perfectly level floor, covered in washable material (we recommend ceramic tiles), power supply next to the electric panel
Regular maintenance	Clean using a wet cloth and a few drops of Destacryl (recommended)
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

Configurazioni

Configurations

Freestanding SX
Freestanding Left



Freestanding DX
Freestanding Right




Freestanding Vetrata SX
Freestanding Glaze Left




Freestanding Vetrata DX
Freestanding Glaze Right



Incasso SX
Built-in Left




Incasso DX
Built-in Right



Incasso Vetrata SX
Built-in Glaze Left



Incasso Vetrata DX
Built-in Glaze Right



Corner SX
Corner Left



Corner DX
Corner Right




Corner Vetrata SX
Corner Glaze Left






Corner Vetrata DX
Corner Glaze Right




S






M




L






XL



PRO



MAXI



Funzioni e dotazioni

		Elite Evolution	Topclass Antique	Elegant
	Centralina Touch (uso domestico)	●	●	●
	Mastello, mestolo, poggiatesta	●	●	●
	Termoigrometro, clessidra	●	●	●
	Lati a vista come da configurazioni: incasso / freestanding / corner	●	●	●
	Casse audio	○	○	○
	Bluetooth	○	○	○
	Aroma	○	○	○
	Biosauna	○	○	○
	Infrarossi	○	○	○
	Pulsante di chiamata	○	○	○
	Pulsante di arresto	○	○	○
	Protezione stufa e predisposizione per comando remoto	○	○	○
	SmartSpa System Interfaccia Alexa / Google Home	○	○	○
	Illuminazione perimetrale bianco caldo	●	○	○
	Cielo stellato illuminazione RGB	○	○	○
	Luce dietro schienale bianco caldo	-	●	○
	Luce sotto panca bianco caldo	○	●	○
	Lampada classica	○	○	●

- Incluso di serie
- Optional
- Non compatibile

Functions and features

		Elite Evolution	Topclass Antique	Elegant
	Control unit Touch (private use)	●	●	●
	Bucket, ladle, headrest	●	●	●
	Thermo-hygrometer, hourglass	●	●	●
	External sides as per configurations: built-in / freestanding / corner	●	●	●
	Loudspeakers	○	○	○
	Bluetooth	○	○	○
	Aroma	○	○	○
	Biosauna	○	○	○
	Infrared	○	○	○
	Call button	○	○	○
	Stop button	○	○	○
	Heater protection and interface for remote control	○	○	○
	SmartSpa System Alexa / Google Home interface	○	○	○
	Warm white perimeter lighting	●	○	○
	Starry sky RGB lighting	○	○	○
	Warm white light behind the backrest	-	●	○
	Warm white light below the bench	○	●	○
	Classic lamp	○	○	●

- Included
- Optional
- Not available

Il sistema di riscaldamento delle saune finlandesi

Finnish sauna heating system



Heat Slim

Stufa di piccole dimensioni, contiene fino a 10 kg di pietre peridotitiche.
Potenze disponibili: 3,0 / 4,5 Kw.

*A small-size heater that can contain up to 10 kg of peridotite rocks.
Power options: 3.0 / 4.5 Kw.*



Heat PRO

Stufa di medie dimensioni; contiene fino a 15 kg di pietre peridotitiche.
Potenze disponibili: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 Kw.

*A medium-size heater that can contain up to 15 kg of peridotite rocks.
Power options: 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 Kw.*



Heat Plus

Stufa di grandi dimensioni; contiene fino a 60 kg di pietre peridotitiche.
Potenze disponibili: 12,0 / 15,0 Kw.

*A large-size heater that can contain up to 60 kg of peridotite rocks.
Power options: 12.0 / 15.0 Kw.*

Il sistema di riscaldamento delle biosaune

Bio sauna heating system



Heat Slim Bio

Stufa di piccole dimensioni, contiene fino a 10 kg di pietre peridotitiche.
Potenze disponibili: 3,0 / 4,5 Kw.

*A small-size heater that can contain up to 10 kg of peridotite rocks.
Power options: 3.0 / 4.5 Kw.*



Heat PRO Bio

Stufa di medie dimensioni; contiene fino a 15 kg di pietre peridotitiche.
Potenze disponibili: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 Kw.

*A medium-size heater that can contain up to 15 kg of peridotite rocks.
Power options: 4.5 / 6.0 / 7.5 / 9.0 Kw.*




Heat Plus Bio

Stufa di grandi dimensioni; contiene fino a 60 kg di pietre peridotitiche.
Potenze disponibili: 12,0 / 15,0 Kw.

*A large-size heater that can contain up to 60 kg of peridotite rocks.
Power options: 12.0 / 15.0 Kw.*

Illuminazione perimetrale a soffitto


In un ambiente dedicato al perfetto relax di corpo e mente la luce gioca un ruolo fondamentale: i punti luce bianco caldo disposti a soffitto lungo il perimetro della sauna illuminano e scaldano lo spazio con eleganza e accentuano il prestigio dei materiali.

**Ceiling perimeter lighting**

In an environment devoted to body and mind relaxation, light plays an essential role: warm white spots of light along the perimeter of the ceiling bring light, warmth and style to the sauna and emphasise the quality of the materials.

Cielo stellato con cromoLux

La disposizione a soffitto di una miriade di puntini luminosi che passano delicatamente da un colore all'altro crea inediti effetti di luce e atmosfere personalizzabili grazie alla possibilità di fermo colore. La speciale tecnologia a fibre ottiche garantisce un sistema silenzioso e resistente alle alte temperature che si formano a soffitto nelle saune, assicurando un'atmosfera suggestiva e rilassante.

**Starry sky with cromoLux**

Multiple tiny colour-changing spots of light fitted in the ceiling to create unique light effects, with the option to control the colour settings and personalised the mood. The special fibre optics technology guarantees an extremely quiet lighting system, resistant to the high temperatures that form in a sauna ceiling, ensuring a striking atmosphere and a relaxing experience.

Schiene retroilluminato


Una luce continua e omogenea dietro lo schienale della panca superiore proietta verso l'alto un'illuminazione soffusa e indiretta, che gioca con la texture dei materiali ed enfatizza la tridimensionalità dei volumi.

**Backlit backrest**

A constant and homogeneous light behind the bench backrest projects a soft, indirect light on the ceiling emphasising the texture of the materials and three-dimensional shapes.

Illuminazione sotto panca

L'illuminazione rivolta verso il basso dona un effetto scenografico e accattivante. La luce indiretta mantiene l'atmosfera di quieta intimità dell'ambiente.

**Under-bench lighting**

The down-facing lights create an evocative and suggestive effect. The indirect light endows the sauna with quiet intimacy.

Mastello e mestolo

Il tradizionale mastello, abbinato al mestolo in legno, permette di versare l'acqua aromatizzata con essenze balsamiche sopra le pietre laviche allo scopo di aumentare temporaneamente l'umidità nella cabina.



Bucket and ladle

The traditional wood bucket and matching ladle, used to pour water scented with soothing aromas over the rocks to temporarily increase the humidity in the cabin.

Termoigrometro

Indicatore di temperatura e umidità per sauna, specifico per le alte temperature. Le lancette indicano la temperatura da 20°C a 120°C e la percentuale di umidità da 0% a 70%.




Thermo-hygrometer

Sauna temperature and humidity indicator, specific for high temperatures. The hands indicate the temperature between 20°C and 120°C and the percentage of humidity between 0% and 70%.

Clessidra

Clessidra con tre tacche segnatempo da 5 minuti, 10 minuti e 15 minuti, resistente alle alte temperature e coordinabile con la linea di accessori per sauna. Con elegante cornice in legno per l'affissione a parete, si intona perfettamente alle migliori saune finlandesi.



Hourglass

An hourglass that measures fifteen minutes in five minute increments, resistant to high temperatures, an ideal addition to the line of sauna accessories. With its elegant wood frame, it hangs on the wall and matches perfectly the style of the best Finnish saunas.

Poggiatesta

Cuscino per sauna ideale per un completo relax, l'accessorio tradizionale dal design moderno che consente una corretta e completa distensione della schiena e del collo, rendendo la permanenza in sauna ancora più piacevole.



Headrest

The ideal sauna headrest for total relaxation; a traditional accessory with a modern design that provides a correct and comfortable back and neck position and makes the sauna session even more enjoyable.

Controllo

Control unit

Optional

Optionals

Centralina remotabile Touch

Centralina **100% Made in Italy**. La perfetta combinazione di design e tecnologia. Compatibilità con accensione domotica. Misure cm 20x10.



Touch control unit

Control unit **100% Made in Italy**. Combines high end design and cutting edge technology. Compatible with home automation systems. Size: 20x10 cm.

Casse audio

Casse audio per sauna collegabili ad un impianto di filodiffusione esterno.




Loudspeakers

Loudspeakers which can be connected to an external audio source.

Bluetooth

Ricevitore bluetooth per controllare la musica direttamente dal tuo smartphone.



Bluetooth

Bluetooth receiver, to control music from your smartphone.

Dosatore automatico di acqua & aromi

Nella sauna le essenze rivestono un ruolo molto importante: attraverso l'olfatto, uno dei sensi umani più sviluppati, comunicano emozioni piacevoli, stimolanti o rilassanti. Il dosatore automatico permette di avere sempre la quantità ideale di acqua e aromi in sauna.



Automatic doser of water & aroma

Aromas play a very important role in saunas: through smell, one of our most developed senses, we perceive pleasant, stimulating and relaxing sensations. The automatic doser maintains the right amount of water and aromas in the sauna at all times.

Sensore di sicurezza

Il sensore inibisce l'accensione della stufa se viene appoggiato un oggetto sopra le pietre, o se teli e asciugamani vi rimangono a contatto.



Safety sensor

This sensor prevents the heater from switching on if any objects are placed on the rocks, or if towels are in contact with it.

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata resistente alle alte temperature, da collegare a una suoneria esterna (non fornita).



Call button

A button that can withstand high temperatures; must be connected to an external signal (not provided).

Pulsante di arresto

Pulsante di arresto, interrompe l'alimentazione alla stufa quando premuto. Va riarmato manualmente sul posto. Può anche essere collegato ad una suoneria esterna (non fornita).



Stop button

Interrupts power to the heater when pressed. Needs to be rearmed manually. It can also be connected to an external buzzer (not supplied).

Infrarossi *infrared*





Postazioni infrarossi

Una o più postazioni infrarossi possono essere aggiunte ad una normale sauna finlandese. Il risultato è una sauna "Combi". Gli infrarossi possono essere utilizzati sia da soli, sia in contemporanea alla stufa.




Infrared emitters

One or more infrared emitters can be added to a normal finnish sauna. The result is a "Combi" sauna. The infrared can be used either alone or simultaneously with the heater.


Infrarossi di qualità

Stenal usa emettitori infrarossi **Philips™ Vitae**, che offrono la migliore combinazione di raggi infrarossi IR-A, IR-B e IR-C e scaldano il tessuto sottocutaneo dall'interno fino a 5mm in profondità.




Quality infrared

Stenal uses **Philips™ Vitae** infrared lamps, which offer the best IR-A, IR-B and IR-C infrared ray combination and heat the skin's lower layers up to 5mm deep.



- 1** Sauna
Sauna
- 2** Allacciamento elettrico
Power supply
- 3** Centralina + display
Control unit + display
- 4** Vano tecnico
Plant room



- 1** Sauna
Sauna
- 2** Allacciamento elettrico
Power supply
- 3** Centralina
Control unit
- 4** Display
Display

Horizon *Outdoor*





Horizon occupa poco spazio e offre un'ampia flessibilità nella collocazione: non servono coperture.

Horizon is compact and offers great flexibility for positioning. There is no need for external covers.



Si installa in poche ore, perché viene trasportata già montata.

It can be installed quickly, because we ship it preassembled.



La sauna Horizon può essere compresa di stufa elettrica oppure a legna.

Horizon sauna can be equipped with electric heater or wood-burning heater.

La sauna da esterni Horizon unisce la qualità italiana alla rapidità di installazione.

La vetrata panoramica consente una vista a 180 gradi sull'ambiente esterno, donando agli ospiti un'esperienza da raccontare.

La veranda completa l'esperienza, offrendo un comodo appoggio dove cambiarsi, ma è possibile anche non prevederla.

Il legno di cedro è profumato, non assorbe gli odori ed è molto resistente.

The Horizon outdoor sauna combines Italian quality with fast installation.

The panoramic window allows a 180 degree view of the landscape, offering to guests an unforgettable experience.

The veranda is designed to offer a comfortable place where to change, but it is also possible to order the sauna without this element.

Cedar wood is naturally fragrant, impermeable to odors and very resistant




La sua conformazione a botte la rende resistente al carico neve e veloce da riscaldare.


Its barrel shape makes it resistant to snow loading and quick to heat up.



M



L





il tepore dei bagni turchi
steam warmth experiences

SteamCustom

Il bagno turco completamente personalizzabile

The fully tailored steam experience





Bagno turco con Aromarium

Aroma steam room

Aldiana Club, Calabria, Italy



Bagno turco con effetti luce Aurora

Steam room with Aurora light effect

Grand Hotel Terme, Montegrotto, Italy



Bagno turco con effetto luce Tramonto

Steam room with Sunset light effect

ZeroNero Fitness Club, Bergamo, Italy




Bagno turco con pance riscaldate

Steam room with heated benches

Grand Hotel MA&MA, Sardinia, Italy

Materiali

Incassi maschio/femmina per facilità di montaggio e garanzia di tenuta
Tongue and groove system for easy assembling and insulation guarantee



Materials

Esclusivo sistema Stenal QuickFix:


Stenal **QuickFix** è il sistema di montaggio veloce studiato appositamente per diminuire i tempi di lavorazione in cantiere. Ogni singolo componente è già stato collaudato precedentemente in fabbrica e tutti i pezzi si incastrano in modo veloce tra di loro per garantire un montaggio a regola d'arte. La cabina è autoportante e non richiede muri di contenimento.

Exclusive Stenal QuickFix System:

Stenal **QuickFix** is a system designed specifically to reduce the installation time on site. Each product is preassembled in advance at our factory so we can guarantee quick assembly and perfect fit. The cabin is self-supported and does not require supporting walls.



Montaggio sul massetto: Installation on the screed:



Ottimale distribuzione del vapore:

Progettiamo e realizziamo attentamente tutti i lavori impiantistici necessari, così che i pannelli arrivino completi con già incassate tutte le parti elettriche ed idrauliche, incluse luci e gruppi miscelatori, garantendo una corretta distribuzione del vapore dentro la cabina.

Optimal steam distribution:

We carefully design and execute all the piping and wiring in our factory, so the panels arrive complete with embedded insulated pipes for steam, hydraulic and electric preparations, including lighting and shower mixers, guaranteeing a correct distribution of steam in the room.



Quality

Scheda tecnica: bagno turco SteamCustom

Funzioni	Bagno turco
Temperatura	40-45°C
Umidità relativa	98-100%
Sistema di riscaldamento	Generatore di vapore
Sistema di controllo	Tastiera esterna
Tensione elettrica	Standard 400V, su richiesta 230V fino a 6 kW
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	EPS ad alta densità (35 Kg/m3), rivestiti internamente ed esternamente con rete in fibra di vetro e rasatura cementizia
Spessore pareti	80-100 mm a seconda delle dimensioni, cabina autoportante
Pavimento	Struttura priva di pavimento, da incollare sul massetto. Optional pavimento spessore 13 cm con piletta raccordata su un lato a scelta
Porta	In cristallo temperato con telaio in alluminio. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle panche	Di serie panca tipo A. Altri modelli su richiesta
Materiale delle panche	EPS ad alta densità
Illuminazione	Strip-led sotto panca bianco caldo, 2700°K
Accessori in dotazione	Bocchetta uscita vapore in acciaio inox, doccino flessibile, incasso tubi a parete con raccordo sopra il soffitto, aroma manuale (Zephyr) o automatico (Pro-E / Pro-R)
Audio	Optional
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Therm Fresh 0,5l
A cura del cliente	Massetto con piletta di scarico all'interno del bagno turco; allacciamento acqua, scarico e allacciamento elettrico nel vano tecnico. Dopo l'installazione: impermeabilizzazione e rivestimento
Allacciamento acqua	Acqua fredda, 2-4 bar, attacchi da 3/4" GAS UNI ISO 228/1
Manutenzioni periodiche	Pulizia frequente con prodotto igienizzante (consigliato: Destacryl), svuotamento calcareo
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: steam room SteamCustom

Features	Steam bath
Temperature	40-45°C
Humidity	98-100%
Heating system	Steam generator
Control system	External control
Voltage	Standard 400V, 230V up to 6 kW on request
Electric power	Depending on size
Walls material	High-density EPS (35 Kg/m3), coated internally and externally with fiberglass mesh and a cementitious layer
Wall thickness	80-100 mm depending on size, self-supporting cabin
Floor	The structure has no floor and will be glued to the screed. Optional floor, 13 cm thick, with drain linked to the side
Door	Tempered glass with aluminium frame. Door clearance: cm 70x199. Thickness: 8mm
Benches shape	Type A bench comes as standard. Other models upon request
Benches material	High-density EPS
Lighting	Warm white linear led below the bench, colour 2700°K
Included accessories	Stainless steel steam outlet, flexible hand shower, pipes set into the wall with connections above the ceiling, manual aroma dispenser (Zephyr) or automatic aroma doser (Pro-E / Pro-R)
Audio	Optional
Consumables	Included 0,5l bottle "Stenal Therm Fresh" aroma
Preparations by Others	Screeed with drain inside steam bath; water supply, drain and electric connection in the plant room. After installation: waterproofing and tiling
Water supply	Cold water, 2-4 bar, connection 3/4" GAS UNI ISO 228/1
Maintenance	Clean frequent cleaning with a sanitising product (Recommended: Destacryl), steam generator descaling
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

Configurazioni

Freestanding SX
Freestanding Left



Freestanding DX
Freestanding Right




Freestanding Vetrata SX
Freestanding Glaze Left




Freestanding Vetrata DX
Freestanding Glaze Right



Incasso SX
Built-in Left




Incasso DX
Built-in Right



Incasso Vetrata SX
Built-in Glaze Left



Incasso Vetrata DX
Built-in Glaze Right



Corner SX
Corner Left



Corner DX
Corner Right



Corner Vetrata SX
Corner Glaze Left




Corner Vetrata DX
Corner Glaze Right




Configurations

Taglia S





Size S


Taglia S + vetrata



Size S + glaze




Taglia M





Size M


Taglia M + vetrata



Size M + glaze




Taglia L





Size L

Taglia L + vetrata



Size L + glaze



Funzioni e dotazioni

	SteamCustom Domestico	SteamCustom Professionale	Moon	SteamShower
 Centralina Touch	●	○	○	●
 Generatore di vapore Pro-E idoneo per acqua non addolcita	○	●	○	○
 Generatore di vapore Pro-R idoneo per tutti i tipi di acqua	○	○	●	○
 Generatore di vapore Zephyr idoneo per tutti i tipi di acqua	●	-	-	●
 Panche squadrate modello A	●	●	●	○
 Panche riscaldate	○	○	○	○
 Pavimento portante	○	○	○	○
 Stenal AirSystem	○	○	○	-
 1 doccino flessibile	●	●	●	●
 Aroma manuale	●	●	●	●
 Aroma automatico	○	●	●	○
 Aromarium 4 essenze	○	○	○	○
 Casse audio	○	○	○	○
 Bluetooth	○	○	○	○
 Illuminazione perimetrale bianco caldo	○	○	○	○
 Cielo stellato illuminazione RGB	○	○	○	○
 Luce dietro schienale bianco caldo	○	○	●	○
 Luce sotto panca bianco caldo	●	●	●	○
 Cascata di fibre ottiche	○	○	○	○
 Pulsante di chiamata	○	○	○	○
 Pulsante di arresto	○	○	○	○
 SmartSpa System Interfaccia Alexa / Google Home	○	○	○	○

● Incluso di serie ○ Optional - Non compatibile

Functions and features

	SteamCustom Home	SteamCustom Commercial	Moon	SteamShower
 Control unit Touch	●	○	○	●
 Pro-E Steam Generator suitable for non-softened water	○	●	○	○
 Pro-R Steam Generator suitable for all kinds of water	○	○	●	○
 Zephyr Steam Generator suitable for all kinds of water	●	-	-	●
 Square benches, model A	●	●	●	○
 Heated benches	○	○	○	○
 Floor	○	○	○	○
 Stenal AirSystem	○	○	○	-
 1 flexible hand shower	●	●	●	●
 Manual aroma dosing	●	●	●	●
 Automatic aroma dosing	○	●	●	○
 Aromarium 4 aromas	○	○	○	○
 Loudspeakers	○	○	○	○
 Bluetooth	○	○	○	○
 Warm white perimeter lighting	○	○	○	○
 Starry sky RGB lighting	○	○	○	○
 Warm white light behind the backrest	○	○	●	○
 Warm white light below the bench	●	●	●	○
 Fibre optics feature light	○	○	○	○
 Call button	○	○	○	○
 Stop button	○	○	○	○
 SmartSpa System Alexa / Google Home interface	○	○	○	○

● Included ○ Optional - Not available

Illuminazione perimetrale a soffitto

In un ambiente dedicato al perfetto relax di corpo e mente la luce gioca un ruolo fondamentale: i punti luce bianco caldo disposti a soffitto lungo il perimetro del bagno turco illuminano e scaldano lo spazio con eleganza e accentuano il prestigio dei materiali.

**Ceiling perimeter lighting**

In an environment devoted to body and mind relaxation, light plays an essential role: warm white spots of light along the perimeter of the ceiling bring light, warmth and style to the steam room and emphasise the quality of the materials.

Cielo stellato con CromoLux

La disposizione a soffitto di una miriade di puntini luminosi che passano delicatamente da un colore all'altro crea inediti effetti di luce e atmosfere personalizzabili grazie alla possibilità di fermo colore. La speciale tecnologia a fibre ottiche garantisce un sistema estremamente silenzioso, assicurando un'atmosfera suggestiva e rilassante.

**Starry sky with CromoLux**

Multiple tiny colour-changing spots of light fitted in the ceiling to create unique light effects, with the option to control the colour settings and personalised the mood. The special fibre optics technology guarantees an extremely quiet lighting system, ensuring a striking atmosphere and a relaxing experience.

Schiene retroilluminato


Una luce continua e omogenea dietro lo schienale della panca superiore proietta verso l'alto un'illuminazione soffusa e indiretta, che gioca con la texture dei materiali ed enfatizza la tridimensionalità dei volumi.

**Backrest strip lighting**

A constant and homogeneous light behind the bench backrest projects a soft, indirect light on the ceiling emphasising the texture of the materials and three-dimensional shapes.

Illuminazione sottopanca

L'illuminazione rivolta verso il basso dona un effetto scenografico e accattivante. La luce indiretta mantiene l'atmosfera di quieta intimità dell'ambiente.

**Under-bench lighting**

The down-facing lights create an evocative and suggestive effect. The indirect light endows the steam room with quiet intimacy.

Controllo

Control unit

Centralina remotabile Touch (optional)

Centralina **100% Made in Italy**. La perfetta combinazione di design e tecnologia. Compatibilità con accensione domotica. Misure cm 20x10.



Touch control unit (optional)

Control unit **100% Made in Italy**. Combines high end design and cutting edge technology. Compatible with home automation systems. Size: 20x10 cm.

Inclusi di serie

Erogazione del vapore

Ogni dettaglio fa di un bagno turco Stenal un ambiente unico e inimitabile dove nulla è lasciato al caso e ogni accessorio è disegnato per coniugare stile e funzionalità. Come la bocchetta per l'uscita del vapore, in acciaio lucidato, che incorpora la migliore tecnologia lasciando in vista solo linee pulite ed essenziali.




Steam outlet

Every detail of a Stenal steam bath contributes to making it a unique and inimitable experience. Nothing is left to chance, each feature has been designed to offer style and functionality. The polished steel steam outlet, which contains state of the art technology, leaves in view only clean essential lines.

Included

Doccino flessibile

Tutti i bagni turchi Stenal includono almeno un doccino flessibile con miscelatore di acqua calda e fredda, per risciacquare le pance prima di sedersi e rinfrescarsi di tanto in tanto.



Flexible shower hose

All Stenal steam rooms include at least one flexible shower hose with warm and cold water mixer, to rinse the benches and refresh the skin every now and then.

Optional

Options

Casse audio

Speciali casse audio per bagno turco collegabili a impianto di filodiffusione esterno.




Loudspeakers

Special steamproof loudspeakers which can be connected to an external audio source.

Bluetooth

Ricevitore bluetooth per controllare la musica direttamente dal tuo smartphone.




Bluetooth

Bluetooth receiver, to control music from your smartphone.

Cubotto vapore

L'elegante cubotto vapore permette di far uscire il vapore in un elemento d'arredo che impedisce il contatto accidentale, rendendo il bagno turco più sicuro da utilizzare.



Steam cube

The steam cube allows steam to form inside a decorative element, preventing accidental contact and making for a safer steam room.

Aromarium

Impianto di aromatizzazione a 4 aromi. Il cliente finale potrà selezionare l'aroma desiderato tramite una tastiera all'interno del bagno turco.




Aromarium

Aroma dosing system with 4 aromas. The end user can select an aroma using a keypad inside the steam room.

Stenal AirSystem

Sistema di ricambio aria, con miscelazione aria fresca al vapore ed estrazione aria esausta. Consigliato per bagni turchi ad uso intensivo. Vantaggi: distribuzione omogenea del vapore da pavimento a soffitto, ricambio continuo dell'aria in cabina, asciugatura rapida a fine utilizzo.

**Stenal AirSystem**

Air exchange system that mixes fresh air with steam and extracts exhaust air. Recommended for steam baths subject to intensive use. Advantages: consistent distribution of steam from the floor to the ceiling, constant air exchange in the cabin, quicker drying after use.

Panche riscaldate

Panche riscaldate elettricamente in bassa tensione con speciali resistenze elettriche al carbonio, che garantiscono le prestazioni migliori e lunga durata nel tempo.

**Heated benches**

Heated benches with special low voltage carbon heating elements, that guarantee maximum performance and long durability.

Pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata, da collegare ad un impianto di gestione allarmi o ad una suoneria esterna (non fornita).

**Call button**

Call button, suitable for high temperatures and humidity. To be connected to an external alarm management system (not supplied).

Pulsante di arresto

Pulsante di arresto, permette di fermare la produzione di vapore quando premuto. Va riarmato manualmente sul posto. Può anche essere collegato ad una suoneria esterna (non fornita).

**Stop button**

Stops steam production when pressed. Needs to be rearmed locally. Can also be connected to an external buzzer (not supplied).

Panche



A



B



C




D



Benches

Panche




E



Benches


Cascata di fibre ottiche




Suggestivo effetto "cascata di luce"
con possibilità di cambio colore RGB.

Fibre optics feature light

Striking fibre optics feature light,
with possibility of RGB colour change.



- 1 Cabina bagno turco
Steam bath cabin
- 2 Generatore di vapore
Steam generator
- 3 Uscita vapore
Steam outlet
- 4 Alimentazione elettrica
Power supply
- 5 Collegamento acqua
Water supply
- 6 Scarico
Drain
- 7 Comandi
Controls
- 8 Dosatore di essenze
Aroma doser




- 1 Cabina bagno turco / Steam bath cabin
- 2 Generatore di vapore Zephyr / Zephyr steam generator
- 3 Uscita vapore / Steam outlet
- 4 Alimentazione elettrica / Power supply
- 5 Collegamento acqua / Water supply
- 6 Scarico / Drain
- 7 Comandi / Controls

Moon

La soluzione pronta all'uso


The ready-made steam solution








XS




2x 3,0 kW / 230V

S




2x 3,0 kW / 230V

M




4x 6,0 kW / 230V
2x 6,0 kW / 400V

L




6x 6,00 kW / 230V
2x 6,00 kW / 400V

Pro



7x 9,0 kW / 400V
2x 9,0 kW / 400V

Maxi




9x 9,0 kW / 400V
3x 9,0 kW / 400V

Moon

Moon

Pareti e soffitto

Walls and ceiling



- 1** Cabina bagno turco
Steam bath cabin
- 2** Generatore di vapore
Steam generator
- 3** Uscita vapore
Steam outlet
- 4** Alimentazione elettrica
Power supply
- 5** Collegamento acqua
Water supply

- 6** Scarico
Drain
- 7** Comandi
Controls
- 8** Dosatore di essenze
Aroma dosing system
- 9** Pavimento opzionale con scarico,
spessore regolabile 16-20 cm
*Optional floor with drain,
adjustable thickness 16-20 cm*
- 10** Esterno predisposto per
rivestimento in pannelli
*Externally prepared for a panelling
finish*

Materiale: GRP **Material:** GRP
Colore: RAL 9016 **Colour:** RAL 9016
Finitura: Lucida **Finish:** Glossy

Panche



Materiale: ceramica **Material:** ceramic
Colore: Black Marquinia **Colour:** Black Marquinia
Finitura: Satin **Finish:** Satin

Illuminazione



Tipo: Led lineari **Type:** Linear led
Colore: 2700°K **Colour:** 2700°K


Materiale: GRP **Material:** GRP
Colore: RAL 7039 **Colour:** RAL 7039
Finitura: Lucida **Finish:** Glossy

Benches



Materiale: ceramica **Material:** ceramic
Colore: Onice Avorio **Colour:** Ivory Onyx
Finitura: Satin **Finish:** Satin

Lighting



Tipo: Cielo stellato **Type:** Starry sky
Colore: RGB **Colour:** RGB

Scheda tecnica: bagno turco Moon

Funzioni	Bagno turco
Temperatura	40-45°C
Umidità relativa	98-100%
Sistema di riscaldamento	Generatore di vapore
Sistema di controllo	Tastiera esterna
Tensione elettrica	Standard 400V, su richiesta 230V fino a 6 kW
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni
Materiale pareti	GRP rinforzato, rivestito internamente con gelcoat lucido. Esternamente da rivestire; predisposto per un rivestimento in pannelli (ad es. cartongesso marino)
Spessore pareti	60 mm
Pavimento	Struttura priva di pavimento, da incollare su un pavimento finito piastrellato. Optional pavimento spessore 16-20 cm (con piedini regolabili) con piletta raccordata su un lato a scelta
Porta	In cristallo temperato con telaio in alluminio. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Forma delle panche	Squadrata, con zampe trasparenti
Materiale delle panche	Ceramica
Illuminazione	Strip-led bianco caldo 2700°K, sotto panca e dietro lo schienale
Accessori in dotazione	Bocchetta uscita vapore in acciaio inox, doccino flessibile, incasso tubi a parete con raccordo sopra il soffitto, aroma automatico
Audio	Optional
Prodotti di consumo	Inclusa essenza Stenal Therm Fresh 0,5l
A cura del cliente	Pavimento piastrellato con piletta di scarico all'interno del bagno turco; allacciamento acqua, scarico e allacciamento elettrico nel vano tecnico. La cabina è finita e non richiede impermeabilizzazioni e rivestimenti.
Allacciamento acqua	Acqua fredda, 2-4 bar, attacchi da 3/4" GAS UNI ISO 228/1
Manutenzioni periodiche	Pulizia frequente con prodotto igienizzante (consigliato: Destacryl), svuotamento calcare
Normativa	CE; su richiesta ETL per alcuni modelli
Produzione	Made in Italy

Datasheet: steam room Moon

Features	Steam bath
Temperature	40-45°C
Humidity	98-100%
Heating system	Steam generator
Control system	External control
Voltage	Standard 400V, 230V up to 6 kW on request
Electric power	Depending on size
Walls material	Reinforced GRP, coated internally with a gelcoat layer, glossy finish. Externally the walls are prepared for application of a panelling finish (i.e. water-resistant drywall)
Wall thickness	60 mm
Floor	The structure has no floor and will be glued to an existing finished tiled floor. Optional floor, 16-20 cm thick (adjustable on leveling feet), with drain linked to the side
Door	Tempered glass with aluminium frame. Door clearance: cm 70x199. Thickness: 8mm
Benches shape	Regular, with transparent legs
Benches material	Ceramic
Lighting	Warm white 2700°K linear led below the bench and behind the backrest
Included accessories	Stainless steel steam outlet, flexible hand shower, pipes set into the wall with connections above the ceiling, automatic aroma doser
Audio	Optional
Consumables	Included 0,5l bottle "Stenal Therm Fresh" aroma
Preparations by Others	Tiled floor with drain inside steam bath; water supply, drain and electric connection in the plant room. The cabin is finished and does not require waterproofing and tiling.
Water supply	Cold water, 2-4 bar, connections 3/4" GAS UNI ISO 228/1
Maintenance	Clean frequent cleaning with a sanitising product (Recommended: Destacryl), steam generator descaling
Norms	CE, on request ETL on select models
Production	Made in Italy

SteamShower

Doccia vapore



SteamShower permette di concedersi un bagno di vapore anche dove c'è poco spazio. Ideale per un bagno privato, per la suite alberghiera e per le cabine estetica.


Disponibile in tre varianti:

- Bianco, colore RAL 9016, lucido
- Tortora, colore RAL 7039, lucido
- Piastrellabile (piastrelle non incluse)


SteamShower enables the user to enjoy a steam bath even where space is at a premium. Ideal for private homes, for hotel suites and for treatment rooms.

Available in three options:

- White, colour RAL 9016, glossy
- Dove grey, colour RAL 7039, glossy
- Rough body, to be tiled (tiles not included).




RAL 9016




RAL 7039

SteamShower L




- 1 SteamShower
SteamShower
- 2 Generatore di vapore
Steam generator
- 3 Uscita vapore
Steam outlet
- 4 Alimentazione elettrica
Power supply
- 5 Collegamento acqua
Water supply
- 6 Scarico
Drain
- 7 Comandi vapore + luce
Steam + light controls
- 8 Soffione doccia
Shower head

SteamShower L Corner



- 1 SteamShower
SteamShower
- 2 Generatore di vapore
Steam generator
- 3 Uscita vapore
Steam outlet
- 4 Alimentazione elettrica
Power supply
- 5 Collegamento acqua
Water supply
- 6 Scarico
Drain
- 7 Comandi vapore + luce
Steam + light controls
- 8 Soffione doccia
Shower head



- 1** SteamShower
SteamShower
- 2** Generatore di vapore
Steam generator
- 3** Uscita vapore
Steam outlet
- 4** Alimentazione elettrica
Power supply
- 5** Collegamento acqua
Water supply
- 6** Scarico
Drain
- 7** Comandi vapore + luce
Steam + light controls

Funzioni	Doccia vapore	
Temperatura	42°C	42°C
Doccia	Doccia Chromo inclusa; altri modelli optional.	Doccia Chromo inclusa; altri modelli optional.
Potenza elettrica	A seconda delle dimensioni	A seconda delle dimensioni
Allacciamenti acqua	2-4 bar, 26 litri/ora, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1	2-4 bar, 26 litri/ora, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Materiale pareti	XPS	GRP
Spessore pareti	50 mm	50 mm
Panche	Optional	Optional
Pavimento	Optional	Optional
Porta	In cristallo temperato con telaio in alluminio. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm	In cristallo temperato con telaio in alluminio. Luce netta di passaggio cm 70x199. Spessore: 8mm
Illuminazione	A led RGB	A led RGB
A cura del Cliente	Massetto con piletta di scarico all'interno del box; allacciamenti acqua, scarichi, elettrici; impermeabilizzazione e rivestimenti.	Massetto con piletta di scarico all'interno del box; allacciamenti acqua, scarichi, elettrici.
Normative	CE	CE
Produzione	Made in Italy	Made in Italy

Datasheet

	Rough body	White / Dove grey
Functions	Steam shower	
Temperature	42°C	42°C
Shower	Chromo shower feature included; other models optional.	Chromo shower feature included; other models optional.
Power supply	Depending on size	Depending on size
Water supply	2-4 bar, 26 litres/hour, connect. 1/2" GAS UNI ISO 228/1	2-4 bar, 26 litres/hour, connect. 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Walls material	XPS	GRP
Wall thickness	50 mm	50 mm
Benches	Optional	Optional
Floor	Optional	Optional
Porta	Tempered glass with aluminium frame. Door clearance: cm 70x199. Thickness: 8mm	Tempered glass with aluminium frame. Door clearance: cm 70x199. Thickness: 8mm
Lighting	Led, RGB	Led, RGB
Preparations by Others	Screeed with drain inside steam shower; water supply, drain and electric connection. After installation: waterproofing and tiling.	Screeed with drain inside steam shower; water supply, drain and electric connection.
Norms	CE	CE
Production	Made in Italy	Made in Italy

Panca mobile

Sgabello Corinne in Corian™ e acciaio inox, con piedini regolabili. Misure cm 45x45x45h.

**Mobile seat**

Corinne seat made by Corian™ and stainless steel, with adjustable feet. Measurements cm 45x45x45h.

Panca fissa piastrellabile


Panca fissa piastrellabile, vedi sagome a dei bagni turchi SteamCustom.

**Fixed rough-body bench**

Fixed rough-body bench, to be tiled. See SteamCustom bench shapes.

Panca fissa in ceramica


Panca fissa in ceramica, con zampe trasparenti. Colori: vedi bagni turchi Moon.

**Fixed ceramic bench**

Fixed ceramic bench with transparent legs. Colours: see Moon steam baths.

Pavimento

Pavimento portante in pendenza con scarico, realizzato con lo stesso materiale delle pareti. Colori: bianco, tortora, oppure piastrellabile.

**Floor**

Sloping floor with drain, made with the same material as the walls. Colours: white, dove grey, or rough body.



la magia dell'acqua
the magic of water

Ray



Nebbia Fredda

Un velo impalpabile d'acqua fredda in combinazione con le note fresche dell'essenza Menta e il profondo relax di luci fredde che cambiano dolcemente colore.

Cold mist

A thin cold water mist, scented with fresh notes of Mint aroma and the deep relaxation of cold lights slowly changing colour.




Doccia a pioggia

Un getto d'acqua azionato dall'utente tramite il miscelatore, così da regolare a piacimento l'intensità, la durata e la temperatura. Accompagnato da un piacevole effetto cascata di luce bianca.

Rain shower

A jet of water controlled by a mixer that adjusts its intensity, duration and temperature. Accompanied by a pleasant white "light-fall" effect.



Doccia tropicale

Grosse gocce di acqua calda accompagnate da note aromatiche tropicali agli agrumi e l'effetto energizzante di luci calde che cambiano dolcemente colore.

Tropical shower

Large drops of warm water accompanied by tropical citrus fragrances and the energizing effect of warm lights slowly changing colour.




Miscelatore

Miscelatore monocomando integrato con la tastiera di attivazione degli effetti emozionali.

Mixer

Single-lever mixer integrated with the activation buttons of the experience effects.





- 1** Plafone doccia emozionale
Showerhead
- 2** Pulsanti di attivazione + miscelatore
Activation buttons + water mixer
- 3** Collegamento elettrico/idraulico
Electric / Hydraulic connections
- 4** Quadro tecnico
Control panel
- 5** Taniche di essenze
Aroma tanks
- 6** Alimentazione acqua
Water supply

Scheda tecnica

Dimensioni plafone	cm 45x45
Illuminazione	RGB a LED con transizioni lente
Alimentazione elettrica	100 W, 230V AC, 0,43 A
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 26 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Tipo di pompe aromi	Pompe a membrana
Imballo	cm 60x60x40
Peso Kg	20
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Altezza consigliata	cm 220
Normative	CE, su richiesta UL/ETL
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Showerhead size	cm 45x45
Lighting	Slow colour-changing LED RGB lighting system
Power supply	100 W, 230V AC, 0,43 A
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 26 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Aroma pumps type	Diaphragm pumps
Package	cm 60x60x40
Weight Kg	20
Distance from plant room	Maximum pipe length 7 metres
Recommended height	cm 220
Norms	CE, on request UL/ETL
Production	Made in Italy

Ray Plus



Nebbia Fredda

Un velo impalpabile d'acqua fredda in combinazione con le note fresche dell'essenza Menta e il profondo relax di luci fredde che cambiano dolcemente colore.

Cold mist

A thin cold water mist, scented with fresh notes of Mint aroma and the deep relaxation of cold lights slowly changing colour.



Doccia a pioggia

Un getto d'acqua azionato dall'utente tramite il miscelatore, così da regolare a piacimento l'intensità, la durata e la temperatura. Accompagnato da un piacevole effetto cascata di luce bianca.

Rain shower

A jet of water controlled by a mixer that adjusts its intensity, duration and temperature. Accompanied by a pleasant white "light-fall" effect.




Doccia tropicale

Grosse gocce di acqua calda accompagnate da note aromatiche tropicali agli agrumi e l'effetto energizzante di luci calde che cambiano dolcemente colore.

Tropical shower

Large drops of warm water accompanied by tropical citrus fragrances and the energizing effect of warm lights slowly changing colour.





Doccino flessibile

Rubinetteria di elevatissima qualità, miscelatore termostatico e doccino flessibile per riscoprire tutto il piacere di un'esperienza di benessere all'altezza delle migliori SPA.

Flexible hand shower

Top quality fittings and fixtures, thermostatic mixer and flexible hand shower to rediscover the pleasure of a wellness experience worthy of a luxury SPA.





- 1 Plafone doccia emozionale
Showerhead
- 2 Pulsanti di attivazione + miscelatore
Activation buttons + water mixer
- 3 Collegamento elettrico/idraulico
Electric / Hydraulic connections
- 4 Quadro tecnico
Control panel
- 5 Taniche di essenze
Aroma tanks
- 6 Alimentazione acqua
Water supply
- 7 Doccino flessibile
Flexible handshower

Scheda tecnica

Dimensioni plafone	cm 45x45
Illuminazione	RGB a LED con transizioni lente
Alimentazione elettrica	100 W, 230V AC, 0,43 A
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 26 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Tipo di pompe aromi	Pompe a membrana
Imballo	cm 60x60x40
Peso Kg	20
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Altezza consigliata	cm 220
Normative	CE, su richiesta UL/ETL
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Showerhead size	cm 45x45
Lighting	Slow colour-changing LED RGB lighting system
Power supply	100 W, 230V AC, 0,43 A
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 26 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Aroma pumps type	Diaphragm pumps
Package	cm 60x60x40
Weight Kg	20
Distance from plant room	Maximum pipe length 7 metres
Recommended height	cm 220
Norms	CE, on request UL/ETL
Production	Made in Italy




Chromo

Doccia a pioggia

Un getto d'acqua azionato dall'utente tramite il miscelatore, così da regolare a piacimento l'intensità, la durata e la temperatura. Accompagnato da un piacevole effetto cascata di luce bianca.

Rain shower

A jet of water controlled by a mixer that adjusts its intensity, duration and temperature. Accompanied by a pleasant white "light-fall" effect.



CromoLux rilassante

Il profondo relax di luci fredde che cambiano dolcemente colore.

Relaxing CromoLux

The deep relaxation of cold lights slowly changing colour.



CromoLux energizzante

L'effetto energizzante di luci calde che cambiano dolcemente colore.

Tropical shower

The energizing effect of warm lights slowly changing colour.





Doccino flessibile

Il doccino flessibile collegato al miscelatore la rende una doccia adatta a tutte le occasioni.

Flexible hand shower

The flexible hand shower controlled by the mixer makes this shower ideal for all purposes.





- 1** Plafone doccia
Showerhead
- 2** Miscelatore + deviatore
Water mixer + diverter
- 3** Pulsanti di attivazione effetti cromo
Cromo effects activation buttons
- 4** Quadro elettrico
Electrical panel
- 5** Doccino flessibile
Flexible handshower
- 6** Alimentazione acqua
Water supply

Scheda tecnica

Dimensioni plafone	cm 45x45
Illuminazione	RGB a LED con transizioni lente
Alimentazione elettrica	50 W, 230V AC, 0,22 A
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 26 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Imballo	cm 60x60x40
Peso Kg	12
Distanza dal vano tecnico	Qualsiasi
Altezza consigliata	cm 220
Normative	CE, su richiesta UL/ETL
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Showerhead size	cm 45x45
Lighting	Slow colour-changing LED RGB lighting system
Power supply	50 W, 230V AC, 0,22 A
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 26 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Package	cm 60x60x40
Weight Kg	12
Distance from plant room	Any
Recommended height	cm 220
Norms	CE, on request UL/ETL
Production	Made in Italy

Island



Nebbia Fredda

Un velo impalpabile d'acqua fredda in combinazione con le note fresche dell'essenza Menta e il profondo relax della luce blu.

Cold mist

A thin cold water mist, scented with fresh notes of Mint aroma and illuminated by deeply relaxing blue light.



Doccia tropicale

Grosse gocce di acqua calda accompagnate da luce arancione e da note aromatiche tropicali agli agrumi.

Tropical shower

Large drops of warm water synchronized with orange light and scented with tropical citrus fragrances.




Doccia velo d'acqua

Doccia tiepida dall'alto tramite due lame d'acqua, con dosaggio di essenza Blu Relax e luce verde.

Veil shower

Two blades of body temperature water from above, scented with Blu Relax aroma and illuminated by green light.






Scheda tecnica

Numero di effetti	3
Dimensioni plafoni	cm 45x45
Funzionamento	Premendo il pulsante start, si attivano gli effetti in sequenza uno dopo l'altro
Illuminazione	RGB a LED
Alimentazione elettrica	100 W, 230V AC, 0,43 A
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 26 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Tipo di pompe aromi	Pompe a membrana
Imballo	cm 60x60x40 x2
Peso Kg	40
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Altezza consigliata	cm 220
Normative	CE, su richiesta UL/ETL
Produzione	Made in Italy
Datasheet	
Number of effects	3
Showerheads size	cm 45x45
Functioning	Press the start button and the effects will start in a sequence, one after another
Lighting	LED RGB lighting system
Power supply	100 W, 230V AC, 0,43 A
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 26 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Aroma pumps type	Diaphragm pumps
Package	cm 60x60x40 x2
Weight Kg	40
Distance from plant room	Maximum pipe length 7 metres
Recommended height	cm 220
Norms	CE, on request UL/ETL
Production	Made in Italy

Paradise




Nebbia Fredda

Un velo impalpabile d'acqua fredda in combinazione con le note fresche dell'essenza Menta e il profondo relax della luce blu.

Cold mist

A thin cold water mist, scented with fresh notes of Mint aroma and illuminated by deeply relaxing blue light.



Doccia tropicale

Grosse gocce di acqua calda accompagnate da luce arancione e da note aromatiche tropicali agli agrumi.

Tropical shower

Large drops of warm water synchronized with orange light and scented with tropical citrus fragrances.




Doccia velo d'acqua

Doccia tiepida dall'alto tramite due lame d'acqua, con dosaggio di essenza Blu Relax e luce verde.

Veil shower

Two blades of body temperature water from above, scented with Blu Relax aroma and illuminated by green light.





Doccia a pioggia

Doccia tiepida dall'alto tramite soffione a pioggia, con luce gialla rivitalizzante.

Rain shower

Body temperature rain shower from above, illuminated by revitalizing yellow light.





- 1** Plafoni doccia emozionale
Showerheads
- 2** Pulsante start
Start button
- 3** Collegamento elettrico/idraulico
Electric / Hydraulic connections
- 4** Quadro tecnico
Control panel
- 5** Taniche di essenze
Aroma tanks
- 6** Alimentazione acqua
Water supply

Scheda tecnica

Numero di effetti	4
Dimensioni plafoni	cm 45x45
Funzionamento	Premendo il pulsante start, si attivano gli effetti in sequenza uno dopo l'altro
Illuminazione	RGB a LED
Alimentazione elettrica	100 W, 230V AC, 0,43 A
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 26 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Tipo di pompe aromi	Pompe a membrana
Imballo	cm 60x60x60 x2
Peso Kg	40
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Altezza consigliata	cm 220
Normative	CE, su richiesta UL/ETL
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Number of effects	4
Showerheads size	cm 45x45
Functioning	Press the start button and the effects will start in a sequence, one after another
Lighting	LED RGB lighting system
Power supply	100 W, 230V AC, 0,43 A
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 26 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Aroma pumps type	Diaphragm pumps
Package	cm 60x60x60 x2
Weight Kg	40
Distance from plant room	Maximum pipe length 7 metres
Recommended height	cm 220
Norms	CE, on request UL/ETL
Production	Made in Italy

Scozia




Hotel Soleil, Jesolo, Italy

Scheda tecnica

Funzionamento	Doccia con 6 getti d'acqua (3 per parte) a goccioloni massaggianti, la temperatura si alterna velocemente caldo/freddo. Attivazione tramite pulsante, effetto temporizzato 40 secondi.
Illuminazione	Faretto a LED bianco
Alimentazione elettrica	100 W, 230V AC, 0,43 A
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 36 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Imballo	cm 60x60x40
Peso Kg	20
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Altezza consigliata	cm 50 / 100 / 150 da terra
Normative	CE, su richiesta UL/ETL
Produzione	Made in Italy

Datasheet

How it works	Shower with 6 massaging water jets (3 each side), temperature alternates rapidly between cold and hot. Activation with button, time-controlled effect 40 seconds.
Lighting	White LED spot light
Power supply	100 W, 230V AC, 0,43 A
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 36 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Package	cm 60x60x40
Weight Kg	20
Distance from plant room	Maximum pipe length 7 metres
Recommended height	cm 50 / 100 / 150 from the ground
Norms	CE, on request UL/ETL
Production	Made in Italy



- 1 Getti laterali
Side jets
- 2 Pulsante di attivazione
Activation button
- 3 Collegamento elettrico/idraulico
Electric / Hydraulic connections
- 4 Quadro tecnico
Control panel
- 5 Faretto
Light
- 6 Alimentazione acqua
Water supply



Funzioni

	Volga	Mekong Chromo	Ray	Ray Plus
	●	-	-	●
	●	-	●	●
	-	●	-	●
	-	●	●	●
	●	●	●	-
	-	-	-	-
	●	●	●	-
	-	-	-	●
	-	-	●	-
	●	●	●	●
	○	○	○	○

- Incluso di serie
- Opzionale
- Non compatibile

Funzioni

	Island	Paradise
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	-	●
	●	●
	-	●
	●	●
	●	●
	○	○

- Included
- Optional
- Not available

Doccia rustica

Bucket shower



Scheda tecnica

Funzioni	Doccia rivitalizzante per rinfrescare intensamente e velocemente il corpo
Materiale	Larice verniciato
Capacità	10 litri
Allacciamento	Acqua fredda, 2-4 bar, attacco da 1/2" M GAS UNI ISO 228/1
Fissaggio	Parete / Soffitto
Riempimento automatico	Incluso
Funzionamento	Tirando una catenella lunga 65 cm, il mastello rovescia di colpo l'acqua in esso contenuta sulla persona sottostante.
Imballo	cm 50x40x40
Peso	10 Kg
Altezza locale	Minima: cm 250. Consigliata: cm 270.

Datasheet

Features	A revitalising shower that has a quick and intense refreshing effect on the body
Material	Painted larch
Capacity	10 litres
Water supply	Cold water, 2-4 bar, connection 1/2" M GAS UNI ISO 228/1
Installation	Wall / Ceiling
Automatic refill	Included
Activation	By pulling a 65 cm long chain, the bucket tips the water over the person standing below.
Packaging	cm 50x40x40
Weight	10 Kg
Room height	Minimum: cm 250. Recommended: cm 270.

Percorsi Kneipp

Kneipp paths



Otium Resort, Calabria, Italy




Hotel Riviera, Castelsardo, Italy

Scheda tecnica

Funzione	Nel percorso Kneipp vengono alternati bagni caldi e freddi, dove i piedi e le gambe vengono massaggiati dolcemente da piccoli ma intensi spruzzi di acqua.
Benefici	Questo trattamento ha straordinari effetti benefici sulla circolazione sanguigna, con un effetto immediato di tonificazione e defaticamento.
Attivazione	Pulsante di Start (fornito) da collocare in prossimità della vasca.
Temperatura consigliata	38°C (compartmenti caldi), 17°C o temperature di mandata (compartmenti freddi)
Compartmenti	Secondo progetto, da 1 a 16
Dimensioni vasche	0,3 – 0,4 m ²
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 16 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Potenza	100 W, 230V AC, 0,43 A
Predisposizioni	Alimentazione elettrica; allacciamento acqua calda e fredda nel vano tecnico; tubi dal vano tecnico agli ugelli nella vasca con raccordo 1/2" F
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Function	The Kneipp path alternates hot and cold baths where feet and legs are pleasantly massaged by small but intense jets of water.
Benefits	This path has a wonderful beneficial effect on blood circulation, providing an immediate toning and energising effect.
Activation	Start button (included) to be placed near the path.
Recommended temperature	38°C (hot compartment), 17°C or supply water (cold compartment)
Compartments	According to project, 1 to 16
Compartment size	0,3 – 0,4 m ²
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 16 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Power supply	100 W, 230V AC, 0,43 A
Preparations	Power supply; hot and cold water supply in the plant room; pipes from the plant room to the nozzles in the baths with 1/2" F connection
Production	Made in Italy



Ghiaccio ice



Terme di Relilax, Montegrotto, Italy


Cascata di ghiaccio



3



2



1



5

Ice fall

1 Scivolo a soffitto
Ceiling slide


2 Scivolo a parete
Wall slide

3 Vaschetta ghiaccio piastrellabile
Rough body ice bowl

4 Vaschetta ghiaccio Arctic
Arctic ice bowl

5 Vaschetta di cristallo
Crystal ice bowl

Installazione a controsoffitto Ceiling installation



1 Produttore di ghiaccio

2 Scivolo


3 Vaschetta

4 Allacciamenti acqua / corrente

5 Scarico

6 Indicatore di stato

Installazione a vano tecnico Plant room installation



1 Ice machine

2 Slide

3 Collection bowl

4 Power + water connections

5 Drain

6 Status indicator

Scheda tecnica

GH1

Funzioni	Cascata di ghiaccio in scaglie per il raffrescamento dopo sauna e bagno turco	
Raffreddamento	Ad acqua	Ad acqua
Refrigerante	R 134°	R 134°
Sistema di controllo	Timer opzionale	Timer opzionale
Alimentazione elettrica	500 W, 230 VAC, 2,2 A	760 W, 230 VAC, 3,3 A
Allacciamento acqua	Acqua fredda, 2-4 bar, 30 litri/ora, attacchi 2x 3/4" GAS UNI ISO 228/1	Acqua fredda, 2-4 bar, 102 litri/ora, attacchi 2x 3/4" GAS UNI ISO 228/1
Produzione max/ora	120 Kg in 24 ore, pari a 5 Kg / ora	200 Kg in 24 ore, pari a 8,3 Kg / ora
Calore generato	968 W	2365 W
Imballo	cm 63 x 61 x 69h	cm 65 x 61 x 69h
Peso Kg	52	57
A cura del Cliente	Staffa di fissaggio, allacciamento acqua, scarico, allacciamento elettrico	Staffa di fissaggio, allacciamento acqua, scarico, allacciamento elettrico
Ingombro nel vano tecnico	cm 70 x 70 x 70h	cm 70 x 70 x 70h
Normative	CE	CE
Produzione	Made in Italy	Made in Italy

Datasheet

GH1


Functions	Ice fall for refreshing after sauna or steam bath	
Cooling system	Water cooling	Water cooling
Cooling gas	R 134°	R 134°
Control system	Optional timer	Optional timer
Power supply	500 W, 230 VAC, 2,2 A	760 W, 230 VAC, 3,3 A
Water supply	Cold water, 2-4 bar, 30 litres/hour, connect. 2x 3/4" GAS UNI ISO 228/1	Cold water, 2-4 bar, 102 litres/hour, connect. 2x 3/4" GAS UNI ISO 228/1
Production max/hour	120 Kg in 24 hours, a 5 Kg / hour	200 Kg in 24 hours, 8,3 Kg / hour
Generated heat	968 W	2365 W
Packing size	cm 63 x 61 x 69h	cm 65 x 61 x 69h
Weight Kg	52	57
Preparations by Others	Fixing bracket, water supply, drain, power supply	Fixing bracket, water supply, drain, power supply
Plant room size	cm 70 x 70 x 70h	cm 70 x 70 x 70h
Norms	CE	CE
Production	Made in Italy	Made in Italy

GH2

GH2

Polaris





Scheda tecnica

Funzioni	Parete di ghiaccio
Dimensioni	cm 90,5 x 50 x 195,5h
Materiale	Acciaio inox satinato
Assorbimento elettrico	485 W, 230 VAC, 3,5 A
Temperatura ambiente	28°C Max
Calore generato	2300 Watt smaltiti in calore ambiente
Peso Kg	120
Allacciamento acqua e scarico	Non necessari
Gas refrigerante	R134A
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Function	Ice wall
Dimensions	cm 90,5 x 50 x 195,5h
Material	Stainless steel, satin
Power	485 W, 230 VAC, 3,5 A
Ambient temperature	28°C Max
Generated heat	2300 Watts in ambient heat
Weight Kg	120
Water supply and drain	Not needed
Coolant	R134A
Production	Made in Italy

- 1 Parete di ghiaccio Polaris
Polaris ice wall
- 2 Generatore
Generator
- 3 Vano tecnico ispezionabile
Plant room
- 4 Interno cabina
Ice room






le soluzioni per il relax
ideas for relaxation

Alba




Alba



- 1** Posizione ergonomica
Ergonomic shape
- 2** Supporto lombare
Lumbar support
- 3** Ginocchia all'altezza del cuore per stimolare la circolazione dopo sauna
Knees at heart level to stimulate blood flow after sauna
- 4** Portariviste opzionale
Optional shelf

Materiali



Bianco



White



Beige



Beige



Tortora



Dove-grey

Rosso

Materials

Le immagini sono puramente indicative. Campioni disponibili su richiesta.
Images shown are for illustrative purposes only. Samples are available.

Scheda tecnica

Dimensioni	cm 183x67x72h
Materiale struttura	Telaio in legno multistrato
Materiale imbottitura	Poliuretano indeformabile
Materiale rivestimento	Ecopelle ignifuga certificata
Peso Kg	30
Posizione	Fissa
Resistenza al fuoco	Omologazione in classe 1 IM
Adatto per ambienti umidi	Si
Adatto per esterni	No
Adatto per stanze del sale	Si
Imballo	cm 190x70x75h
Produzione	Made in Italy

Datasheet


Dimensions	cm 183x67x72h
Frame material	Plywood
Padding material	Non-deformable polyurethane foam
Upholstery material	Certified fire resistant leatherette
Weight (Kg)	30
Position	Fixed
Fireproof	1 IM Class certification
Suitable for humid environments	Yes
Suitable for outdoor use	No
Suitable for salt rooms	Yes
Packaging	cm 190x70x75h
Production	Made in Italy

Alba Plus

Lettini riscaldati

Heated loungers





- 1** Superficie riscaldata
Heated surface
- 2** Supporto lombare
Lumbar support
- 3** Ginocchia all'altezza del cuore per stimolare la circolazione dopo sauna
Knees at heart level to stimulate blood flow after sauna
- 4** Portariviste opzionale
Optional shelf

Materiali



Bianco

White



Grigio

Grey



Beige

Beige



Marrone

Brown



Tortora

Dove-grey



Rosso

Red

Scheda tecnica

Dimensioni	cm 183x67x72h
Allacciamento elettrico	400 W, 230 V AC, 1,74 A
Resistenza scaldante	Al carbonio, in bassa tensione 24V
Materiale struttura	EPS ad alta densità
Materiale rivestimento	Mosaico di vetro
Peso Kg	75
Posizione	Reclinata ergonomica
Adatto per ambienti umidi	Si
Adatto per esterni	No
Adatto per stanze del sale	Si
Imballo	cm 190x70x100h
Produzione	Made in Italy


Materials

Datasheet


Dimensions	cm 183x67x72h
Power supply	400 W, 230 V AC, 1,74 A
Heating element	Carbon fibre, 24V
Structure material	High-density EPS
Surface material	Glass mosaic
Weight (Kg)	75
Position	Reclined ergonomic
Suitable for humid environments	Yes
Suitable for outdoor use	No
Suitable for salt rooms	Yes
Packaging	cm 190x70x100h
Production	Made in Italy

Le immagini sono puramente indicative. Campioni disponibili su richiesta.
Images shown are for illustrative purposes only. Samples are available.

Flex 4



Flex 4



1 Gambe e schiena regolabili in 4 posizioni
Back and legs adjustable in 4 positions

2 Cuscino incluso di serie
Pillow included

3 Materassino opzionale
Optional mattress



Finiture materassino



Bianco



Beige



Tortora



White



Beige



Dove-grey

Mattress finishes

Le immagini sono puramente indicative. Campioni disponibili su richiesta.
Images shown are for illustrative purposes only. Samples are available upon request.

Scheda tecnica

Dimensioni	Cm 190x60x42 - 86h
Materiale struttura	Pregiato legno di Faggio di prima scelta, verniciato all'acqua
Materiale cuscino	Ecopelle
Materassino	Optional materassino morbido in ecopelle
Peso Kg	40
Regolazione schienale	4 posizioni
Regolazione gambe	4 posizioni
Adatto per ambienti umidi	Si
Adatto per esterni	Sì, se protetto dalle intemperie
Imballo	Cm 200x70x20h
Produzione	Made in Italy

Datasheet

Dimensions	cm 190x60x42 - 86h
Frame material	First-choice Beech wood, coated with transparent paint
Cushion material	Leatherette
Mat	Optional soft mattress in leatherette
Weight (Kg)	40
Adjustable backrest	4 positions
Adjustable legrest	4 positions
Suitable for humid environments	Yes
Suitable for outdoor use	Yes, protected from direct rain
Packaging	cm 200x70x20h
Production	Made in Italy

Tepidarium





Tepidarium




Scheda tecnica

Funzione	Una soluzione innovativa per aree relax, una stanza riscaldata dove i sensi vengono coccolati per regalare un'esperienza unica. Ogni 5 minuti il colore della luce cambia, creando un senso di anticipazione, e un sistema automatico immette dell'acqua aromatizzata sopra le pietre calde, immergendo l'ambiente in un'atmosfera molto particolare.
Potenza elettrica	4,5 kW, 400 VAC 3-fase, 6,5 A / 4,5 kW 230 VAC 1-fase, 19,5 A
Potenze maggiori	Su richiesta
Alimentazione idraulica	Acqua fredda, 2-4 bar, 4 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Dimensioni	cm 68 x 68 x 135h
Materiale	Legno di Frassino termotratato

Datasheet

Function	An innovative solution for relaxation areas, a heated room where the senses are embraced by a unique experience. Every 5 minutes the light colour changes, creating a sense of anticipation, and a fine aromatic mist is sprayed on top of the warm stones, creating a highly suggestive atmosphere.
Electric power	4,5 kW, 400 VAC 3-phase, 6,5 A / 4,5 kW 230 VAC 1-phase, 19,5 A
Additional power	On request
Water supply	Cold water, 2-4 bar, 4 litres/minute, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Dimensions	cm 68 x 68 x 135h
Material	Thermo-treated Ash wood

- 1 Tepidarium
Tepidarium
- 2 Dosatore aromi
Aroma doser
- 3 Alimentazione elettrica
Power supply
- 4 Allacciamento acqua
Water supply
- 5 Collegamento elettrico/idraulico
Electric / Hydraulic connections





Parete di sale

Salt wall

Hotel Le Terrasse d'Eze, Eze, France

Parete di sale

Salt wall



scala 1:1,5


scale 1:1,5

Scheda tecnica

Funzione	Decorativa
Colore del sale	Rosa
Provenienza del sale	Himalaya
Spessore	17 cm
Peso	120 Kg/m ²
Sistema di illuminazione	LED, sostituibile
Colore retroilluminazione	Bianco caldo, 2700°K
Alimentazione	22 W (1 A) / m ² , 110-240 VAC
Normative	CE + UL/ETL

Datasheet

Function	Decoration
Salt colour	Pink
Salt origin	Himalaya
Wall thickness	17 cm
Weight	120 Kg/m ²
Lighting system	LED, replaceable
Light colour	Warm white, 2700°K
Power supply	22 W (1 A) / m ² , 110-240 VAC
Norms	CE + UL/ETL



- 1 Parete di sale
Salt wall
- 2 Cornice opzionale in legno
Optional timber frame
- 3 Alimentazione elettrica
Power supply

Tepidarium al sale

Salt tepidarium






Scheda tecnica

Funzione	La stufa riscalda i cristalli di sale, sprigionandone dolcemente il profumo nella zona relax e riscaldando l'ambiente ad una temperatura piacevole.
Potenza elettrica	4,5 kW, 400 VAC 3-fase, 6,5 A / 4,5 kW 230 VAC 1-fase, 19,5 A
Potenze maggiori	Su richiesta
Dimensioni	cm 68 x 68 x 135h
Materiale	Sale rosa dell'Himalaya e legno di Frassino termotratato

Datasheet

Function	The heater warms up the salt crystals, spreading their scent and heating the room at a pleasant temperature.
Electric power	4,5 kW, 400 VAC 3-phase, 6,5 A / 4,5 kW 230 VAC 1-phase, 19,5 A
Additional power	On request
Dimensions	cm 68 x 68 x 135h
Material	Himalaya pink salt and thermo-treated Ash wood



- 1 Tepidarium
Tepidarium
- 2 Centralina di controllo
Control unit
- 3 Alimentazione elettrica
Power supply
- 4 Collegamento elettrico
Electric connection

Cornice per pareti di sale



Frassino termotratato
Thermo-treated ash




Ayous
Abachi

Salt walls timber frame

myHeat

Seduta infrarossi

Infrared seat




Scheda tecnica

Funzione	Seduta con riscaldamento ad infrarossi
Zona di riscaldamento	Schiena
Infrarossi	Emettitore Philips Vitae con irradiazione ad ampio spettro IR A + B + C
Potenza elettrica	350W
Alimentazione	230 VAC 1,6 A
Materiale	Legno
Imbottitura	Ecopelle certificata
Normative	CE

Datasheet

Function	Seat with infrared heating
Heat zone	Back
Infrared	Philips Vitae emitter with wide band radiation IR A + B + C
Power	350W
Power supply	230 VAC 1,6 A
Material	Wood
Padding	Certified leatherette
Norms	CE

- 1 Seduta Seat
- 2 Emettitore infrarossi Infrared emitter
- 3 Cuscini imbottiti Padded cushions
- 4 Dimmer Dimmer
- 5 Presa Shuko Shuko plug



Stone Q

Tavolo hammam


Hammam table



Villaverde Golf & Resort, Fagagna, ITALY

Stone Q è il lettino ideale per trattamenti umidi, quali olii, fanghi o alghe, composto da un piano riscaldato in quarzite ricavato da un'unica lastra, che consente una piacevole ed uniforme distribuzione del calore. L'assenza di fughe evita il ristagno dei fanghi, facilitandone la pulizia; una canalina perimetrale raccoglie acqua e prodotti residui, facendoli defluire in un decantatore interno che ne consente il corretto smaltimento. Un doccino regolabile completa questo "lettino di pietra", dal design unico e di facile installazione. Su richiesta può essere dotato di dosatore di schiuma di sapone, per trattamenti quali savonage e hammam.


Stone Q is the ideal wet treatments table, made by a heated quartzite slab, which allows a pleasant and uniform distribution of heat. No junctions means no place where oils, algae or mud can get stuck, therefore cleaning is very easy. A perimeter drain channel collects water and residue products and drives them to an internal tank for correct disposal. An adjustable handshower completes this stone table, unique in its design and easy to install. Can be fitted on request with a foam dosing system for savonage and hammam treatments.



Scheda tecnica

Dimensioni	Cm 220x81,5x79h
Materiale	Quarzite con particelle di argento attivo con funzione antibatterica
Colore	Colore coffee; altri colori su richiesta.
Pianale	Realizzato in pezzo unico, senza giunture, per una massima igiene.
Riscaldamento	Elettrico, con temperatura regolabile
Peso Kg	450
Pilette di scarico	Incluse 2 pilette con vasca di decantazione fanghi ispezionabile
Doccino flessibile	Incluso
Trattamenti possibili	Savonage, Rasul, Hammam, e tutti i tipi di trattamenti con fanghi, alghe, vino, cioccolato, miele, prodotti estetici.
Optional	Dosatore di schiuma di sapone
Alimentazione idraulica	calda + fredda, 2-4 bar, 16 litri/min, attacchi da 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Alimentazione elettrica	1800 W, 230 VAC, 7,9 A
Produzione	Made in Italy

Datasheet



Dimensions	Cm 220x81,5x79h
Material	Quarzite with active silver particles with antibacterial function
Colour	Coffee. Other colours on demand.
Surface	Carved from a single slab, for maximum hygiene.
Heating	Electric, with adjustable temperature
Weight kg	450
Drain	2 drains included, with removable mud settling tank
Flexible hand shower	Included
Possible treatments	Savonage, Rasul, Hammam, and all kind of treatments with mud, algae, wine, chocolate, honey, cosmetic products.
Optional	Soap foam doser
Water supply	warm + cold, 2-4 bar, 16 litres/min, connections 1/2" GAS UNI ISO 228/1
Alimentazione elettrica	1800 W, 230 VAC, 7,9 A
Production	Made in Italy


Foot spa





Scheda tecnica

Funzioni	Idromassaggio plantare
Temperatura	Regolabile dall'utente
Durata	A discrezione dell'utente
Attivazione massaggio	A pulsante
Materiale	Corian™ - per garantire la massima igiene
Assorbimento elettrico	500 W, 230V AC, 1,3 A
Allacciamento acqua	Calda+fredda, 2-4 bar, max 15 litri/minuto, attacchi da 1/2" GAS
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Normative	CE
Produzione	Made in Italy



Datasheet

Function	Feet hydro massage
Temperature	Adjustable by the user
Duration	At the discretion of the user
Activation	By button
Material	Corian™ - for enhanced hygiene and to avoid accidental chipping
Power supply	500 W, 230V AC, 1,3 A
Water supply	Hot+cold, 2-4 bar, max 15 litres/minute, connections 1/2" GAS
Distance from plant room	Maximum 7 metres pipe length
Norms	CE
Production	Made in Italy

Disinfezione piedi

Feet disinfection




Scheda tecnica

Funzioni	Disinfezione piedi tramite dosaggio di soluzione antimicotica
Sistema	Con acqua a perdere
Postazioni	Postazione fissa + postazione mobile per disinfezione superfici
Pompa	Inclusa, regolabile
Allacciamento elettrico	Non richiesto
Allacciamento acqua	Calda+fredda, 2 - 4 bar, 15 litri/minuto, attacchi da 1/2" GAS
Distanza dal vano tecnico	Max 7 metri lunghezza tubi
Normative	CE
Produzione	Made in Italy

Datasheet


Function	Feet disinfection through anti-mycotic solution dosage
System	Disposable water
Outlets	Fixed outlet + mobile outlet for surfaces disinfection
Pump	Included, adjustable
Power supply	Not required
Water supply	Hot+cold, 2-4 bar, 15 litres/minute, connections 1/2" GAS
Distance from plant room	Maximum 7 metres pipe length
Norms	CE
Production	Made in Italy

- 1 Postazione fissa
Fixed nozzle
- 2 Postazione mobile
Mobile nozzle
- 3 Impianto di dosaggio
Dosing station
- 4 Allacciamento acqua
Water supply
- 5 Tubo flessibile 15m
Flexible hose 15m
- 6 Tanica 10l antimicotico
Antimycotic tank 10l
- 7 Scarico
Drain





le ispirazioni per il benessere
spa design inspirations



- 1** Spogliatoi e WC
Changing room and toilet
- 2** Sauna
Sauna
- 3** Bagno turco
Steam bath
- 4** Cascata di ghiaccio
Ice fountain
- 5** Doccia emozionale RAY
Experience shower RAY


- 6** Idromassaggio
Jacuzzi
- 7** Chaise longue Alba
Alba chaise longue
- 8** Parete di sale
Salt wall
- 9** Palestra
Gym
- 10** Vano tecnico
Plant room



- 1** Reception
Reception
- 2** Spogliatoi e WC
Changing room and toilet
- 3** Sauna
Sauna
- 4** Bagno turco
Steam bath
- 5** Cascata di ghiaccio
Ice fountain

- 6** Doccia emozionale Ray
Experience shower Ray
- 7** Polaris
Polaris
- 8** Chaise longue Alba
Alba chaise longue
- 9** Parete di sale
Salt wall
- 10** Tisaneria
Tea and drinks

- 11** Vano tecnico
Plant room
- 12** Lettino massaggi
Massage table
- 13** Carrellino Service
Service trolley
- 14** Palestra
Gym




- 1 Sauna
Sauna
- 2 Bagno turco
Steam bath
- 3 Percorso docce Paradise
Paradise shower path
- 4 Cascata di ghiaccio
Ice fountain
- 5 Doccia emozionale Ray
Experience shower Ray

- 6 Percorso Kneipp
Kneipp path
- 7 Doccia rustica
Bucket shower
- 8 Foot Spa
Foot Spa
- 9 Panca riscaldata
Heated bench
- 10 Chaise longue Alba
Alba chaise longue

- 11 Parete di sale
Salt wall
- 12 Tisaneria
Tea and drinks
- 13 Float Room
Float Room
- 14 Lettino hammam Stone Q
Hammam table Stone Q
- 15 Steam shower
Steam shower

- 16 Lettino massaggi
Massage table
- 17 Carrellino Service
Service Cart
- 18 Palestra
Gym
- 19 Vano tecnico
Plant Room



- 1 Reception
Reception
- 2 Spogliatoi e WC
Changing room and toilet
- 3 Sauna
Sauna
- 4 Bagno turco
Steam bath
- 5 Cabina Polaris
Polaris ice room
- 6 Vasca idromassaggio
Hydromassage

- 7 Tepidarium
Tepidarium
- 8 Foot Spa
Foot spa
- 9 Panca riscaldata
Heated bench
- 10 Percorso docce Paradise
Paradise shower path
- 11 Doccia rustica
Bucket shower
- 12 Cascata di ghiaccio
Ice fountain

- 13 Doccia emozionale Mekong
Experience shower Mekong
- 14 Doccia emozionale Volga
Experience shower Volga
- 15 Chaise longue Alba
Alba chaise longue
- 16 Parete di sale
Salt wall
- 17 Tepidarium al sale
Salt tepidarium
- 18 Floating room
Floating room

- 19 Lettino massaggi
Massage table
- 20 Carrellino Service
Service cart
- 21 Lettino hammam Stone Q
Stone Q hammam table
- 22 Steam shower
Steam shower
- 23 Palestra
Gym
- 24 Vano tecnico
Plant room



Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotta in
qualsunque forma senza autorizzazione di Stenal srl.


*This catalogue cannot be reproduced in any way without
prior authorisation from Stenal srl.*

I prodotti rappresentati in questo catalogo si riferiscono al
momento della pubblicazione. Stenal si riserva il diritto di
variare qualsiasi aspetto dei prodotti, inclusi misure,
materiali e design, e di eliminare qualsiasi articolo ogni
qualvolta lo ritenga necessario, anche senza preavviso.

*This catalogue shows the items available at the time it was
published. Stenal reserves the right to change all aspects of
the products, including their dimensions, materials and
design and to remove any item, if it deems it necessary,
without prior notice.*

Dal 1980 lavoriamo con passione
per creare prodotti eccezionali.

*Since 1980 we have been working with passion
to create amazing products.*



Stenal

Via A. Barovier 8 - 35031 Abano Terme (PD) - Italy
Tel. +39 049 8912047 Fax +39 049 8926752
www.stenal.it commerciale@stenal.it